

**STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU RADNICE MOaP,  
NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE 555/6**  
Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

*D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení*

**a) TECHNICKÁ ZPRÁVA**



**Ing. VLADIMÍR SLONKA**  
Ztracená 231  
739 34 Šenov

**ÚNOR 2018**

---

## Obsah

1. Vodovod .....	3
1.1. Ohřev teplé vody .....	3
2. Kanalizace .....	3
2.1. Rozvody .....	3
3. Zařizovací předměty .....	3

V rámci projektové dokumentace je v 1. NP řešeno napojení na stávající vodovod a kanalizaci.

## **1. Vodovod**

Objekt je zásobován ze stávajících vodovodních rozvodů. Nový rozvod vody bude napojen na vodovodní kohout s kulovým ventilem. Rozvod studené vody bude proveden z trub PPR PN20 20x3,4, vedený v drážkách ve zdi a bude zaplentováno.

### **1.1. Ohřev teplé vody**

V řešené části objektu není napojení na teplou vodu dostupné, ohřev teplé vody bude v kuchyni zajištěn elektrickým průtokovým ohřívačem s 10 litrovým zásobníkem.

## **2. Kanalizace**

### **2.1. Rozvody**

Bytové rozvody budou provedeny z trub PVC HT. Celý systém bude vodotěsný a prachotěsný, o dimenzi DN50, vedený v drážkách ve zdi a bude zaplentováno. Sklon přípojovacího potrubí je min 3%. Nový rozvod kanalizace v 1.NP bude napojen přes stropní konstrukci na svislé potrubí v 1. PP.

## **3. Zařizovací předměty**

Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných ve výkresové části.

V Ostravě, únor 2018

vypracoval: Bc. Kristýna Lišková