

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku s názvem

„Dodávka a montáž elektrických zařizovacích předmětů“

Ev.č.VZ 39/2018/B/D/OM/We

zadávanou jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27, 31 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
IČ: 008 45 451

Vážení,

oznamujeme Vám, že v rámci zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku bylo na základě doporučení hodnotící komise, v souladu se směrnicí SME 2016 - 08 Postup při zadávání veřejných zakázek, rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem:

ELIN servis s.r.o., IČ: 25396633, Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.

Nabídka uchazeče, který splnil všechny podmínky zadávacího řízení, je popsána níže:

- Výměna elektrického bojleru o obsahu 120 l a o minimálním příkonu 2,0 kW.** Výrobek označen CE. Montáž a dopojení spotřebiče na stávající rozvody ZTI, elektrickou energii a následné odzkoušení bude provedeno dle technických možností instalovaného spotřebiče a stávajícího stavu ZTI a rozvodu elektrické energie. Montáž a dopojení spotřebiče na stávající rozvody ZTI a elektrickou energii a následné odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení, připojení na stávající rozvody ZTI, SV a TUV a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Cena elektrického bojleru o obsahu 120 l a o minimálním příkonu 2,0 kW	5350,-
Cena dopravného vč. vynášky	350,-
Cena montáže, el. zapojení, připojení na stávající rozvody ZTI, SV a TUV a zaškolení obsluhy	1050,-
Cena demontáže vč. likvidace vzniklého odpadu, starého spotřebiče a vystavení vyřazovacího protokolu	350,-
Cena celkem	7100,-

- Výměna elektrického bojleru o obsahu 80 l a o minimálním příkonu 2,0 kW.** Výrobek označen CE. Montáž a dopojení spotřebiče na stávající rozvody ZTI, elektrickou energii a následné odzkoušení bude provedeno dle technických možností instalovaného spotřebiče a stávajícího stavu ZTI a rozvodu elektrické energie. Montáž a dopojení spotřebiče na stávající rozvody ZTI a elektrickou energii a následné odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení, připojení na stávající rozvody ZTI, SV a TUV a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Cena elektrického bojleru o obsahu 80 l a o minimálním příkonu 2,0 kW	3350,-
Cena dopravného vč. vynášky	350,-
Cena montáže, el. zapojení, připojení na stávající rozvody ZTI, SV a TUV a zaškolení obsluhy	1050,-
Cena demontáže vč. likvidace vzniklého odpadu, starého spotřebiče a vystavení vyřazovacího protokolu	350,-
Cena celkem	5100,-

3. **Výměna plochého elektrického bojleru o obsahu 80 l, hloubka spotřebiče do 30 cm a o minimálním příkonu 1,5 kW.** Výrobek označen CE.

Montáž a dopojení spotřebiče na stávající rozvody ZTI, elektrickou energii a následné odzkoušení bude provedeno dle technických možností instalovaného spotřebiče a stávajícího stavu ZTI a rozvodu elektrické energie. Montáž a dopojení spotřebiče na stávající rozvody ZTI a elektrickou energii a následné odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení, připojení na stávající rozvody ZTI, SV a TUV a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Cena <u>plochého</u> elektrického bojleru o obsahu 80 l, hloubka spotřebiče do 30 cm a o minimálním příkonu 1,5 kW	6450,-
Cena dopravného vč. vynášky	350,-
Cena montáže, el. zapojení, připojení na stávající rozvody ZTI, SV a TUV a zaškolení obsluhy	1050,-
Cena demontáže vč. likvidace vzniklého odpadu, starého spotřebiče a vystavení vyřazovacího protokolu	350,-
Cena celkem	8200,-

4. **Výměna elektrického průtokového ohříváče o minimálním příkonu 4,0 kW.** Výrobek označen CE.

Montáž a dopojení spotřebiče na stávající rozvody ZTI, elektrickou energii a následné odzkoušení bude provedeno dle technických možností instalovaného spotřebiče a stávajícího stavu ZTI a rozvodu elektrické energie. Montáž a dopojení spotřebiče na stávající rozvody ZTI a elektrickou energii a následné odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení, připojení na stávající rozvody ZTI, SV a TUV a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Cena elektrického průtokového ohříváče o minimálním příkonu 4,0 kW	2850,-
Cena dopravného vč. vynášky	350,-
Cena montáže, el. zapojení, připojení na stávající rozvody ZTI, SV a TUV a zaškolení obsluhy	700,-
Cena demontáže vč. likvidace vzniklého odpadu, starého spotřebiče a vystavení vyřazovacího protokolu	350,-
Cena celkem	4250,-

5. **Výměna digestoře s možností napojení na stávající vzduchotechniku nebo nastavení na recirkulaci vzduchu s osvětlením (šířka digestoře 50 cm, výkon odsavače minimálně 180m³/hod.).** Výrobek označen CE.

Montáž a dopojení spotřebiče na stávající vzduchotechniku nebo nastavení na recirkulaci vzduchu, elektrickou energii a následné odzkoušení bude provedeno dle technických možností instalovaného spotřebiče a stávajícího stavu vzduchotechniky a rozvodu elektrické energie.

Montáž a dopojení spotřebiče na stávající rozvod vzduchotechniky, dopojení na elektrickou energii a následné odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení, připojení na stávající rozvody vzduchotechniky a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

Montáž a nastavení spotřebiče na recirkulaci vzduchu, dopojení na elektrickou energii a následné odzkoušení je

zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení, nastavení na recirkulaci vzduchu a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Cena digestoře s možností napojení na stávající vzduchotechniku nebo recirkulaci vzduchu s osvětlením (šířka digestoře 50 cm, výkon odsavače minimálně 180m ³ /hod.)	1150,-
Cena za uhlíkový filtr pro recirkulaci vzduchu	250,-
Cena dopravného vč. vynášky	350,-
Cena montáže, el. zapojení, <u>připojení na stávající rozvody vzduchotechniky</u> a zaškolení obsluhy	700,-
Cena montáže, el. zapojení, <u>nastavení na recirkulaci vzduchu</u> a zaškolení obsluhy	700,-
Cena demontáže vč. likvidace vzniklého odpadu, starého spotřebiče a vystavení vyřazovacího protokolu	350,-
Cena celkem	3500,-

6. **Výměna digestoře s možností napojení na stávající vzduchotechniku nebo nastavení na recirkulaci vzduchu s osvětlením (šířka digestoře 60 cm, výkon odsavače minimálně 180m³/hod.).** Výrobek označen CE.

Montáž a dopojení spotřebiče na stávající vzduchotechniku nebo nastavení na recirkulaci vzduchu, elektrickou energii a následné odzkoušení bude provedeno dle technických možností instalovaného spotřebiče a stávajícího stavu vzduchotechniky a rozvodu elektrické energie.

Montáž a dopojení spotřebiče na stávající rozvod vzduchotechniky, dopojení na elektrickou energii a následné odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení, připojení na stávající rozvody vzduchotechniky a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

Montáž a nastavení spotřebiče na recirkulaci vzduchu, dopojení na elektrickou energii a následné odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení, nastavení na recirkulaci vzduchu a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Cena digestoře s možností napojení na stávající vzduchotechniku nebo recirkulaci vzduchu s osvětlením (šířka digestoře 60 cm, výkon odsavače minimálně 180m ³ /hod.)	1150,-
Cena za uhlíkový filtr pro recirkulaci vzduchu	250,-
Cena dopravného vč. vynášky	350,-
Cena montáže, el. zapojení, <u>připojení na stávající rozvody vzduchotechniky</u> a zaškolení obsluhy	700,-
Cena montáže, el. zapojení, <u>nastavení na recirkulaci vzduchu</u> a zaškolení obsluhy	700,-
Cena demontáže vč. likvidace vzniklého odpadu, starého spotřebiče a vystavení vyřazovacího protokolu	350,-
Cena celkem	3500,-

7. **Výměna elektrického dvouplotýnkového vařiče (litinového) o minimálním příkonu 2,5 kW, s plynule regulovatelným termostatem, ochranou proti přehřátí a světelnou signalizací provozu.** Výrobek označen CE.

Dodávka, instalace a následné odzkoušení bude provedeno dle technických možností instalovaného spotřebiče a stávajícího stavu rozvodu elektrické energie. Instalace a odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena instalace, el. zapojení a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Cena elektrického dvouplotýnkového vařiče (litinového) o minimálním příkonu 2,5 kW, s plynule regulovatelným termostatem, ochranou proti přehřátí a světelnou signalizací provozu.	1250,-
Cena dopravného vč. vynášky	350,-
Cena instalace, el. zapojení a zaškolení obsluhy	350,-
Cena odinstalace vč. likvidace vzniklého odpadu, starého spotřebiče a vystavení vyřazovacího protokolu	350,-
Cena celkem	2300,-

8. **Výměna vestavěné elektrické dvouplotýnkové varné desky (litinové) o minimálním příkonu 3,0 kW s regulátorem výkonu.** Výrobek označen CE.

Dodávka a montáž spotřebiče do kuchyňské pracovní desky, vč. jejího výřezu, dopojení spotřebiče na stávající rozvod elektrické energie a následné odzkoušení bude provedeno dle technických možností instalovaného spotřebiče a stávajícího stavu kuchyňské pracovní desky a rozvodu elektrické energie. Montáž do kuchyňské pracovní desky, vč. jejího výřezu a dopojení spotřebiče na stávající rozvod elektrické energie a následné odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Cena vestavěné elektrické dvouplotýnkové varné desky (litinové) o minimálním příkonu 3,0 kW, s regulátorem výkonu.	2550,-
Cena dopravného vč. vynášky	350,-
Cena montáže, el. zapojení a zaškolení obsluhy	350,-
Cena demontáže vč. likvidace vzniklého odpadu, starého spotřebiče a vystavení vyřazovacího protokolu	350,-
Cena celkem	3600,-

9. **Výměna vestavěné elektrické dvouplotýnkové varné desky (sklokeramické) o minimálním příkonu 3,0 kW, s regulátorem výkonu.** Výrobek označen CE.

Dodávka a montáž spotřebiče do kuchyňské pracovní desky, vč. jejího výřezu, dopojení spotřebiče na stávající rozvod elektrické energie a následné odzkoušení bude provedeno dle technických možností instalovaného spotřebiče a stávajícího stavu kuchyňské pracovní desky a rozvodu elektrické energie. Montáž do kuchyňské pracovní desky, vč. jejího výřezu a dopojení spotřebiče na stávající rozvod elektrické energie a následné odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Cena vestavěné elektrické dvouplotýnkové varné desky (sklokeramické) o minimálním příkonu 3,0 kW, s regulátorem výkonu.	3250,-
Cena dopravného vč. vynášky	350,-
Cena montáže, el. zapojení a zaškolení obsluhy	350,-
Cena demontáže vč. likvidace vzniklého odpadu, starého spotřebiče a vystavení vyřazovacího protokolu	350,-
Cena celkem	4300,-

10. **Výměna elektrického sporáku se čtyřmi litinovými plotýnkami a klasickou elektrickou troubou o minimálním příkonu 7,5 kW (vč. trouby), s regulátorem výkonu.** Výrobek označen CE.

Dodávka, montáž a následné odzkoušení bude provedeno dle technických možností instalovaného spotřebiče a stávajícího stavu rozvodu elektrické energie. Montáž a odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Cena elektrického sporáku se čtyřmi litinovými plotýnkami a klasickou elektrickou troubou o minimálním příkonu 7,5 kW (vč. trouby), s regulátorem výkonu.	6859,-
Cena dopravného vč. vynášky	700,-
Cena montáže, el. zapojení a zaškolení obsluhy	350,-
Cena demontáže vč. likvidace vzniklého odpadu, starého spotřebiče a vystavení vyřazovacího protokolu	700,-
Cena celkem	8609,-

11. Výměna vestvené elektrické čtyřplotýnkové varné desky (litinové) o minimálním příkonu 6,0 kW s regulátorem výkonu. Výrobek označen CE.

Dodávka a montáž spotřebiče do kuchyňské pracovní desky, vč. jejího výřezu, dopojení spotřebiče na stávající rozvod elektrické energie a následné odzkoušení bude provedeno dle technických možností instalovaného spotřebiče a stávajícího stavu kuchyňské pracovní desky a rozvodu elektrické energie. Montáž do kuchyňské pracovní desky, vč. jejího výřezu a dopojení spotřebiče na stávající rozvod elektrické energie a následné odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Cena vestvené elektrické čtyřplotýnkové varné desky (litinové) o minimálním příkonu 6,0 kW, s regulátorem výkonu.	2750,-
Cena dopravného vč. vynášky	350,-
Cena montáže, el. zapojení a zaškolení obsluhy	700,-
Cena demontáže vč. likvidace vzniklého odpadu, starého spotřebiče a vystavení vyřazovacího protokolu	350,-
Cena celkem	4150,-

12. Výměna vestavěné elektrické čtyřplotýnkové varné desky (sklokeramické) o minimálním příkonu 6,5 kW, s regulátorem výkonu. Výrobek označen CE.

Dodávka a montáž spotřebiče do kuchyňské pracovní desky, vč. jejího výřezu, dopojení spotřebiče na stávající rozvod elektrické energie a následné odzkoušení bude provedeno dle technických možností instalovaného spotřebiče a stávajícího stavu kuchyňské pracovní desky a rozvodu elektrické energie. Montáž do kuchyňské pracovní desky, vč. jejího výřezu a dopojení spotřebiče na stávající rozvod elektrické energie a následné odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Cena vestavěné elektrické čtyřplotýnkové varné desky (sklokeramické) o minimálním příkonu 6,5 kW, s regulátorem výkonu.	4750,-
Cena dopravného vč. vynášky	350,-
Cena montáže, el. zapojení a zaškolení obsluhy	700,-
Cena demontáže vč. likvidace vzniklého odpadu, starého spotřebiče a vystavení vyřazovacího protokolu	350,-
Cena celkem	6150,-

13. Výměna rovného koupelnového žebříkového elektrického radiátoru o rozměru 980 x 450 mm, bílé barvy, naplněný nemrzoucí směsí, opatřený elektrickou topnou tyčí o minimálním příkonu 200 W, kabelem a vidlicí do zásuvky. Radiátor bez vybavení termostatu prostorové teploty. Výrobek označen CE.

Dodávka, montáž a následné odzkoušení bude provedeno dle technických možností instalovaného spotřebiče a stávajícího stavu rozvodu elektrické energie. Montáž a odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Výměna rovného koupelnového žebříkového elektrického radiátoru o rozměru 980 x 450 mm, bílé barvy, naplněný nemrznoucí směsí, opatřený elektrickou topnou tyčí o minimálním příkonu 200 W, kabelem a vidlicí do zásuvky. Radiátor bez vybavení termostatu prostorové teploty.	3250,-
Cena dopravného vč. vynášky	350,-
Cena montáže, el. zapojení a zaškolení obsluhy	700,-
Cena demontáže vč. likvidace vzniklého odpadu, starého spotřebiče a vystavení vyřazovacího protokolu	350,-
Cena celkem	4650,-

14. **Výměna rovného koupelnového žebříkového elektrického radiátoru o rozměru 1500 x 600 mm, bílé barvy, naplněný nemrznoucí směsí, opatřený elektrickou topnou tyčí o minimálním příkonu 500 W, kabelem a vidlicí do zásuvky. Radiátor bez vybavení termostatu prostorové teploty.** Výrobek označen CE. Dodávka, montáž a následné odzkoušení bude provedeno dle technických možností instalovaného spotřebiče a stávajícího stavu rozvodu elektrické energie. Montáž a odzkoušení je zahrnuto v položce „Cena montáže, el. zapojení a zaškolení obsluhy“, přičemž ostatní spotřebovaný materiál bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Výměna rovného koupelnového žebříkového elektrického radiátoru o rozměru 1500 x 600 mm, bílé barvy, naplněný nemrznoucí směsí, opatřený elektrickou topnou tyčí o minimálním příkonu 500 W, kabelem a vidlicí do zásuvky. Radiátor bez vybavení termostatu prostorové teploty.	5150,-
Cena dopravného vč. vynášky	350,-
Cena montáže, el. zapojení a zaškolení obsluhy	700,-
Cena demontáže vč. likvidace vzniklého odpadu, starého spotřebiče a vystavení vyřazovacího protokolu	350,-
Cena celkem	6550,-

15. **Hodinová zúčtovací sazba za jednoho pracovníka v rámci práce neuvedených v odst. 1 až 14**

Cena za plnění zahrnuje hodinovou cenu práce za jednoho pracovníka, ke které bude připočtena částka za dopravu dle bodu 16 a skutečně vynaložených nákladů na odvoz demontovaného materiálu a odpadu včetně uložení na skládku (doložené příslušným dokladem) a dále bude připočtena cena za materiál, který bude účtován v cenách v místě a čase obvyklých.

	Cena bez DPH
Cena za 1 hodinu práce 1 pracovníka	350,-

16. **Paušál za dopravu v rámci prací neuvedených v odst. 1 až 14**

Cena za plnění zahrnuje paušální částku za dopravu pro 1 událost (jednotlivé smlouvy o dílo – požadavky)

	Cena bez DPH
Cena v Kč za paušál za dopravu pro 1 událost (jednotlivé smlouvy o dílo – požadavky)	250,-

Komise následně provedla v souladu s čl. 11 zadávací dokumentace hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení podle kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky a stanovila pořadí úspěšnosti nabídek takto:

Pořadí nabídky	Identifikace dodavatele	Celkový počet bodů
1.	ELIN servis s. r. o. IČ: 25396633 Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava	90,7
2.	VELK, spol. s r. o. IČ: 62361058 Přímá 1285/6, 735 35 Horní Suchá	86,7

V Ostravě, dne 26. 9. 2018

.....
Ivan Rychecký v. r.
vedoucí odboru majetkového