

KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK - VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK - VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

VNITŘNÍ PARAPET - VIZ VÝPIS PARAPETŮ

PŘÍPRAVA PODKLADU:



1. - ODSTRANĚNÍ STARÉHO AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU (MECHANICKY OŠKRÁBÁNÍM, POPŘÍPADĚ OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU AŽ NA STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVOU OMÍTKU)
2. - KONTROLA CELISTVOSTI A PŘÍDRŽNOSTI STÁVAJÍCÍCH VRSTEV FASÁDY A ODSTRANĚNÍ ZVĚTRALÝCH A DUTÝCH MÍST AŽ NA PŮVODNÍ ZDIVO
3. - KOMPLEXNÍ OPLACH FASÁDY TLAKOVOU VODOU (VAPKOU) PO VŠECH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ČINNOSTECH - ZAJISTÍ ZBAVENÍ PRACHU NA FASÁDĚ PO BOURACÍCH PRÁČÍCH

B. DOPORUČENÝ POSTUP REALIZACE OPRAV FASÁDY:

1. - V MÍSTECH OBNAŽENÍ ZDIVA APLIKACE PODHOZU, NAPŘ. WEBER.DUR PODHOZ, A NÁSLEDNÁ APLIKACE LEHČENÉ JÁDROVÉ OMÍTKY, NAPŘ. WEBER.DUR 130 (ZRÁNÍ OMÍTKY 1MM/IDEN)
2. - KOMPLEXNÍ PŘESTUDOVÁNÍ CELKOVÉ FASÁDY MATERIÁLEM, NAPŘ. WEBER. SAN 600, PO PŘEDCHOZÍM NAVLHČENÍ PODKLADU
3. - CELOPLOŠNÁ APLIKACE PODKLADNÍHO SILIKÁTOVÉHO NÁTĚRU, NAPŘ. WEBER. PAS PODKLAD S, A NÁSLEDNÝ 2 X NÁTĚR MATERIÁLEM NAPŘ. WEBER. TON SILIKÁT, PRO ZACHOVÁNÍ DIFÚZE (PRODYŠNOSTI) STÁVAJÍCÍ FASÁDY
4. - K OPRAVÁM DEKORAČNÍCH FASÁDNÍCH PRVKŮ (ATIK, ŠAMBRÁN, ŘÍMS) DOPORUČUJEME POUŽÍT MODELOVOU HMOTU NA RENOVACI ŠTUKATUR NAPŘ. EXTRA STĚRKOVÁ OMÍTKA
5. - NA TĚCHTO PRVČÍCH RESP. NA JEJICH HORNÍCH HRANÁCH NÁSLEDNĚ NA SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR APLIKOVAT HYDROFOBIZANT, NAPŘ. REDISAN SHC, PRO ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI SAVOSTI FINÁLNÍ VRSTVY. TENTO NAVRŽENÝ POSTUP VYCHÁZÍ VŽDY ZE SKUTEČNÉHO STAVU STÁVAJÍCÍHO FASÁDY. VEŠKERÁ NÁPOJENÍ NA PŘÍLEHLÉ KONSTRUKCE NEBO PROSTUPUJÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT V JEDNOTLIVÝCH OPERACÍCH PROVEDENA TAK, ABY NEDOCHÁZELO KE VZNIKU ŠKODLIVÝCH TRHLIN A/NEBO K PROSÁKÁNÍ VODY DO FASÁDY.

VEŠKERÉ OSTATNÍ PRACOVNÍ POSTUPY, A TO VČETNĚ POUŽITÍ DOPORUČENÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ, SE ŘÍDÍ PLATNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY DODAVATELE, KTERÉ JE NEZBYTNÉ PŘI REALIZACI DODRŽOVAT A ŘÍDIT SE JIMI.

BUDE PROVEDENA OPRAVA FASÁDNÍCH PRVKŮ Z 30%.

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK		PODPIS 		Prokopův Velikého 699/5 703 00 Ostrava-Vřkovice
VYPRACOVAL: BC. MICHAL ŘEHOŘ				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 1803/8, 729 30 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA				
NÁZEV AKCE: ZŠ MATIČNÍ 5 (BUDOVA NA UL. 30. DUBNA 20) - VÝMĚNA OKEN, FASÁDA			ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: A2
			DATUM: SRPEN 2011	STUPEŇ: DSP A DRS
			MÍSTO STAVBY: PARC. č. 853/1 K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA	
OBSAH VÝKRESU: ŘEZ A-A'		STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU: F1.1.2-N06	
		MĚŘÍTKO:		
		SO 01		
		1:100		