

V 1.NP budou umístěny komunikační prostory, šatny, učebna, úklidová místnost, WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, kolovna. Ve 2.NP budou umístěny kabinety, učebna, denní místnost, oddělené WC, koupelna pro zaměstnance, technická místnost a výlevka.

SO 02 Připojka kanalizace vč. odvodu dešťových vod

Na stávající kanalizační připojce, na pozemku investora, bude osazena nová slučovací šachta, do které budou vyústěny splaškové a dešťové vody z přepadu. Slučovací šachta bude betonová DN 1000, hluboká 1,5 m, s betonovým dnem a poklopem. Připojovací potrubí splaškové kanalizace bude KG DN 150. Akumulační a vsakovací šachta bude betonová DN 1500, hluboká 4 m s poklopem. Připojovací potrubí dešťové kanalizace do akumulační šachty bude KG DN 125.

SO 03 Vodovod

Bude provedeno nové venkovní domovní vedení vodovodního potrubí. Venkovní potrubí D32 HDPE, délky 17,1 m bude vedeno v chrániče v hloubce 1,2 m pod terénem.

SO 04 Připojka plynu

Bude provedeno nové napojení objektu na plynovodní zařízení. HUP a plynometr bude umístěn v nice sloupu oplocení. Připojka bude vedena pod místní komunikaci ul. Orebitská. Připojka bude provedena z PE 100RC D50 v délce 12 m a na stávající řad bude napojena T-kusem. Z plynometrového sloupu bude vedeno venkovní domovní potrubí před provozní budovu, kde bude přechodka na ocel. Vnitřní domovní rozvod bude proveden v oceli. Potrubí bude vedeno pod travnatým povrchem v min. hloubce 0,8 m, pod zpevněnou plochou min. 1,0 m.

SO 05 Připojka elektro

Na stávající trase elektrického vedení bude provedena přeložka elektrického zařízení. Elektrometr bude umístěn v nice oplocení. Provede se nové vnitřní domovní vedení elektrického kabelu. Pod zpevněnou komunikací bude kabel veden v chrániče.

SO 06 Altán

Altán bude tvaru čtverce, zastřešený jehlanovou šikmou střechou. Rozměr altánu bude 5 x 5 m, výška altánu nad terénem bude 3,5 m. Nosná konstrukce bude dřevěná. Nosné sloupy budou kotveny do betonových patek. Podlaha bude tvořena betonovou dlažbou. Střešní krytina bude tvořena asfaltovým šindelem. Altán bude opatřen dřevěným zábradlím.

SO 07 Oplocení

Z uliční strany se provede nové oplocení, postavené na stávajícím základě, z betonových štípaných tvárnic a ocelovou výplní. Výška plotu nad terénem bude 2,1 m. Součástí oplocení bude nová brána s integrovanými vstupními dveřmi. Oplocení provedené ze zadní části sousedních pozemků bude provedeno jako sloupkové s poplastovaným pleitem. Sloupy budou kotveny do betonových patek. Výška plotu bude 2,05 m.

Součástí stavby jsou nově zpevněné plochy, které budou provedeny ve stávajících trasách (výměna stávající betonové dlažby a asfaltového povrchu), nově budou umístěny hračí prvky, kotvené do betonových patek, s dopadovou plochou pod hračími prvky, mobiliář, hřiště a sadové úpravy.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba (provozní budova, připojka kanalizace vč. vsaku dešťových vod, vodovod, altán, oplocení) bude umístěna na pozemcích p. č. st. 3128, p. p. č. 382/1 a 382/45 v katastrálním území Přívoz. Objekt bude umístěn v uzavřeném areálu, a to ve vzdálenosti na severní straně cca 4,35 m od hranice pozemku p. p. č. 382/9, ve vzdálenosti na východní straně cca 4,5 m od hranice pozemku p. p. č. 646 a ve vzdálenosti na jižní straně cca 14,2 m od hranice pozemku p. p. č. 382/26 (ulice Orebitská). Podrobnosti umístění stavby na pozemcích jsou patrné z ověřené dokumentace (situace stavby č. výkresu D-02 v měřítku 1:200) vypracované ing. Michalem Kawulokem, autorizoval ing. Ladislav Zahradníček, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – ČKAIT 1102650. Připojka plynu bude umístěna na pozemku p. p. č. 382/26 v katastrálním území Přívoz, tak jak je patrné z ověřené dokumentace (situace stavby č. výkresu D-02 v měřítku 1:200, SO 04 připojka plynu č. výkresu D-09 v měřítku 1:50).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba je umisťována na rovinatý pozemek v zastavěném území obce, v území určeném Územním plánem města Ostravy pro „Bydlení hromadné“. Dotčený krajinný prostor je ze všech stran vymezen dvou až čtyřpodlažními budovami určenými k bydlení a doplněn všechnou zelení, kterou tvoří uliční aleje, zeleň v areálu dopravního hřiště a zeleň ve vnitroblocích. Stavba není umisťována na pohledově exponované místo. Stavba nebude hmotově vybočovat z charakteru stávající zástavby bez jednočlenného rázu, odpovídá měřítku krajiny v daném území a nenaruší vztahy v krajině. Stavbou bude dotčena údolní niva řeky Ostravice, která je významným krajinným prvkem. Vzhledem k tomu, že je údolní niva v místě stavby silně urbanizovaná a je plošně rozsáhlá, nebude se stavba vůči významnému krajinnému prvku negativně uplatňovat. V potenciálně dotčeném krajinném prostoru se nevyskytuje kulturní ani historické dominanty, zvláště chráněná území ani prvky územního systému ekologické stability. Vliv stavby na dochované znaky krajinného rázu lze hodnotit vzhledem k popsanému charakteru území jako slabý. Realizací uvedené stavby, tj. nahrazení nevyhovující stávající provozní budovy v areálu dětského dopravního hřiště provozní budovou novou, vč. přípojek, oplocení a zpevněných ploch a dále rozšíření areálu o zahrádkní altán a nové hrací prvky, lze konstatovat, že nedojde k zásadnímu snížení nebo podstatné změně krajinného rázu a že je stavba v souladu s Územním plánem města Ostravy.

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. st. 3128, p. p. č. 382/1, 382/26, 382/45 v katastrálním území Přívoz v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí (situaci výkres na podkladě katastrální mapy č. výkresu D-01 v měřítku 1:1000 a situace stavby č. výkresu D-02 v měřítku 1:200), která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavební pozemek se vymezuje v rozsahu celé výměry pozemku p. č. st. 3128 (výměra 63 m²) a z pozemků p. p. č. 382/1 část o výměře 91 m² a p. p. č. 382/45 část o výměře 25 m².
3. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
4. Zachovávané dřeviny, které rostou ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením), 4.8 (ochrana kořenové zóny při navážce zemin), 4.10 (ochrana kořenového prostoru při výkopech) a 4.12 (ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zařízení – přecházením, pojížděním, odstavováním strojů, zařízením staveniště, skladováním materiálu).
5. Realizací uvedeného záměru nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod.
6. Realizací uvedeného záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
7. Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje bude předložen k posouzení další stupeň projektové dokumentace s podrobným řešením požární bezpečnosti stavby (dokumentace pro stavební řízení).
8. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude podrobně řešeno odstranění stávající provozní budovy a skladu.
9. Při případném kácení dřevin bude k žádosti o stavební povolení doloženo rozhodnutí o povolení kácení dřevin.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu :

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

Odůvodnění:

Dne 21.12.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně našel dle veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 14.2.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol, který je součástí spisu.

Vzhledem k tomu, že je pro dané území vydán územní plán, bylo zahájení územního řízení oznamováno účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce SMO Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Patnáctým dnem po vyvěšení oznámení na úřední desce bylo oznámení považováno za doručené.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

a) žadatel

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

ČEZ Distribuce, a.s.

OVA!!!CLOUD.net a.s.

OVANET, a.s.

SMP Net, s.r.o.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, Kopaniny 397/11, 709 42 Ostrava-Mariánské Horý

Radek Lička, Mánesova 2998/21, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Milena Ličková, Mánesova 2998/21, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Jiří Marek, Newtonova 525/20, 702 00 Ostrava-Přívoz

Aleš Balcar, Gebauerová 882/17, 702 00 Ostrava-Přívoz

Marta Bavlinsková, Gebauerová 882/17, 702 00 Ostrava-Přívoz

Jiří Beitel, Gebauerová 882/17, 702 00 Ostrava-Přívoz

Ota Bordovský, Gebauerová 882/17, 702 00 Ostrava-Přívoz

Miroslava Bordovská, Gebauerová 882/17, 702 00 Ostrava-Přívoz

Ivana Klímková, Šadová 2647/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Hana Konderlová, Gebauerová 882/17, 702 00 Ostrava-Přívoz

Zdeněk Tománek, Gebauerová 882/17, 702 00 Ostrava-Přívoz

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Žadatel splnil informační povinnost, vyplývající z ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona. Zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o územní rozhodnutí včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Doklad o splnění povinnosti žadatele je součástí spisu.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady prokazujícími vlastnické právo a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí, účastníků řízení:

- Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta, oddělení památkové péče a koordinovaných stanovisek, stanovisko č. 1576/2012 ze dne 1.11.2012
- Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření č.j. MSK 134854/2012 ze dne 15.10.2012
- Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, vyjádření zn. S-MOaP/54158/12/2 ze dne 4.10.2012 a vyjádření zn. S-MOaP/71378/12/2 ze dne 3.1.2013
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, stanovisko č.j. KHSMS 37229/2012/OV/HOK ze dne 5.11.2012
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, stanovisko zn. HSOS-12555-2/2012 ze dne 14.11.2012
- RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření zn. 5000718877 ze dne 28.11.2012 a vyjádření zn. 5000722382 ze dne 12.12.2012
- ČEZ Distribuce, a.s., stanovisko zn. 0100084980 ze dne 15.8.2012 a zn. 1047831893 ze dne 18.10.2012
- ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření zn. 0200049571 ze dne 16.8.2012
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., vyjádření zn. 6.1/8025/7745/12/Wel ze dne 6.9.2012 a vyjádření zn. 3.1/8023/9926/12/Ku ze dne 21.11.2012
- Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., stanovisko zn. 9773/V010937/2012/ZÁ ze dne 11.9.2012
- Daikia Industry CZ, a.s., vyjádření č.j. EGV 680/2012 ze dne 3.9.2012
- UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření zn. Ka/1745-2012 ze dne 30.8.2012
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 13.8.2012
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 21.8.2012
- PODA a.s., vyjádření zn. TaV/749/2012/Ga ze dne 12..2012
- Telefónica Czech Republic, a.s., vyjádření č.j. 137861/12 ze dne 13.8.2012
- Ostravské komunikace, a.s., vyjádření zn. OKAS-0221/13/TŠÚ/PT ze dne 22.1.2013
- OVANET a.s., vyjádření zn. 12-1065 ze dne 22.1.2013
- Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní, stanovení stavebního úřadu zn. S-SMO/394083/12/Správ. ze dne 20.12.2012

K žádosti bylo doloženo posouzení hydrogeologických poměrů pro možné zasakování stážkových vod do půdních vrstev podloží ze dne 26.11.2012, zpracované ZEMPOLA – sdružení, RNDr. Miroslav Konečný, CSc..

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžádovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Podmínky stanovisek, které se týkaly umístění stavby byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí, s výjimkou těch, které již byly zapracovány do dokumentace pro územní řízení. Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu § 115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených inženýrských sítí tyto své podmínky uplatnili ve

stavebním řízení. Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá, přímo z platných předpisů.

Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Umístěvaná stavba je v souladu:

- se schválenou územní plánovací dokumentací – Územním plánem města Ostravy, schváleným zastupitelstvem města dne 5.10.1994 s platností od 15.11.1994, včetně jeho pozdějších změn a úprav. Stavba je umístěována do plochy s funkčním využitím „Bydlení hromadné“, kde je dle „Regulativní funkčního a prostorového uspořádání území“ umístění stavby typu provozní budovy, která tvoří nezbytnou součást dětského dopravního hřiště, které patří mezi zařízení pro volnočasové aktivity, v ploše s tímto využitím zařazeno do kategorie „vhodné“.
- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávního smlouvy a územního opatření, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce, je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění.

Před vydáním rozhodnutí dal stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správného řádu. Tento možnosti žádný z účastníků nevyužil.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Dne 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební úřad však v řízení, v souladu s § 190 odst. 3 tohoto zákona, postupoval podle dosavadních právních předpisů.

Upozornění:

1. Stavebnímu úřadu budou předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně předpisů, vydaných k jeho provedení.
2. Výkopy budou prováděny ve vzdálenosti větší než 2,5 m od pat kmenů zachovávaných dřevin a 1 m od kerů.
3. Případná manipulace s vodám závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými vodami.
4. Srážkové vody musí být likvidovány nezávadným způsobem tak, aby nebyly dotčeny právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí.
5. Pro provoz kanalizace s vsakovacím zařízením bude zpracován provozní řád v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k projednání v rámci návrhu na kolaudační souhlas.
6. Stavebník zajistí ochranu veškerého zařízení správci inženýrských sítí v rozsahu, daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správci inženýrských sítí. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
7. K provedení vodních děl (kanalizace a vsakovací zařízení) je třeba povolení podle ust. § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, k jehož vydání je příslušný odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

8. U altánu (§ 103 odst. 1 písm. a) bod 1.), přípojek (§ 103 odst. 1 písm. b) bod 8.) a oplocení (§ 103 odst. 1 písm. d) bod 6.) se jedná o stavby, které nevyžadují povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Lze je realizovat na základě tohoto územního rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebně správnímu Magistrátu města Ostravy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopsíš tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopsíš, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk řídícího razítka

Ing. Jiří Švarc, v. r.
vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Za správnost vyhotovení:

Eva Hirbáčová
referent stavebního řádu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatech, se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručeno jednotlivě)

a) žadatel

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava – doručeno prostřednictvím ATRIS, s. r. o., IDDS: hypihbn

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr úskutečněn

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – doručeno prostřednictvím odboru majetkového, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou)

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
ČEZ Distribuce, a.s.

OVANET a.s.

OVA!!!CLOUD.net a.s.

SMP Net, s.r.o.,

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

b) osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno

Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, Kopaniny 397/11, 709 42 Ostrava-Mariánské Hory

Radek Lička, Mánesova 2998/21, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Milena Ličková, Mánesova 2998/21, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Jiří Marek, Newtonova 525/20, 702 00 Ostrava-Přívoz

Aleš Balcar, Gebauerova 882/17, 702 00 Ostrava-Přívoz

Marta Bavníková, Gebauerova 882/17, 702 00 Ostrava-Přívoz

Jiří Beitel, Gebauerova 882/17, 702 00 Ostrava-Přívoz

Ota Bordovský, Gebauerova 882/17, 702 00 Ostrava-Přívoz

Miroslava Bordovská, Gebauerova 882/17, 702 00 Ostrava-Přívoz

Ivana Klímková, Sadová 2647/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Hana Konderlová, Gebauerova 882/17, 702 00 Ostrava-Přívoz

Zdeněk Tománek, Gebauerova 882/17, 702 00 Ostrava-Přívoz

dotčené orgány a ostatní (doručeno jednotlivě)

MMO-odbor dopravy, IDDS: 5zubv7w

MMO-odbor OŽP, IDDS: 5zubv7w

MMO-ÚHA, odd. pam. péče a koordinovaných stanovisek, IDDS: 5zubv7w

MMO-ÚHA, odd. ÚP, IDDS: 5zubv7w

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, IDDS: w8pa14f

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava

SmVaK a.s., IDDS: 4fff9pv

Dalkia Industry CZ, a.s., IDDS: itcffs4

ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdk9i

UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

T-Mobile Czech Republic a. s., IDDS: ygweh5i

Ostravské komunikace, a. s., IDDS: mjuut5qe

PODA a.s., IDDS: dzdfp9x

dále obdrží k využití na úřední desce

SMO ÚMOB odbor vnitřních věcí, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava

Ověřovací doležka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **703638_000116**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **8** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.


Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 09.04.2013 v 13:24:38. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 09.04.2013 12:31:25. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **14 51 8C**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Eva Hrbáčová, 4110385, Statutární město Ostrava - Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz [IČ 00845451]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doležky:
09.04.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Radka Lyčková

Otisk úředního razítka:



46426143-42356-130409132414

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, včetně kteréma byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 14 51 8C, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu. Kontrolu této ověřovací doležky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doležek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adresu <https://www.zechpoint.cz/overovacidolezky>.

