



POZNÁMKA

Osvětlení schodiště a pavlače napojení rozváděče RSS2 z RSS1 napojení CYKY 3x4mm- jistišče 20A Rozváděč RSS2 zapuštěný 12 modulu Samostatně osvětlení schodiště a pavlačů

ŽÁŘIVO ŽÁŘIVKOVÉ SVĚTLIDLO KRUHOVÉ IP44, ZBRUJ : KOMPAKTNĚ ŽÁŘIVKOVÁ LED 7W,nopř. KIRA DL75

LEGENDA

ŽÁŘIVKOVÉ SVĚTLIDLO MALÁ KOULE, IP40 S ARMATUROU ,BILÁ LED 7W

VYPÍNAČ TYP Tango č.1,5, 3353-A01345, 3359-A06345,3359-A05345

DVOJZÁSUVKA 230V, 16A

ZÁSUVKA S PŘEPĚTIVOU DCHRANDU 3 STUPNĚ dvojjzsuvkvy Tango

Rozváděč plastový povrchový

SVĚTLIDLO dodávka investora v kuchyňské lince SB118 s vypínačem

EL. rozvody kabelem CYKY pod omítkou

TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ SE SIGNALNÍ DOUTNAVKOU TYP 1/0SD 3559-A91345

QM1 Sporákové přípojka se signálkou pro boiler

Zodp. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Ing Kolmáš Jindřich
Ved. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Serafinova č.25
Vypracoval:	Ing Kolmáš Jindřich	Ostrava 71900
Investor:	Statutální město Ostrava Městský obvod	DÍČ 48417769
Investor:	Moravská Ostrava Dr. Beneše 556/6	
Adce: Rekonstrukce bytového domu Úprkova 11/75		Datum: 12/2016
Ostrava-Přívov p.č. 1015 k.u Přívov		Stupen: RDS
Část: D1.4 Silnoproudá elektroinstalace		Zakázka:
Název: EL. instalace byt č. 4		CAD: LT
		Měřtko: 1:75
		Číslo výkresu: E-03