


T1 S1 C1

T2 S2 C2

U1 – UMÝVADLO (š. 600 mm)
U2 – UMÝVADLO (š. 400 mm)
WC – KOMBI KLOZET
V1 – VANA (dl. 1200 mm)

V2 – VANA (dl. 1600 mm)
AP – AUTOMATICKÁ PRAČKA
D – DŘEZ

2xKK DN20
2xVODOMĚR DN15
2xZV DN20




BYT č.13

ROZVODY ZTI PO OPRAVĚ

32x4,4i
32x4,5i
20x2,8i

32x4,4i
32x4,5i
20x2,8i

2xKK DN20
2xVODOMĚR DN15
2xZV DN20



BYT č.9

ROZVODY ZTI PO OPRAVĚ

32x4,4i
32x4,5i
20x2,8i

32x4,4i
32x4,5i
20x2,8i

BYT č.12

LEGENDA ČAR

- STAVAJÍCÍ PŘÍVOD STUDENÉ PITNÉ VODY – POŽINK. POTRUBÍ
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY – PPR PN 16
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY – VÍCEVRSTVNÍ PN 28
- NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE TEPLÉ VODY – VÍCEVRSTVNÍ PN 28
- NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY – POZINKOVANÉ POTRUBÍ

ROZVODY ZTI PO OPRAVĚ

BYT č.5

ROZVODY ZTI PO OPRAVĚ

40x5,5i
40x5,6i
20x2,8i

40x5,5i
40x5,6i
20x2,8i

BYT č.8

D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

0m 1m 2m 3m 4m 5m

ROZVODY ZTI PO OPRAVĚ

BYT č.1


ROZVODY ZTI PO OPRAVĚ

40x5,5i
40x5,6i
20x2,8i

40x5,5i
40x5,6i
20x2,8i

BYT č.4

VODOMĚRNÁ SESTAVA



VYPRACOVAL:		PROJEKTANT:	
Antonín Žvok		Ing. Dorůžka Kožušňáková	
PODPIS		PODPIS	
AKCE:		OPRAVA ROZVODŮ ZTI – NA LIŠKOVCI 1071/2	
OBSAH:		SCHÉMA VODOVODU	
STAVBA:		NA LIŠKOVCI 1071/2, 70200 OSTRAVA	
INVESTOR:		MĚSTSKÝ OBOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOD	
ZAK. Č.:		DK/44.1/02/18/ZTI	
FORMAT		2 x A4	
DATUM		04–2018	
MĚŘÍTKO		1:50	
STUPEŇ		DSP	
VÝKRES Č.		D.1.4.11	