



LEGENDA

OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VNĚJŠÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ ČÁSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
VIZ VÝKRESY 18908P2S.02 a 18908P2S.03

OPRAVA VSTUPNÍ PLOCHY, NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK S ODVODŇOVACÍMI ŽLABOVKAMI  
VIZ VÝKRESY 18908P2S.02 a 18908P2S.03

OPRAVA VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ  
VIZ VÝKRESY 18908P2S.02 a 18908P2S.03

TRAVNÍ PLOCHA - STÁVAJÍCÍ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - STÁVAJÍCÍ

PROSTOR VSTUPNÍ PLOCHY S PLÁNOVANOU VYROVNÁVACÍ RAMPOU  
- VIZ PD INFRASTRUKTURA ŽS I - ČÁST 1: ŽSO, GEBAUEROVA 8 - PRACOVNÍŠTĚ GEBAUEROVA  
- CELKOVÁ REVITALIZACE BUDOV A MODERNIZACE VÝUKY

NOVĚ NAVRŽENÉ OPLOCENÍ, VÝŠKY 2m, S NÁSTAVENÍM V= 87cm, SOUHRNÉ DÉLKY 57m (PARCELA 380/10)  
VIZ VÝKRESY 18908P2S.04 a 18908P2S.05

VÝSADBA NOVÉHO ŽIVÉHO PLOTU (PÍTAČÍ ŽOB)  
VIZ VÝKRES 18908P2S.02

PLÁNOVANÉ NOVÉ OPLOCENÍ, VÝŠKY 2m, SOUHRNÉ DÉLKY 124m  
- VIZ PD INFRASTRUKTURA ŽS I - ČÁST 1: ŽSO, GEBAUEROVA 8 - PRACOVNÍŠTĚ GEBAUEROVA  
- CELKOVÁ REVITALIZACE BUDOV A MODERNIZACE VÝUKY

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

- POZNÁMKA
- Zakreslení stávajících inženýrských sítí je pouze informativní. Skutečné vytýčení sítí nutno objednat u jednotlivých správců! Ochranná pásma sítí dle podkladů správců sítí.
  - Před započítáním prací nutno ověřit skutečné rozměry konstrukcí.
  - Stavební práce při realizaci oplocení na ul. Teslova budou probíhat v těsné blízkosti stávajícího stromu (lipa srdeční, průměr kmene 450mm). Při umísťování plotových sloupků nutno zohlednit jeho kořenový systém.
  - Stavební práce při realizaci opravy vstupní plochy a oplocení budou probíhat v těsné blízkosti rozvodných sítí vlastníků, resp. správců technické infrastruktury - viz dokladová část, např.: Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - vodovodní řád, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a OVANET a.s. - sdělovací vedení, Ostravské komunikace a.s. - vedení VO, ČEZ Distribuce a.s. - vedení NN.
  - Veškeré zemní práce v prostoru budoucího oplocení budou probíhat ručně.**



1	2018-09-12	DOPLNĚNÍ PLÁNOVANÉ RAMPY PRO INVALIDY A ZMĚNA ROZSAHU ŽIVÉHO PLOTU	Ing. Jiří Jungmann
ZMĚNA	DATUM	PŘEDMĚT	VYPRACOVAL

VED. PROJEKTANT: Ing. Jiří Jungmann	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jiří Jungmann	VYPRACOVAL: Ing. Jiří Konečný	<b>Q-PARS, v.o.s.</b> Plánčková 144/14 711 00 Ostrava - Hrušov TEL. : +420 596 613 476-7 FAX : +420 596 622 760 E-mail: q-pars@q-pars.cz IČ: 47984589
KRAJ: Moravskoslezský	OBEC: Ostrava	KATASTR: Přívoz	
INVESTOR: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz			
STAVBA: <b>Úpravy vstupu před ZŠ Gebauerova 819/8, Ostrava</b>			
PARCELY Č.	773/1, 380/8, 380/9, 380/10		FORMÁT 8 A4
ČÁST:	<b>D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</b>		DATUM 08/2018
VÝKRES:	<b>SITUACE NOVÉ KONSTRUKCE</b>		STUPEŇ DOZ
			ČÍSLO ZAK. 18908
			MĚŘÍTKO 1:200
			ČÍSLO VÝKRESU: <b>18908P2S.01</b>
			ZMĚNA: <b>1</b>