



POZNÁMKA:

- NOVĚ NAVRŽENOU KONSTRUKCI PRO VZT OSADIT NA STÁVAJÍCÍ STŘ.PANEL.
- V MÍSTĚ KOTVENÍ ODEBRAT STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA STŘEŠNÍ PANEL.
- JEDNOTKA VZT BUDE OSAZENA MIN.500MM NAD ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠŤE.
- VÝŠKU KONSTRUKCE PRO VZT UPRAVIT DLE MÍSTNÍCH POMĚRŮ.
- OSOvé VZDÁLENOSTI KONSTRUKCÍ PRO VZT UPRAVIT DLE TYPU JEDNOTEK.
- PO OSAZENÍ KONSTRUKCE PRO VZT DOPLNIT STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, VIZ. DETAIL.
- PARAPET PROSTUPŮ 550x550mm STĚNOU VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST – VZDUCHOTECHNIKA.
- NAD NOVÝMI PROSTUPY 550x550mm STĚNOU OSADIT VŽDY 2x L50/30/4.
- VZT JEDNOTKU NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD.



VEDOUcí PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PROJEKTY STATIKA s.r.o.	
Ing. Radek Michalák	Ing. Radek Michalák	Lucie Hronová		
STAVEBNÍK: Statutární město Ostrava, nám.Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava			Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek	
MÍSTO: Ostrava, kraj Moravskoslezský			tel: 595 171 572, 732 914 474	
AKCE:			www.projektystatika.cz	
VÝMĚNA VZT MATEŘSKÉ ŠKOLY UL. LECHOWICZOVA 3110/8, OSTRAVA			FORMÁT	A4
			DATUM	06/2016
			STUPEŇ	DSP
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	1374
VÝKRES:			MĚŘÍTKO	Č.VÝKR.
STŘECHA-1.ETAPA			1:100	D.1.03