



reliefy
vystupující cca 70 mm

NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY– ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO V PLNÉ PLOŠE PODLEPIT A TEPRVE POTOM APLIKOVAT KZS

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		HIP					
ING. ŠŇUPÁREK		ING. ŠŇUPÁREK				ING. ŠŇUPÁREK					
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ									
STAVBA		ZATEPLENÍ ZŠ GEBAUROVA 819/8, OSTRAVA									
SPEC.								TK			
MĚŘÍTKO								1: 100			
POČET A4								2			
STUPEŇ								DPS			
DATUM								05/2013			
ZAK.ČÍSLO								05/2013			
ARCHIVNÍ ČÍSLO								0713- 4		ČÍS. VÝKŘ.	
										15	
OBSAH VÝKŘESU								POHLED Z ULICE KOREJSKÉ-objekt2-STÁVAJÍCÍ STAV			

LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1

OCĚSTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY SOKLU OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELE PLOŠE OKLEPAT VZDUŠE A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 40%).
- 2

OCĚSTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD A LÍC. ČIHEL OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELE PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDUŠE A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 20%).
OKLEPAT A SROVNAT VYSTOUPLÉ OZDOBKY, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD
- 3

ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 4

ODSTRANĚNÍ– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN
POZOR–DOJE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!
- 5

STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DÁCHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD–SVODY
- 6

STŘEŠNÍ KRYTINA– ASF. PÁSY
- 7

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všech na fasádách– svody, parapety, oplechování apod.)
- 8

OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (avířka, NN, zábradlí schodišť, terasy, mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrové)

POHLED Z ULICE KOREJSKÉ–objekt2–STÁVAJÍCÍ STAV