

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI VENKOVNÍ OMÍTKY (ODHAD– 15–20%).

FASÁDY CELOPLOŠNĚ OČISTIT KARTÁČI OD NEČISTOT A PRACHU

ODSTRANIT SVODY HROMOSVODU A DALŠÍ KONZOLY

ODSTRANIT OKENNÍ PARAPETY, OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY ZVENKU

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (dřevěná kastlová okna, dveře..)

OKLEPAT VYSTOUPLÉ ČÁSTI ŘÍMS, OZDOB FASÁD

STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZE ZMĚN
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA, ZVENKU ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS SE SILIKONOVOU OMÍTKOU (nutné podlepy na výstupky a výčnělky fasád, osekání přečnívajících špalet apod)

NOVÉ DOZDÍVKY OZUBŮ ŠPALET, PARAPETŮ DLE POTŘEBY– Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA LEPIDLO
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA, ZVENKU ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS SE SILIKONOVU OMÍTKOU

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (dřevěná kastlová okna, dveře)

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		ING. ŠŇUPÁREK	

INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ	SPEC.
STAVBA	ZATEPLENÍ ZŠ GEBAUROVA 819/8, OSTRAVA	TK
		MĚŘÍTKO 1: 100
		POČET A4 2
		STUPEŇ DPS
		DATUM 05/2013
		ZAK.ČÍSLO 05/2013
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP–STÁVAJÍCÍ STAV–OBJEKT 3	ARCHIVNÍ ČÍSLO 0713–4 / ČÍS. VÝKR. 06