


Byt	Č.	Název místnosti
1 ...	3.1.1	POKOJ
1 ...	3.1.2	KUCHYŇ
1 ...	3.1.3	PŘEDSÍŇ
1 ...	3.1.4	KOUPELNA
2 ...	3.2.1	LOŽNICE
2 ...	3.2.2	KUCHYŇ OBV.
2 ...	3.2.3	PŘEDSÍŇ
2 ...	3.2.4	KOUPELNA
3 ...	3.3.1	KOUPELNA
3 ...	3.3.2	KUCHYŇ
3 ...	3.3.3	PŘEDSÍŇ
3 ...	3.3.4	POKOJ
4 ...	3.4.1	PŘEDSÍŇ
4 ...	3.4.2	KOUPELNA
4 ...	3.4.3	KUCHYŇ
4 ...	3.4.4	OBÝV.POKOJ
4 ...	3.4.5	LOŽNICE



- U1

UMYVADLO KERAMICKÉ – 500mm  
+ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA+STOLANKOVÁ BATERIE
- KK1

KLOZET DITURKTOVÝ KOMBINOVANÝ  
+RŮHOVÝ VENTIL TE67-1/2
- D1

DŘEŽ JEDNODUCHÝ NEREZOVÝ–SOUČÁST KUCHYŇSKÉ SESTAVY  
+STOLANKOVÁ PAKOVÁ BATERIE
- V1

VANA SMALTOVANÁ OCEL 3,5mm,150x70mm + BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PAKOVÁ  
+ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA

- 
- Studená voda pitná – potrubí PPR
- 
- Teplá voda – potrubí PPR
- 
- Cirkulační voda – potrubí PPR
- 
- Studená voda pitná – potrubí ocelové
- 
- Rozvod plynu–potrubí ocelové spojované svařováním

NÁZEV STAVBY	ZÁKREJSOVA 9 - REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU		
MÍSTO STAVBY	p.st.966, č.p.972, k.ú.PŘÍVOZ, ul.ZÁKREJSOVA 9, OSTRAVA-PŘÍVOZ		
STAVEBNÍK	SMO, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		
PROJEKTANT	ING.EDVIN BARTOŠ, SADOVÁ 2648/16, 70200 OSTRAVA		
ST.PROJEKTU	DLE VYHLÁŠKY 62/2013 Sb.	DATUM	3.7.2014

D.1.4 - Zdravotně technické instalace

PŮDORYS 3.NP-rozvod vody,plynu