


ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVALA			
ING. V. SLONKA <i>Slonka</i>	ING. L. SOVOVÁ <i>Sova!</i>			
INVESTOR <b>SMO, městský obvod Moravská Ostrava Přívoz</b> nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava – Moravská Ostrava, 729 29				
AKCE	<b>ZATEPLENÍ STROPU SUTERÉNU</b> a související stavební úpravy bytového domu Zákrejsova 972/9		FORMÁT	2x A4
MÍSTO	par.č. 966, k. ú. Přívoz [713767]		DATUM	10/2016
OBSAH	<b>VÝPISY PSV</b>		STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO			1:75	
VÝKRES Č.			ZAK.Č.	
		<b>D.1.1-7</b>	<b>1611</b>	

**AKCE ZATEPLENÍ STROPU SUTERÉNU A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY  
BYTOVÉHO DOMU ZÁKREJSOVA 972/9**

**SPOLEČNÝ POPIS**

**VÝPLNĚ OTVORŮ**

**VÝPLNĚ** OSAZENÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU SPLŇOVAT PODMÍNKY NOREM  
A BUDOU MÍT OZNAČENÍ "CE"

**MONTÁŽ** V SOULADU S ČSN 74 6077 – OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE –  
– POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ

**PARAPETY** VNĚJŠÍ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,6mm  
S POLYESTEROVOU ÚPRAVOU, BARVA PODLE VÝBĚRU INVESTORA,  
VČETNĚ KOVOVÝCH BOČNIC – U PROFIL, CELOPLOŠNĚ NALEPIT  
(NEPOUŽÍVAT KYSELÉ SILIKONY A CEMENTY).  
VNITŘNÍ PARAPETY NEBUDOU INSTALOVÁNY.

**POZNÁMKA** VÝROBKY BUDOU OSAZENY NA STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ.  
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ!

**ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY**


**MŘÍŽE Z TAHOKOVU** RÁM Z "L" PROFILU, VÝPLŇ TAHOKOV  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, EPOXIDOVÝ ZÁKLAD,  
BARVA PODLE VÝBĚRU INVESTORA.

**POZNÁMKA** VÝROBKY BUDOU OSAZENY NA STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ.  
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ!

**MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ MEZERA MEZI OSTĚNÍM OKNA A MŘÍŽÍ JE 1 cm!!!  
(OCHRANA PROTI VNIKU HLODAVCŮ DO OBJEKTU)**

**AKCE ZATEPLENÍ STROPU SUTERÉNU A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY  
BYTOVÉHO DOMU ZÁKREJSOVA 972/9**

**VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ**

P. Č.	SCHÉMA	POPIS	POČET
Z9		<p>OCELOVÁ KONSTRUKCE SKLEPNÍCH KÓJÍ</p> <p>RÁM Z OCELOVÉHO UZAVŘENÉHO PROFILU 25x25 mm, VÝPLŇ TAHOKOV KOSOČTVEREC OKO 22/12 mm</p> <p>VÝŠKA RÁMU 1,8 m</p> <p>KOTVENÍ DO ZDIVA KOTVAMI, KOTVENÍ DO PODLAHY KONZOLAMI</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, EPOXIDOVÝ ZÁKLAD BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>DVEŘE S NAVAŘENÝMI PANTY, KONSTRUKCE SHODNÁ SE STĚNAMI KÓJÍ</p> <p>ZAMYKÁNÍ KÓJE ZÁVĚSNÝM ZÁMKEM, CHRÁNĚNO PROTI PONIČENÍ ZÁMKU NAVAŘENÝM KRYTEM</p>	140,5 m <sup>2</sup>