

Statutární město Ostrava
 Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 odbor stavebního řádu a přestupků

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/70950/13/OSŘP1/Lin

Sp. zn.: S-MOaP/56852/12

Vyřizuje: Bc. Šárka Linhartová

Telefon.: 599 443 081

Fax: 599 445 241

E-mail: linhartova@moap.ostrava.cz

Statutární město Ostrava
 Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Prokešovo náměstí 8
 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum: 14.11.2013

Rozhodnutí stavebního povolení

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
 dne 14. 12. 2013



Výroková část:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako silniční správní úřad příslušný dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), vykonávající dle § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a ustanovení článku 22 písm. 2 c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, působnost příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.9.2012 podal **Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 00845451, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, které zastupuje SPAN s. r. o., IČO 47153521, Horymírova 30, 700 30 Ostrava-Starý Zábřeh** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu s přihlédnutím k § 16 zákona o pozemních komunikacích **stavební povolení, kterým se povoluje provedení stavby**

**Rekonstrukce ul. Repinova - Engelmüllerova
 SO 100 – Komunikace**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1581/1, 1581/11, 1581/78, 3538/2, 3550/5, EN 1581/14/d1, 1581/14/d2, EN 1581/18 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce ul. Repinova, Engelmüllerova“ č. 41/10 bylo vydáno Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním pod čj. SMO/068269/10/Správ/Chu dne 23.3.2010 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.4.2010). Dne 16.2.2011 bylo Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním pod čj. SMO/037294/11/Správ/Chu vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce ul. Repinova, Engelmüllerova – změna 2010“ č. 15/11 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.3.2011).

Souhlas pro speciální stavební úřad dle § 15 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu vydal odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy dne 4.10.2012 opatřením čj. SMO/317054/12/Správ/Chu, bez připomínek.

Stavba obsahuje:

Jedná se o stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Repinova a části místní komunikace ul. Engelmüllerova (v úseku vymezeném ul. Nádražní a ul. Repinova).

Stavební úpravy místní komunikace ul. Repinova spočívají ve vybudování šikmých parkovacích stání v počtu 27 ks, z toho budou 2 vyhrazena pro ZTP. Stání budou o min. šířce 2,40 m. Vzhledem k tomu, že dojde ke zjednosměrnění ul. Repinova, bude šířka vozovky upravena na 4,00 m, a to v povrchové úpravě asfaltového betonu ABS II (celková konstrukční tl. 650 mm). Vozovka bude lemována obrubou BO 15/30 s boční opěrou a dvojřádkem ze žulové kostky 100/100 mm uloženým do betonu. Levostranný chodník bude o min. šířce 2500 mm, pravostranný chodník min. 1700 mm. Povrchová úprava chodníku bude z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, celková konstrukční tl. chodníku bude min. 290 mm. Povrchová úprava sjezdů a parkovacích stání bude z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm, celková konstrukční tl. bude min. 710 mm (včetně sanace pláně struskovým šterkem v tl. 150 mm). Chodníky budou v místě styku se zatravněnými plochami lemovány záhonovými obrubníky o min. výšce 60 mm. Odvodnění komunikace bude řešeno pomocí podélných a příčných sklonů do pěti nových uličních vpustí, jež budou napojeny do stávající kanalizace.

Stavební úpravy části místní komunikace ul. Engelmüllerova spočívají ve vybudování šesti podélných parkovacích stání, jež budou o šířce 2,20 m. Levostranný chodník bude o min. šířce cca 2100 mm, pravostranný chodník není součástí tohoto povolení. Povrchová úprava chodníku bude z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, celková konstrukční tl. chodníku bude min. 290 mm. Povrchová úprava sjezdů a parkovacích stání bude z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm, celková konstrukční tl. bude min. 710 mm (včetně sanace pláně struskovým šterkem v tl. 150 mm). Chodníky budou v místě styku se zatravněnými plochami (šíře 500 mm - ze strany od vozovky) lemovány zapuštěnými záhonovými obrubníky. Šířka vozovky bude 7,00 m, a to v povrchové úpravě asfaltového betonu ABS II (celková konstrukční tl. 650 mm). Vozovka bude lemována obrubou BO 15/30 s boční opěrou a dvojřádkem ze žulové kostky 100/100 mm uloženým do betonu. Odvodnění komunikace bude řešeno pomocí podélných a příčných sklonů do šesti nových uličních vpustí, jež budou napojeny do stávající kanalizace.

Ostatní podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Bude zajištěna věcná a časová koordinace investic souvisejících s celou stavbou a se stavbou „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Repinova a Maroldova“.
2. Stavba označená v projektové dokumentaci „Rekonstrukce ul. Repinova – Engelmüllerova, SO 100 – Komunikace“ bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, s výjimkou splnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí. Případné změny stavby před jejím dokončením musí být před vlastní realizací projednány se speciálním stavebním úřadem ve smyslu § 118 stavebního zákona - na základě odůvodněné žádosti stavebníka.
3. Při stavbě budou dodrženy normy ČSN 736110 a ČSN 839021 (zejména body 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8).
4. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, bude proveden vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení a svislého dopravního značení, umístěných na komunikaci pro pěší.
5. Podél vodící linie (přirozené nebo umělé) nesmí být umístěny žádné překážky.

6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název, sídlo a oprávnění stavebního podnikatele (osoba oprávněná k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů) bude dodáno stavebnímu úřadu před započítím prací na stavbě.
7. Před zahájením stavebních prací investor oznámí zdejšímu silničnímu správnímu úřadu jméno pracovníka pověřeného výkonem stavebního dozoru investora a základní informace o dodavateli.
8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření správce místní komunikace ul. Nádražní – Ostravských komunikací a s. čj. OKAS-5266/2012/TSÚ/Pr ze dne 9.10.2012, zejména:
 - Napojení živičných vrstev bude provedeno stupňovitě a utěsněno živičnou zálivkou.
 - Odtokové poměry nelze měnit a zhoršovat.
 - Po dobu výstavby nebude materiál ukládán na vozovku.
 - Práce na komunikaci budou označeny příslušným dopravním značením, případné úpravy trvalého DZ budou odsouhlaseny (a hrazeny investorem).
9. Zachovávané dřeviny, které rostou ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 839061, zejména k bodům 4.6, 4.8, 4.9 a 4.10.
10. Stavební práce nebudou přesahovat do průjezdných a průchozích prostorů navazujících místních komunikací a chodníků, které jsou mimo vymezenou hranici stavby.
11. Realizací tohoto záměru a provozováním nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod.
12. Případná manipulace s vodám závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
13. Realizací tohoto záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
14. Kvalita vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí překročit limity stanovené schváleným kanalizačním řádem tab. 3 – II. vypouštění na ÚCOV.
15. Srážkové vody musí být likvidovány nezávadným způsobem tak, aby nebyly dotčeny právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí.
16. Veškeré poklopy budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy přístupné.
17. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních níže uvedených správců stavbou dotčených podzemních komunikačních vedení a inženýrských sítí (technické infrastruktury). Zajištění dodržení požadavků správců sítí je povinností stavbyvedoucího stavby dle ust. § 153 odst. 1) stavebního zákona:
 - Dalkia Česká republika, a.s. dne 11.10.2012 zn. 24550/Lie/111012-2
 - Ostravské komunikace, a.s. dne 9.10.2012 zn. OKAS-5266/2012/TSÚ/Pr, dne 29.7.2016 zn. OKAS-4113/13/TSÚ/PT
 - Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 12.11.2010 zn. 17416/MD/10/Kr
 - OVANET a.s. dne 31.1.2013 čj. 13-019
 - ČEZ Distribuce, a.s. dne 5.8.2013 zn. 01010188496
 - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dne 5.11.2010 zn. 6.1/2025/9161/10/Ku
 - RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 1.8.2013 zn. 5000820361
 - Telefónica Czech Republic, a.s. dne 26.7.2013 čj. 625600/13
 - UPC Česká republika a.s. dne 16.10.2012 zn. Ka/2069-2012
18. Stavebník zajistí ochranu všech dotčených zařízení inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inž. sítí, či ohrožení

provozu nebo zamezení přístupu k nim. Všechna nadzemní a podzemní vedení, budou-li stavbou dotčena, musí být uvedena do původního provozuschopného stavu.

19. Veškeré komunikace, které budou používány v průběhu stavby, musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu. Výjezd znečištěných vozidel stavby na veřejné komunikace je nepřipustný. Po skončení užívání budou používané komunikace uvedeny do původního stavu a protokolárně předány stávajícím správcům.
20. Po dobu stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k narušení a poškození sousedních staveb.
21. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Stroje a zařízení, které mohou poškození způsobit, je zakázáno používat. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
22. Stavebník je povinen před zahájením stavby jednoznačně stanovit trasy pěších. Po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný a bezkolizní průchod chodců, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani jiných účastníků silničního provozu.
23. V důsledku stavby nesmí docházet k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. Příjezd vozidel záchranné služby a vozidel hasičského záchranného sboru musí být zajištěn trvale.
24. Stavební práce nebudou přesahovat do průjezdných a průchozích prostorů navazujících místních komunikací a chodníků, které jsou mimo vymezenou hranici stavby.
25. Dopravní řešení musí zajišťovat obsluhu dotčeného území ve všech fázích výstavby. Staveništní doprava bude před zahájením stavby odsouhlasena příslušnými orgány PČR a správci silnic a místních komunikací.
26. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
27. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a. Před provedením bezbariérových úprav
 - b. Závěrečná kontrolní prohlídka
28. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Podle § 122 odst. 1) může být stavba užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
2. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy s tím, že doklady o provedených zkouškách budou před vydáním kolaudačního souhlasu předloženy silničnímu správnímu úřadu.
3. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou silničnímu správnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem výše uvedeným.
4. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník u zdejšího silničního správního úřadu na předepsaném formuláři – příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu :

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

Odůvodnění:

Stavebník dne 24.9.2012 podal žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, označenou v projektové dokumentaci „Rekonstrukce ul. Repinova – Engelmüllerova, SO 100 – Komunikace“, jež má být umístěna a provedena na pozemcích parc. č. 1581/1, 1581/11, 1581/78, 3538/2, 3550/5, EN 1581/14/d1, 1581/14/d2, EN 1581/18 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Projektovou dokumentaci zpracovala právnická osoba SPAN s. r. o., IČO 47153521, Horymírova 30, 700 30 Ostrava-Starý Zábřeh. Projektová dokumentace je autorizovaná inženýrem pro dopravní stavby Ing. Vladimírem Pospíšilem, ČKAIT 1100558.

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce ul. Repinova, Engelmüllerova“ č. 41/10 bylo vydáno Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním pod čj. SMO/068269/10/Správ/Chu dne 23.3.2010 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.4.2010). Dne 16.2.2011 bylo Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním pod čj. SMO/037294/11/Správ/Chu vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce ul. Repinova, Engelmüllerova – změna 2010“ č. 15/11 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.3.2011). Souhlas pro speciální stavební úřad dle § 15 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu vydal odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy dne 4.10.2012 opatřením čj. SMO/317054/12/Správ/Chu, bez připomínek.

K žádosti bylo doloženo toto rozhodnutí k povolenému kácení dřevin a uložení náhradní výsadby: rozhodnutí čj. MOaP/40165/13/OSŘP/Va ze dne 11.7.2013.

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo v souladu s § 44 odst. 1) správního řádu zahájeno stavební řízení.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) až g) stavebního zákona:

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: Statutární město Ostrava, Telefonica Czech Republic, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., OVA!!!CLOUD.net a. s., OVANET a. s., UPC Česká republika, s.r.o., Ostravské komunikace, a. s., Dalkia Česká republika, a. s., RWE GasNet, s.r.o. (nástupnická společnost právnické osoby SMP Net, s.r.o.), Dopravní podnik Ostrava a. s., Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno s tím, že okruh účastníků řízení je v souladu s § 112 odst. 1) stavebního zákona vymezen těmito pozemky a stavbami na nich: Pozemky parc. č. 1581/12, EN 1581/15, 1581/16, 1581/40, 1581/41, 1581/48, 1581/87, 1581/92, 1581/93, 1606/1, 1621/1, 1621/3, 1622/1, 1623, 1624, 1627/1, 1627/2, 1628/1, 1628/2, 1631/2, 1632/1, 3538/1, 3550/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Budovy číslo popisné: 223, 1009, 1423, 1931, 2266, 2267, 2268, 2661, 3029, 3316, 3340 a stavba bez čp. na pozemku parc. č. 1581/41, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Protože při posuzování žádosti speciální stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl stavebník opatřením čj. MOaP/62359/12/OSŘP1/Lin ze dne 19.10.2012 vyzván k jejímu doplnění do 31.1.2013.

Ve dnech 29.1.2013, 15.3.2013 a 29.5.2013 žadatel požádal o prodloužení lhůty k doplnění žádosti (v průběhu řízení skončila platnost téměř všech stanovisek, které byly součástí žádosti z 9/2012). Speciální stavební úřad postupně všem žádostem vyhověl s tím, že lhůta byla prodloužena do 31.7.2013. Žádost byla doplněna ke dni 6.8.2013, a to včetně aktualizované projektové dokumentace.

Speciální stavební úřad opatřením čj. MOaP/54191/13/OSŘP1/Lin ze dne 3.9.2013 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení na výše uvedenou stavbu. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být provedena změna, se v souladu s § 113 stavebního řádu výše uvedené oznámení doručovalo do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že dle § 144 odst. 1) správního řádu bylo možno předmětné stavební řízení označit jako řízení s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení se ostatním účastníkům řízení doručovalo ve smyslu ust. § 144 odst. 2 správního řádu - veřejnou vyhláškou. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost pro tyto účastníky považovala za doručenou.

Speciální stavební úřad účastníky řízení a dotčené orgány zároveň upozornil, že je ve stavebním řízení uplatněna zásada koncentrace řízení, což znamená, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, pouze do výše uvedené lhůty stanovené speciálním stavebním úřadem s tím, že k závazným stanoviskům, námitkám a důkazům uplatněným po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení měli podle § 114 odst. 1 stavebního zákona možnost uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud by bylo jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě s tím, že k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Zároveň byla účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3) správního řádu určena lhůta k možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, a to nejpozději do pěti dnů po skončení lhůty stanovené pro podání námitek. Speciální stavební úřad současně upozornil účastníky řízení, že tento termín slouží již pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek, a po tomto termínu bude rozhodnutí vydáno. Možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí nikdo z účastníků nevyužil.

Projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.

Projektová dokumentace a další doklady doložené k žádosti o stavební povolení vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, tak, jak je uvedeno výše, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím provedením a užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí dne 16.5.2011 bez čj., dne 12.10.2010 čj. SMO/271030/10/OŽP/Km, dne 22.7.2009 čj. SMO/010470/09/OŽP/Km
- Magistrát města Ostravy, odbor dopravy dne 20.5.2011 bez čj.
- Magistrát města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta dne 18.5.2011 bez čj., dne 6.5.2011 zn. SMO/125889/11/ÚHA/DVO
- Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství dne 1.6.2011 čj. MOaP/25878/11OIMH/Br

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje dne 24.5.2011 zn. HSOS-5734-2/2011
- Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát dne 5.5.2011 čj. KRPT-1297-115/ČJ-2011-070706-KP
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dne 12.5.2011 čj. HOK/OV-10108/2.5/10
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, dne 14.2.2013 čj. KRPT-1047-10/ČJ-2013-0700IT
- SITEL, spol. s r.o. dne 16.1.2013 zn. 131300235
- GTS Czech s.r.o. dne 4.2.2013 zn. 331300621
- Dalkia Česká republika, a.s. dne 11.10.2012 zn. 24550/Lie/111012-2
- Dalkia Industry CZ a.s. dne 18.10.2012 čj. EGV 817/2012
- SELF servis, spol. s r.o. dne 28.1.2013 čj. 10/000499A
- OKD a.s. CSS IT dne 3.10.2012 čj. IT 515/2012
- ČD-Telematika a.s. dne 17.1.2013 zn. 1222/13
- ČEZ ICT Services, a.s. dne 6.8.2013 zn. 0200129566
- Ostravské komunikace, a.s. dne 9.10.2012 zn. OKAS-5266/2012/TSÚ/Pr, dne 29.7.2016 zn. OKAS-4113/13/TSÚ/PT
- Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 12.11.2010 zn. 17416/MD/10/Kr
- Vodafone Czech Republic a.s. dne 22.6.2009 bez čj.
- T-Mobile Czech Republic a.s. dne 9.10.2012 bez čj.
- OVANET a.s. dne 31.1.2013 čj. 13-019
- České radiokomunikace a.s. dne 5.11.2012 zn. ÚPTS/OS/84410/2012
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 5.8.2013 zn. 01010188496
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dne 5.11.2010 zn. 6.1/2025/9161/10/Ku
- RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 1.8.2013 zn. 5000820361
- Telefónica Czech Republic, a.s. dne 26.7.2013 čj. 625600/13
- PODA a.s. dne 5.10.2012 zn. TaV/886/2012/Ga
- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. dne 26.8.2009 zn. NIPI 220/09/St
- Evkanet, s.r.o. dne 12.10.2010 zn. VEV-10-088
- MAXPROGRES, s.r.o. dne 10.10.2012 zn. OV12040245
- Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa dne 10.10.2012 čj. 7219/30626/2012-1383-ÚP-OL
- UPC Česká republika a.s. dne 16.10.2012 zn. Ka/2069-2012

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil splnění požadavků správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Do podmínek stavebního povolení nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů, nebo vyplývají ze soukromoprávních vztahů jednotlivých účastníků anebo podmínky, jež se netýkají stavebního objektu, jež je předmětem tohoto stavebního povolení.

Vlastnické právo k pozemkům parc. č. 1581/11, 1581/78, 3538/2, 1581/14/d2, EN 1581/18 k.ú. Moravská Ostrava bylo ověřeno v Katastru nemovitostí. Jiné věcné právo provést stavbu na pozemcích parc. č. 1581/1,

č.j.: MOaP/70950/13/OSŘP1/Lin

EN 1581/14/d1, 3550/5 stavebník prokázal souhlasem s realizací stavby ze dne 5.3.2013 vydaným Radou města Ostravy.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Jelikož zdejší speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení předmětné stavby, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 169 stavebního zákona, ustanovení prováděcí vyhlášky, a příslušná ustanovení platných českých technických norem uvedených ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Provádění staveb je vybranou činností ve výstavbě. Stavební podnikatel zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti stavbyvedoucího jsou stanoveny § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro stavbu ve smyslu ust. § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby a ochranu proti hluku.

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 152 odstavec 4 stavebního zákona).

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (dotčení veřejné dopravy včetně pěší během realizace stavby) a místní úprava provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení - definitivní) bude realizováno v souladu s vydaným příkazem o dopravním značení, vydaným příslušným správním orgánem v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude stavbou dodrženo.

Veškeré práce na místních komunikacích, které nesouvisí s vlastní stavbou, je možné provádět jen na základě předem vydaného povolení k zvláštnímu užívání siln. pozemku dle § 25, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích příslušným silničním správním orgánem, v případě omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objízdkami je rovněž potřeba povolení, a to dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

S nebezpečnými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti, lze nakládat jen se souhlasem příslušného správního úřadu, kterým je Magistrát města Ostravy – odbor ochrany životního prostředí.

Bezpečnost silničního provozu bude zajišťována ve smyslu zák. č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 30/2001 Sb.

Místo rekonstrukce je situováno na území kategorizovaném jako území s možným nahodilým výstupem důlních plynů. Pokud budou prováděny výkopové práce do hloubky větší než 0,80 m, doporučuje se provést v místě stavby atmogeochemický průzkum. Průzkum provádí výhradně akreditovaná zkušební laboratoř.

Stavebník odpovídá jak za škody způsobené na zařízení technické infrastruktury, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.

Na základě obecných právních předpisů je stavebník povinen vypořádat veškeré škody vzniklé v souvislosti se stavbou. Případné vzniklé škody se vypořádají mimo toto řízení podle obecně platných právních předpisů.

Před zahájením stavby stavbyvedoucí zajistí dle schváleného situačního plánu v souladu s ust. § 153 stavebního zákona vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.

Toto stavební povolení se na povolení dopravního značení (místní úpravy silničního provozu) nevztahuje.

Při provádění stavby musí být dle § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje, týkající se provádění stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku budou mimo jiné zapsány záznamy o odevzdání a převzetí těch prací, které budou dalším postupem prací zakryty. Zápisy o těchto záznamech předloží investor stavebnímu úřadu se žádostí o kolaudační souhlas.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení (prvním dnem lhůty pro odvolání je den následující po dni doručení rozhodnutí) k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava podáním u zdejšího správního orgánu, tj. Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava.

Pokud účastníkovi řízení nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou nebo bezprostředně po doručení prostřednictvím veřejné datové sítě neotevřel datovou schránku, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo v provozovně pošty nebo v datové schránce, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení (případně-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je písemnost doručena nejbližší příští pracovní den), nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už počínaje jedenáctým dnem ode dne uložení písemnosti v provozovně pošty nebo datové schránce.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

č.j.: MOaP/70950/13/OSŘP1/Lin

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Dle § 73 odst. 2) správního řádu je pravomocné rozhodnutí závazné pro účastníky řízení a pro všechny správní orgány. Vzhledem k tomu že je naplněna dikce, že je pro práva a povinnosti účastníků řízení určující právo k movité nebo nemovité věci, je pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost žadatele, podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavby již byla zahájena.

Ing. Jiří Kozelský v.r.
vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků



Za správnost vyhotovení:

Bc. Šárka Linhartová
referent komunikací a dopravy

Příloha pro stavebníka:

Ověřenou dokumentaci stavby si stavebník vyzvedne u odboru stavebního řádu a přestupků zdejšího úřadu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena zpět SMO Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:

- Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu: *doručuje se do vlastních rukou*

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava doručeno prostřednictvím SPAN s. r. o., IDDS: ib63ipf
Statutární město Ostrava, doručeno prostřednictvím MMO, odbor majetkový, IDDS: 5zubv7w

- Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až g) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu: *doručuje se veřejnou vyhláškou*

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

Telefónica Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

OVA!!!CLOUD.net a.s., IDDS: a7cfi46

OVANET a. s., IDDS: a7cfi46

UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

Ostravské komunikace, a. s., IDDS: muut5qe

Dalkia Česká republika, a.s., IDDS: zepcdvg

RWE GasNet, s.r.o. IDDS: rdxzhzt (nástupnická společnost právnické osoby SMP Net, s.r.o.)

Dopravní podnik Ostrava a. s., IDDS: f7mdrpg

Ostravské vodárny a kanalizace a. s., IDDS: n8ccgg9

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno s tím, že okruh účastníků řízení je v souladu s § 112 odst. 1) stavebního zákona vymezen těmito pozemky a stavbami na nich: Pozemky parc. č. 1581/12, EN 1581/15, 1581/16, 1581/40, 1581/41, 1581/48, 1581/87, 1581/92, 1581/93, 1606/1, 1621/1, 1621/3, 1622/1, 1623, 1624, 1627/1, 1627/2, 1628/1, 1628/2, 1631/2, 1632/1, 3538/1, 3550/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Budovy číslo popisné: 223, 1009, 1423, 1931, 2266, 2267, 2268, 2661, 3029, 3316, 3340 a stavba bez čp. na pozemku parc. č. 1581/41, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

- dotčené orgány: *doručuje se jednotlivě*

Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v

MMO-odbor OŽP, IDDS: 5zubv7w

Magistrát města Ostravy odbor dopravy, IDDS: 5zubv7w

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive

- na vědomí: *doručuje se jednotlivě*

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor investic a místního hospodářství, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava

