

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“

Registrační číslo CZ.1.10/1.3.00/06.01135



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Projekt je spolufinancován ERDF prostřednictvím
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

1. **Údaje o oznámení zadávacího řízení**

1.1. Název veřejné zakázky:

Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze

1.2. Stručný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je vybudování a rekonstrukce ploch před budovou Hlavního nádraží Ostrava s osazením mobiliářem, výstavbou rampy pro ZTP, včetně sadových úprav, výstavby nového polyfunkčního objektu pro cestující, rekonstrukce veřejného osvětlení, úpravy a výstavby komunikací spojené s výstavbou smyčky autobusů a propojením na ulici Skladištní, úpravy a rozšíření parkovacích ploch. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zhotovení geometrických plánů a zajištění publicity projektu.

Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v bodě 7 zadávací dokumentace.

1.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH:

Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena v souladu s ustanovením § 16 Zákona a činí 95.000.000,- Kč bez DPH.

1.4. Druh veřejné zakázky podle jejího předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

1.5. Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty:

Významná podlimitní veřejná zakázka

1.6. Druh zadávacího řízení :

Otevřené řízení dle § 27 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze „**Zákon**“)

1.7. Registrační číslo projektu:

CZ.1.10/1.3.00/06.01135

1.8. Formulář „Předběžné oznámení o zakázce“ zadávacího řízení byl odeslán do Věstníku veřejných zakázek dne **27.7.2012** a uveřejněn dne 30.7.2012.

1.9. Formulář „Oznámení o zakázce“, resp. oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne **14.9.2012** a uveřejněno v termínu dle Provozního řádu provozovatele.

1.10. Jednacím jazykem zadávacího řízení je český jazyk, nabídky mohou být předkládány v českém jazyce.

2. **Údaje o zadavateli**

2.1. **Název zadavatele:**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlo zadavatele :

Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava

Kód obce dle ZÚJ :

554821

Kód hlavního místa plnění dle NUTS: CZ0806554821

Právní forma:

Obec, městský obvod Statutárního města Ostrava

kód právní formy

801

IČ:

00845451

DIČ: CZ 00845451
Statutární orgán: Ing. Jiří Havlíček, starosta
Tel.: 599 444 444
FAX: 599 445 401
E mail: posta@moap.ostrava.cz
(dále jen „*zadavatel*“)

- 2.2. Zadavatel je v zadávacím řízení na základě mandátní smlouvy zastoupený v souladu s ustanovením § 151 Zákona mandatářem.

Údaje o osobě zmocněné k výkonu zadavatelských činností:

Obchodní firma: GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Sídlo: Jakubské nám. 127/5, Brno 602 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 25597001
DIČ: CZ 25597001
Kontaktní osoba: Ing. Roman Bielak
Tel.: 731193745
E mail: bielak@grantikacs.com

Zmocněná osoba je oprávněna ke všem úkonům potřebným k realizaci zadávacího řízení, mimo ty úkony, které jsou určeny zadavateli a jejichž výkon nelze přenést na jinou osobu. Zmocněná osoba tak není zejména oprávněna:

- a) zadat veřejnou zakázku,
 - b) vyloučit dodavatele z účasti v zadávacím řízení,
 - c) zrušit řízení,
 - d) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky,
 - e) rozhodnout o způsobu vyřízení námitek.
- 2.3. Není-li v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, je pro veškerou komunikaci, korespondenci a veškeré adresné úkony stanovena jako doručovací adresa sídlo zmocněné osoby.

3. Údaje o zadávací dokumentaci

- 3.1. Tato zadávací dokumentace je zpracovaná v souladu s § 44 Zákona jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci zadávacího řízení oznámeného podle Zákona a obsahuje veškeré zadávací podmínky pro vymezení předmětu veřejné zakázky. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem. Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

3.2. Zadávací dokumentaci tvoří:

Textová část zadávací dokumentace včetně:

- a) Kvalifikační dokumentace – **příloha č. 1**
- b) Obchodních podmínek – závazného vzoru Smlouvy o dílo – **příloha č. 2**
- c) Projektové dokumentace stavby – **příloha č. 3**
- d) Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – **příloha č. 4**
- e) Povinných formulářů pro zpracování nabídky:
 - Krycí list nabídky (tabulka v elektronické formě) - **příloha č. 5**
 - Údaje o sdružení (tabulka v elektronické formě) - **příloha č. 6**

- Rekapitulace nabídkové ceny (tabulka v elektronické formě) - příloha č. 7
 - Zvláštní podmínky zadavatele požadované pro plnění veřejné zakázky – příloha č. 8
 - Rozpočet publicity projektu (tabulka v elektronické formě) – příloha č. 9
 - Rozpočet pro vyhotovení geometrických plánů (tabulka v elektronické formě) – příloha č. 10
 - Subdodavatelské schéma (tabulka v elektronické formě) – příloha č. 11
- f) Veřejnoprávních povolení a stanovisek k Projektové dokumentaci stavby na CD nosiči – příloha č. 12

4. Poskytování zadávací dokumentace

- 4.1. Zadavatel v otevřeném řízení uveřejní na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek. Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel dodavateli v otevřeném řízení nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.

Dodavatelé budou směřovat své žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace v listinné podobě buď písemně na adresu zmocněné osoby, nebo je budou zasílat elektronickou formou na adresu bielak@grantikacs.com.

5. Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace

- 5.1. Část zadávací dokumentace, která nebyla zveřejněna na profilu zadavatele, bude poskytnuta na CD/DVD zdarma. Bude-li uchazeč požadovat zadávací dokumentaci v listinné podobě, bude zadavatel požadovat úhradu nákladů za reprodukci té části zadávací dokumentace, která nebyla zveřejněna na profilu zadavatele, a to ve výši 10.500,- Kč bez DPH.
- 5.2. Dodavatel uhradí tyto náklady při převzetí zadávací dokumentace v hotovosti nebo bezhotovostně na účet

2604502/0800

IBAN: CZ 15 0800 0000 0000 0260 4502

SWIFT: GIBACZPX

6. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

- 6.1. Dodavatel je oprávněn dle § 49 odst. 1 Zákona požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena do sídla zmocněné osoby doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- 6.2. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zmocněná osoba současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.
- 6.3. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti v souladu s § 49 odst. 4 Zákona. Ustanovení § 49 odst. 2 a 3 Zákona použije obdobně.

7. Předmět veřejné zakázky

- 7.1. Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací definovaných v příloze č. 3 Zákona spočívající ve zhotovení stavby, související projektové a inženýrské činnosti a poskytnutí dodávek technologií nezbytných k provedení veřejné zakázky:

„Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“

tj. úplné a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, technologií, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou technologií a stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Předmětem veřejné zakázky je dále také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zhotovení geometrických plánů a zajištění publicity projektu.

SO 02 – Rekultivace ploch před nádražní budovou

SO 02.101 – Úpravy zpevněných ploch

Druh zamýšlené stavby: Stavební úpravy (rekonstrukce) a přístavba (rozšíření) stávajících pochozích a pojízdných ploch.

Přodorysná velikost, výška stavby / její změně: plošná výměra úprav včetně rozšíření ploch cca. 10 600 m²

Účel stavby: Dopravní uzel železniční, městské hromadné a individuální automobilové dopravy.

Stávající konstrukce chodníků a zpevněných ploch pro pěší s povrchem z litého asfaltu bude vybourána a nahrazena konstrukcí s krytem z kamenných dlaždic. V ploše pod přístřeškem budou provedeny pruhy z černých lepených desek vyrobených z granulové recyklované směsi pryže tl. 30 mm. Dlažba z prostoru tramvajového svršku bude odstraněna a nahrazena konstrukcí s povrchem z černého asfaltu.

SO 02.102 - Úpravy parkovacích ploch

Stávající parkoviště s kapacitou cca 50 stání bude vybouráno. Podél administrativní budovy Českých drah je navržena obslužná komunikace s živičným povrchem šířky 6,0 m, která bude sloužit pro příjezd na parkoviště a příjezd do dvora ČD. Parkovací stání a komunikace mezi nimi je navržena ve skladbě s povrchem z plastifikovaného betonu. Parkovací stání jsou navržena o rozměrech 2,5 x 5,3 m, stání pro tělesně postižené o rozměru 3,5 x 5,3 m. Odvodnění parkoviště je řešeno betonovými uličními vpuštěmi napojeným potrubím DN200 do nově budované kanalizační stoky, která bude zaústěna přes odlučovač ropných látek do stávající kanalizace. V úseku, kde komunikace bude umístěna nad parovodním potrubím, budou nad potrubí položeny roznášecí desky – prefabrikované železobetonové panely. Nová kapacita parkovacích stání je 93 míst, z toho je 5 stání vyhrazeno pro ZTP.

SO 02.103 - Rekonstrukce trolejbusové smyčky

Trolejbusová smyčka bude rozšířena, bude zvětšen poloměr vnějšího oblouku a změněn tvar a velikost středového ostrůvku. V prostoru smyčky bude umístěn ostrůvek splňující funkci výstupní zastávky s délkou nástupní hrany 18 m. Stávající konstrukce vozovky s asfaltobetonovým krytem bude nahrazena konstrukcí s plastifikovaným betonovým krytem v místě vozovky pro nástupní zastávku v kombinaci se skládanou dlažbou ze žulových kostek.

SO 02.652 – Úprava povrchů v tramvajové smyčce

Dlažba z prostoru tramvajového svršku bude odstraněna a nahrazena konstrukcí z asfaltobetonu. Směrová ani výšková poloha kolejí se nemění.

SO 02.301 - Odkanalizování parkoviště

V rámci odkanalizování parkoviště vod bude řešeno odvedení dešťových vod z nového parkoviště, projektovaného v blízkosti vlakového nádraží v Ostravě – Přívoze. Dešťové vody z parkoviště budou předčištěny na odlučovači ropných látek (ORL) a odtud budou zaústěny do stávající jednotné kanalizace.

SO 02.302 - Přeložka trakčních stožárů DPO

V rámci projektu Estetizace přednádražního prostoru bude upravena a rozšířena komunikace a parkoviště podél obvodu tramvajové smyčky a rozšířena komunikace vlastní trolejbusové smyčky s posunutím nástupních zastávek do přímého úseku směrem do centra. Z těchto důvodů bude posunuto a vystavěno

celkem 16 trakčních stožárů. Tím dojde k částečným zásahům do sítě převěsových a kotevních lan pro trolejové vedení tramvají i trolejbusů a úpravě trolejového vedení.

SO 02.651 – Přeložky trakčního vedení DPO

SO 03 - Úprava kašny

Druh zamýšlené stavby: Stavební úpravy stávajícího objektu kašny vč. technologické jímky.

Půdorysná velikost, výška stavby / její změně: Průměr po úpravě: 13,5 m, sklon plochy - 1% ke středu

Účel stavby: Vodní prvek integrovaný do zpevněných ploch

Koncepce návrhu nové kašny vychází z tendence po změně sezónního charakteru stávající kašny a také z tendence po maximálním zakomponování kašny pod dominantní středové okružní přístřešku před výpravní budovou. Nový návrh sestává ze tří kompozičních prvků situovaných do jedné pohledové osy (za sebou) při příchodu od nově navrhovaného polyfunkčního domu s věží (SO 07): tryska s vodotryskem, původní „růže“ a pítka. Sochařský objekt „růže“ polohově ctí svou stávající pozici, je ale umístěn těsně nad plochu dlažby. Prostor vlastní „kašny“ je vymezen kruhovou stopou v dlažbě obepínající „růži“ a vodotrysk. Použitými materiály jsou kamenná dlažba kladená v orientaci souběžně s průčelím výpravní budovy, ocel na kruhovou vymežující stopu v dlažbě, ochranná mříž v úpravě Cor-ten (alternativně žárového pozinkování – pouze s písemným souhlasem objednatele a AD) a nerezový plech na objektu pítka.

SO 04 – Rampy pro ZTP

Druh zamýšlené stavby: Novostavba objektu ramp pro ZTP

Půdorysná velikost, výška stavby / její změně: Půdorysná velikost - 24,745 m x 8,4m, sklon ramp: 5,5%, 7,4%, 8,1%, 8,3%, výška 0 – 1,6 m

Účel stavby: Objekt občanské vybavenosti umožňující bezbariérový přístup

Koncepce návrhu rampy pro ZTP vychází jednak z tendence po vytvoření kompaktního solitéru, ale také z potřeby po vytvoření bezbariérové komunikace, která kromě zdravotně tělesně postižených na vozíčku bude jistě pohodlnějším přístupem do objektu výpravní budovy také pro pěší. Je tedy řešená jako prolamovaný betonový monoblok zahrnující vozíčkářský pruh s povrchem z černých lepených desek vyrobených z granulové recyklované směsi pryže tl. 30 mm pro vchod do výpravní budovy, dva vozíčkářské pruhy pro východ z budovy a dva rozšířené pruhy pro pěší.

SO 05 Mobiliář

Nový mobiliář je navržen v návaznosti na výrazovost a geometrii ostatních úprav v tomto prostoru. Jsou zde s ohledem na barevnost nově navrhovaného polyfunkčního objektu s věží umístěny prvky v povrchové úpravě Cor-ten (kosodélníkové ochranné mříže stromů, mříž kašny). Kosodélník se projevuje i v geometrii lavíček, dominantní kusy lavic kolem kašny jsou řešeny na půdoryse písmene S, ostatní prvky jsou materiálově odvozené od kapotáže přístřešku a obkladů na výpravní budově.

SO 06 Zeleň a sadové úpravy

Druh zamýšlené stavby: Zeleň vč. potřebného kácení

V rámci celkové akce estetizace dochází ke kolizi stávající zeleně s navrhovanými úpravami nebo objekty, zároveň se úpravy zeleně včetně kácení doporučují z estetických i pěstebních důvodů. Stávající zeleň na popisovaném území je složena z listnatých a převážně jehličnatých dřevin v travnaté ploše, uvnitř současné tramvajové smyčky. Většina dřevin je podprůměrné kvality ve věku 20-40, 40-60 let ojedinele i starší. Stávající skladba a rozmístění dřevin postrádají jakýkoliv kompoziční záměr. Po likvidaci dřevin, po realizaci komunikací a ostatních zpevněných ploch, modelací terénu bude řešené území ozeleněno s ohledem na funkčnost a estetiku celého území s návazností na celkový kompoziční záměr. Nově budou vysázeny dřeviny i v parkovišti podél budovy policie a na odlehlejších parkovišti na ul. Wattova.

SO 07 – Polyfunkční objekt s věží

Druh zamýšlené stavby: Novostavba polyfunkčního objektu s věží

Parametry stavby: Zastavěná plocha – 114,6 m²

(+ 130,50 m³ půdorys. průmět zastřešení zastávky trolejbusů) Výška objektu – 3,5 m Výška OK/billboardu – 18,365 m

Účel (kapacita) stavby: Stavba občanské vybavenosti – polyfunkční objekt s věží, ve kterém jsou umístěny: bistro s krytou čekárnou, veřejná hygienická kabina s WC pro ZTP, zastávka MHD, odpočinková místnost řidičů MHD s hygienickým zázemím, služby cestujícím a hodinová věž s propagační plochou. Objekt jako celek bude sloužit účelům investora, některé prostory budou volně pronajímatelné (bistro).

Z architektonického hlediska je objekt řešen jako jednoduchá úzká dlouhá jednopatrová hmota. Na konci blíže přiléhajícímu k ulici Nádražní je hmota ukončená 18 m vysokou hodinovou věží s plochou vymezenou pro propagaci kulturního dění v Ostravě. Věž je koncipovaná jako lehká ocelová konstrukce s transparentním opláštěním z nerezové sítě, v horní části s hodinami je pak pokryta bondovými deskami v bílém lesklém provedení. Vlastní přízemní část objektu je z probarveného pohledového betonu, prosklené plochy v části bistra a čekárny budou realizovány z jednoduchého prosklení s použitím pískovaných polepů. Konstrukce nadstřešení zastávky bude ocelová. Nosné konstrukce jsou betonové, monolitické s pohledově upraveným povrchem v exteriéru. V rámci realizace objektu musí být provedeny přeložky dotčených inženýrských sítí.

Polyfunkční objekt s věží bude obslužně napojen na betonovou plochu smyčky trolejbusů po stanovení podmínek DPO Ostrava. Zásobování bistra bude řešeno dočasným odstavením vozidla v odstavné ploše mezi průjezdem trolejbusů a chodníkem.

V části objektu, blíže k výpravní hale ČD, je umístěno výše zmíněné bistro se zázemím a skladem, a dále krytá exteriérová uzavíratelná čekárna. Tento provoz by měl sloužit k dočasnému čekání na spoje s možností koupě novin, časopisů ale také kávy, čaje a jiného rychlého občerstvení.

Část objektu blíže k ulici Nádražní je vyčleněna pro dispečerské stanovištěm DPO, denní místností řidičů DPO se zázemím a samostatně přístupnou technologickou místností.

Střední část stavby mezi bistro a zázemím DPO je řešena jako krytá zastávka trolejbusů. Jedná se de facto o samostatný ocelový objekt odvozený materiálově a výškově od hlavního přístřešku před výpravní budovou ČD.

Na zdi oddělující řešený objekt od kolejiště ČD je realizovaná v prostoru od kryté zastávky trolejbusů po bistro nika, do které bude instalovaná grafická prezentace o Camillo Sittem, prezentace o městu Ostravě, informace o sortimentu bistra apod.

Součástí tohoto objektu jsou níže uvedené stavební a inženýrské objekty:

SO 07.1 – Polyfunkční objekt s věží (architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení – statika ocelových konstrukcí a statika ŽB konstrukcí, technika prostředí staveb – silnoproud a ochrana před bleskem, zdravotníka vnitřní, vytápění, vzduchotechnika, slaboproud)

IO 07.5 – Koordinace vodovodu OVaK a.s.

IO 07.5.1 – Přeložka přípojky DN 80

IO 07.5.2 – Přípojky vody DN 80

IO 07.6 - Přeložka kanalizace OVaK a.s.

IO 07.7 – Přeložka plynovodu RWE Distribuce s.r.o.

IO 07.9 – Přípojka vody OVaK a.s.

IO 07.10 - Přípojka kanalizace OVaK a.s.

IO 07.11 – Přípojka plynu RWE Distribuce s.r.o.

IO 07.12 – Přípojka telekomunikačního vedení OVANET a.s.

IO 07.13.2 – Přípojka NN – podružné rozvody NN

SO 08 – Úpravy komunikací a rekonstrukce veřejného osvětlení

SO 08.101 – Úpravy komunikací

Stávající konstrukce chodníků s krytem z litého asfaltu bude vybourána, obrusná vrstva komunikace ul. Nádražní bude odfrézována v tl. 50 mm – v úseku mezi ulicí Špálovou a vjezdem do dvora České pošty.

Před domem č.p. 192 bude vybudována výstupní zastávka dálkové autobusové dopravy. Stávající konstrukce chodníku bude nahrazena konstrukcí s krytem ze zámkové dlažby.

SO 08.401 - Rekonstrukce a přeložka veřejného osvětlení

V rámci rekonstrukce a úprav ploch podél komunikací dojde k rekonstrukci tras vedení veřejného osvětlení včetně výměny stožárů a svítidel. Dojde k demontáži stávajících svítidel a stožárů stávajícího rozvodu veřejného osvětlení. Osvětlení dotčených prostor bude řešeno svítidly v počtu 41 ks. Část z nich bude instalována na nové stožáry a část bude umístěna na trakčních stožárech.

SO 09 – Prodloužení ul. Skladištní vč. smyčky autobusů

SO 09.101 – Prodloužení a úpravy komunikací

V rámci SO 09 bude vytvořeno propojení mezi ulicí Nádražní a prostorem mezi ulicemi Nádražní a Wattovou a dále bude vybudována smyčka pro dálkové autobusy. Stávající komunikace plní funkci obslužných komunikací pro přístup k okolní zástavbě a příjezd nákladních vozidel do dvora České pošty. Rekonstrukcí komunikací a vybudováním zpevněné plochy mezi ul. Jungmannovou a Skladištní bude vytvořena smyčka pro dálkové autobusy a bude zlepšen výjezd vozidel ze dvora České pošty. Zároveň bude rekonstruováno parkoviště pro osobní automobily v prostoru uvnitř navržené smyčky a zvětšena jeho kapacita ze stávajících cca 29 stání na 52 stání. Konstrukce komunikací je navržena s živickým krytem.

V úseku, kde komunikace bude umístěna nad parovodním potrubím, budou nad potrubí položeny roznášecí desky – prefabrikované železobetonové panely. Plocha pro odstavení autobusů je navržena ve skladbě s povrchem z plastifikovaného betonu. Parkovací stání jsou navržena s povrchem ze zámkové dlažby pojízdné tl. 80 mm- červeně probarvené. Chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby šedé.

SO 09.101 – Bourací práce pošty + oplocení

Bude provedena demolice skladu České pošty, provizorní oplocení v průběhu realizace stavby a následně provedení nového oplocení.

SO 09.301 - Odkanalizování zpevněných ploch

V rámci odkanalizování zpevněných vod bude řešeno odvedení dešťových vod z rekonstruovaného parkoviště, komunikace a odstavné plochy pro stání dálkových autobusů, mezi ulicemi Skladištní a Jungmannovou. Odkanalizování bude řešeno přes odlučovač ropných látek do stávající jednotné kanalizace.

SO 09.401 - Rekonstrukce a přeložky veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení bude napojeno na již dříve rekonstruované rozvody na ulici Wattová. Dojde k demontáži vybraných svítidel a stožárů včetně stávajícího rozvodu veřejného osvětlení. Osvětlení dotčených prostor bude řešeno 21 kusy svítidel umístěných na 16 stožárech v=10 m.

SO 09.501 - Úprava parovodu (stavební a technologická část)

V rámci rozšíření komunikace podél dvora České pošty dojde k úpravě – přeložce parovodní přípojky.

Je-li v některých částech DPS zaměněno označení SO a IO, změny názvů objektů, případně existují jiné nepřesnosti, nemá toto označení žádný vliv na povinnost Zhotovitele řádně realizovat dílo dle DPS.

V případě, že Zhotovitel dodatečně zjistí jakýkoli nesoulad mezi dokumenty uvedenými v čl. 2.1 této smlouvy (bez ohledu na to, o jaký nesoulad se jedná), je vždy povinen bezodkladně o tomto písemně informovat Objednatele a vyčkat na jeho stanovisko. V případě nesouladu mezi DPS a dalšími podklady pro uzavření této smlouvy má vždy přednost pravomocné stavební povolení, respektive projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem nebo jiný akt, který stavební povolení nahrazuje; jinak je pro účely specifikace předmětu smlouvy vždy závazná DPS, nestanoví-li Objednatel v návaznosti na písemnou informaci Zhotovitele jinak. V případě, že některý z dalších podkladů pro uzavření této smlouvy uvedených v čl. 2.1 této smlouvy stanoví předmět smlouvy v širším rozsahu než DPS, má se za to, že předmět této smlouvy je sjednán v takovémto širším rozsahu, a v takovémto rozsahu je Zhotovitel povinen jej provést, nestanoví-li Objednatel jinak. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části DPS a

jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- 7.2. Místo stavby: ul. Nádražní, Skladištní, Wattová – Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00
- 7.3. Veřejná zakázka bude provedena v souladu s těmito podmínkami zadání, včetně všech podkladů uvedených v čl. 3.2, které tvoří zadávací dokumentaci.
- 7.4. Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:
45213300-6, 45233160-8, 45233126-8, 45112700-2, 45213350-1, 45233000-9
- 7.5. Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v projektu. Podmínky, za jakých je předmět veřejné zakázky vykonáván (včetně případných změn rozsahu předmětu díla), jsou podrobně popsány v obchodních podmínkách.

8. Prohlídka místa plnění

- 8.1. Zadavatel umožní dodavatelům v souladu s § 49 odst. 5 Zákona prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se místem provádění zakázky a s jeho technickými a provozními parametry.
- 8.2. Prohlídka místa plnění se koná dne 1. 10. 2012 v **10:00** hodin. Sraz účastníků je před vchodem do budovy Pošty s.p. na ulici Nádražní.
- 8.3. Zadavatel požaduje, aby se prohlídky místa plnění zúčastnili nejvýše dva zástupci dodavatele. Účast na prohlídce místa plnění je na vlastní riziko dodavatelů.
- 8.4. Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k zadávacím podmínkám, je dodavatel oprávněn postupovat dle § 49 odst. 1 Zákona a čl. 6 této zadávací dokumentace. Zadavatel i v tomto případě bude postupovat dle § 49 odst. 2 a 3 Zákona a čl. 6 zadávací dokumentace.

9. Podání nabídky

- 9.1. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Nabídku může podat více dodavatelů společně za podmínek stanovených v § 51 Zákona. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 9.2. Podle § 69 odst. 3 Zákona platí, že pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
- 9.3. Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem „**NEOTEVÍRAT VZ Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě-Přívoze**“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele – osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. **Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 a 7 Zákona.**

10. Lhůta pro podání nabídky a místo pro podání nabídky

- 10.1. Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dnem 22.10.2012 ve 14:00 hodin. Nabídky v zalepené obálce (viz čl. 8 výše) musí být zadavateli doručeny nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídky se podávají do sídla zadavatele na adresu uvedenou v čl. 2.1 zadávací dokumentace (při osobním doručení na podatelnu úřadu).

- 10.2. Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek komise neotevívá. Zadavatel v souladu s § 71 odst. 6 Zákona bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- 10.3. Zadavatel podanou nabídku zaeviduje v souladu s § 69 odst. 6 Zákona a v případě osobního doručení vydá uchazeči potvrzení o osobním převzetí nabídky.

11. Zadávací lhůta

- 11.1. Zadavatel stanoví v souladu s § 43 odst. 2 Zákona délku zadávací lhůty, tj. lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, na **120 kalendářních dnů**.
- 11.2. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvou, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Zadávací lhůta neběží v souladu s § 43 odst. 4 a 5 Zákona.

12. Jistota

- 12.1. Zadavatel požaduje v souladu s § 67 odst. 1 Zákona poskytnutí jistoty **ve výši 1.800.000,- Kč**. Jistota může být poskytnuta formou:
- bankovní záruky,
 - pojištěním záruky nebo
 - složením peněžní částky (peněžní jistota) na účet zadavatele.

12.2. Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky:

Dokladem o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky, který je uchazeč povinen předložit zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, je výhradně originál záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele jako oprávněného (příjemce záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení výzvy zadavatele, a to na základě sdělení, že uchazeč

- v rozporu se Zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku podle § 82 odst. 2 a 4 Zákona
- nebo neposkytl řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 Zákona.

Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit práva z bankovní záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty.

Platnost bankovní záruky je uchazeč povinen zajistit po celou dobu běhu zadávací lhůty podle § 43 Zákona. Záruční listina musí být vložena do nabídky uchazeče v **ORIGINÁLE** jako volný list (vložená do průhledné složky), a to za krycím listem nabídky dle článku 13 této zadávací dokumentace. **Originál záruční listiny zadavatel uchazeči vrátí ve lhůtě stanovené dle § 67 Zákona.**

12.3. Poskytnutí jistoty formou pojištění záruky:

Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným bude uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistná smlouva musí obsahovat písemné prohlášení pojistitele pojištěnému, které musí obsahovat závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění až do výše zaručené částky, pokud uchazeč

- v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku podle § 82 odst. 2 a 4 Zákona
- nebo neposkytl řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 Zákona.

Pojistná smlouva musí být založena do nabídky uchazeče v prosté **KOPII** za krycím listem nabídky dle článku 13 této zadávací dokumentace. Originál Písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 Zákona pojistné plnění musí být za pojistnou smlouvou.

12.4. **Poskytnutí jistoty složením peněžní částky (peněžní jistoty) na účet zadavatele:**

Jistota (částka dle odst. 11.1. této zadávací dokumentace) bude složena na účet zadavatele č. 6015-923761/0100, variabilní symbol **evidenční číslo VZ**, konstantní symbol 558, specifický symbol **IČ dodavatele**.

Jistota musí být na uvedený účet připsána nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek. V případě složení peněžní částky na účet zadavatele uvede uchazeč v nabídce bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Doklad o složení jistoty na účet zadavatele (prostá KOPIE výpisu z účtu uchazeče) musí být založen v nabídce uchazeče za krycím listem nabídky. Peněžní jistota bude uvolněna v souladu s § 67 odst. 2 a 3 Zákona.

13. **Podmínky a požadavky na zpracování nabídky**

13.1. Nabídku podá dodavatel písemně ve dvou vyhotoveních. Nabídka musí být zpracována dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Jedno vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „KOPIE“. ORIGINÁL i KOPIE budou dány do jedné obálky. Součástí obou vyhotovení bude CD/DVD nosič s přílohami požadovanými v bodu 14.6 zadávací dokumentace.

13.2. Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky.

13.3. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (listiny v jiném, než českém nebo slovenském jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka).

13.4. Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel požaduje, aby uchazeči podali nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Doporučuje se převázat šňůrkou a přelepit volné konce a opatřit razítkem případně podpisem uchazeče v místě přelepu. Nabídka bude v jednom svazku. Pokud nabídka bude obsahovat přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. Jednotlivé přílohy budou postupně číslovány a jednotlivé listy budou rovněž očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní nabídky.

14. **Obsah nabídek**

14.1. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče v souladu s § 17 písm. d) Zákona, a to v krycím listu a v návrhu smlouvy o dílo. Nabídka musí dle § 68 odst. 2 Zákona obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (dále čl. 21 zadávací dokumentace). Součástí nabídky musí být rovněž dle ust. § 68 odst. 3.

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (nemá-li uchazeč žádné takové statutární orgány či členy statutárních orgánů, i tuto skutečnost do nabídky výslovně uvede),
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

14.2. Vyplněný Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče musí být datován, s otiskem razítka (pokud uchazeč používá razítko) a podepsán uchazečem – osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Krycí list, v případě podání nabídky společně více osobami, musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

14.3. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, musí být za krycím listem a příp. plnou mocí, smlouva dle § 51 odst. 6 Zákona.

14.4. Vzor tabulek a dalších dokumentů tvořících součást zadávací dokumentace - přílohy č. 1 - 11 zadávací dokumentace je pro dodavatele závazný.

14.5. **Nabídka musí být předložena v tomto členění:**

- A. **Krycí list nabídky** (vyplněný krycí list – vzor je přílohou č. 5 zadávací dokumentace)
- B. Alternativně dokládáné dokumenty:
 - a) **Plná moc**, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba
 - b) **Údaje o sdružení** (vyplněný formulář – vzor je přílohou č. 6 zadávací dokumentace)
 - c) **Smlouva dle § 51 odst. 6 Zákona**, v případě, že předmět veřejné zakázky má být plněn společně několika dodavateli)
- C. **Doklad o složení jistoty dle § 67 Zákona a čl. 11 zadávací dokumentace** (dle zvolené formy jistoty)
- D. **Dokumenty k požadované bankovní garanci**
 - a) Bankovní příslib o poskytnutí bankovní garance dle čl. 23.1. písm. a) zadávací dokumentace
 - b) Bankovní příslib o poskytnutí bankovní garance dle čl. 23.1. písm. b) zadávací dokumentace
- E. **Doklady prokazující splnění kvalifikace dle kvalifikační dokumentace**
- F. **Přílohy:**
 - a) **Prohlášení dle § 68 odst. 3 Zákona**
 - b) **Subdodavatelské schéma** (vyplněný formulář – vzor je přílohou č. 11 zadávací dokumentace)
- G. **Podepsaný návrh smlouvy o dílo vč. příloh** (v souladu se zadávacími a obchodními podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci)
 - a) **Vyplněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – příloha č. 4 ZD**
 - b) **Vyplněný dokument „Rozpočet publicity projektu“ – příloha č. 9 ZD**
 - c) **Vyplněný dokument „Rozpočet pro vyhotovení geometrických plánů“ – příloha č. 10 ZD**
 - d) **Harmonogram postupu prací dodavatele**
 - e) **Podepsaný dokument „Zvláštní podmínky zadavatele požadované pro plnění veřejné zakázky“ – příloha č. 8 ZD**
- H. **Rekapitulace nabídkové ceny** (vyplněná tabulka – vzor je přílohou č. 7 zadávací dokumentace)

Části G a H budou kromě jejich předložení v listinné podobě předloženy v nabídce také na CD/DVD nosiči (textová část ve WORDu a v EXCELu). V případě rozporu mezi listinnou formou nabídky a částmi nabídky na CD/DVD, má přednost listinná forma. CD nosič bude v obálce, která bude přilepena v části H nabídky.

15. Varianty nabídky, opční právo, zadání části veřejné zakázky

- 15.1. Varianty nabídky nejsou přípustné.
- 15.2. Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.
- 15.3. Veřejná zakázka není rozdělena na části.

16. Datum a místo otevírání obálek

- 16.1. Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne **22.10.2012 ve 14:00 hodin** v zasedací místnosti úřadu MOB MOaP, č.d. 504

- 16.2. Komise při otevírání obálek postupuje dle ustanovení § 71 odst. 9 až odst. 11 a § 73 Zákona.
- 16.3. Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, může být přítomna při otevírání obálek jedna osoba. Touto osobou může být statutární orgán uchazeče u právnické osoby nebo fyzická osoba nebo jiná osoba písemně zmocněná uchazečem. V tomto případě doloží osoba přítomna otevírání obálek **originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci**.
- 16.4. Přítomní uchazeči stvrdí svou účast při otevírání obálek podpisem v listině přítomných uchazečů.

17. Technické podmínky

- 17.1. Technické podmínky zadávané veřejné zakázky jsou definovány jednotlivými částmi projektu v souladu s ustanovením § 46 a násl. Zákona kombinací stanovení požadavků na výkon nebo funkci s využitím odkazů na dokumenty uvedené v odst. 1 a 2 ust. § 46 Zákona.
- 17.2. Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (minimálně stejných nebo lepších technických a jiných parametrů).

18. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

- 18.1. Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:
- a) Předpokládané zahájení realizace díla: **02/2013**
 - b) Uzlové termíny (milníky):
 - převzetí staveniště - do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo, nebude-li Objednatel (zadavatel) požadovat pozdější termín
 - zahájení prací - dnem převzetí staveniště
 - umístění billboardu – bezprostředně po zahájení prací,
 - provedení demolice objektu skladu na pozemku p.č.st. 2009/1 v k.ú.Přívovz do 30.6.2013,
 - předání části díla – přeložky parovodu do 31.8.2013,
 - výluka dopravy na trolejbusové smyčce včetně uvedení do provozu bude v rozsahu maximálně 4 měsíce,
 - dokončení prací v tramvajové smyčce: maximálně 1 měsíc (předpoklad víkendových výluk). Není přípustná současná výluka trolejbusové i tramvajové dopravy. Výluky tramvajové dopravy mohou být po uvedení zajištění plného provozu trolejbusové dopravy na trolejbusové smyčce včetně požadovaného zkušebního provozu a předčasného užívání nebo dílčí kolaudace.
 - c) Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací navrženého dodavatelem
 - d) Konečný termín provedení díla: **nejpozději do 01/2014.**
- 18.2. „*Předpokládané zahájení realizace díla*“ definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny dodávky a stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Realizace veřejné zakázky bude zahájena v termínu uvedeném výše, pokud bude řádně ukončeno zadávací řízení a podepsána Smlouva o dílo s vybraným uchazečem. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu předpokládaného zahájení realizace díla. V případě změny zahájení realizace díla (v souladu s obchodními podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo nebo z důvodu pozdějšího ukončení zadávacího řízení) se posouvá i termín provedení díla, avšak doba realizace díla nabídnuta vybraným uchazečem zůstane nezměněna. Neposouvá se termín uzlového milníku předání části díla – přeložky parovodu do 31.8.2013.
- 18.3. Pod pojmem „*Termín provedení díla*“ se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Konkrétní termín provedení

díla bude navržen uchazeči, přičemž nabízený termín plnění nesmí být kratší než 270 dnů a nesmí přesáhnout 364 dnů od převzetí staveniště.

- 18.4. Zadavatel si v souvislosti se spolufinancováním díla z veřejných prostředků současně vyhrazuje právo na případnou jednostrannou změnu zahájení realizace díla nebo prodloužení termínu provedení díla (v průběhu jeho realizace) – o takovéto změně bude sepsán dodatek k uzavřené Smlouvě o dílo.
- 18.5. „*Harmonogramem postupu prací*“ se rozumí dokument předložený uchazeči **v nabídce v části G (jako příloha Smlouvy o dílo)**. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů/stavebních dílů a provozních souborů, komplexního vyzkoušení, a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny, a to v intencích zadavatelem předepsaných ušlových termínů (milníků), které jsou pro uchazeče závazné. **Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu postupu prací (určovat limity pro prostavěnost), zejména s ohledem na harmonogram přidělování finančních prostředků z veřejných zdrojů (o takovéto případné změně bude sepsán dodatek k uzavřené Smlouvě o dílo)**. Pozdní úhradou plateb dle Smlouvy o dílo v důsledku prodlení přidělu veřejných prostředků nevzniká dodavateli nárok na úrok z prodlení.
- 18.6. *Místo plnění veřejné zakázky:*

Místo plnění veřejné zakázky: Ostrava.
Kód hlavního místa plnění dle NUTS: CZ0806554821

19. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- 19.1. Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v souladu se zadávacími a obchodními podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li dále uvedeno jinak.
- 19.2. Nabídková cena musí obsahovat i veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu veřejné zakázky dle čl. 7 a čl. 1 bodu 1.2 zadávací dokumentace.
- 19.3. Cena bude dodavatelem uvedena v členění:

Cena za stavební práce (dle přílohy č. 4 ZD) bez DPH:

DPH 20%:

Cena za stavební práce (dle přílohy č. 4 ZD) včetně DPH:

Cena za publicitu (dle přílohy č. 9 ZD) bez DPH:

DPH 20%

Cena za publicitu (dle přílohy č. 9 ZD) včetně DPH:

Cena za vyhotovení geometrických plánů (dle přílohy č. 10 ZD) bez DPH:

DPH 20%

Cena za vyhotovení geometrických plánů (dle přílohy č. 10 ZD) včetně DPH:

Cena za dílo celkem bez DPH

DPH 20%

Cena za dílo včetně DPH

- 19.4. Zadávací dokumentace obsahuje Soupis dodávek, stavebních prací a služeb s výkazem výměr (dále také pouze „*slepý rozpočet*“). Tento slepý rozpočet je pro zpracování nabídkové ceny závazný – dodavatelé jsou povinni předepsaný formát slepého rozpočtu vyplnit a učinit z něj součást nabídky (část H – příloha Smlouvy

o dílo) v souladu s čl. 21 této zadávací dokumentace (dále také pouze „**vyplněný položkový rozpočet**“). Dodavatel je v této souvislosti povinen dodržet strukturu a obsahovou náplň slepého rozpočtu.

19.4.1. Dojde-li k nesouladu mezi slepým rozpočtem a projektem, je pro stanovení nabídkové ceny závazná elektronická forma slepého rozpočtu. Zadavatel doporučuje dodavatelům ověřit si soulad slepého rozpočtu s textovou a výkresovou částí projektu a případné rozporů si vyjasnit v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 Zákona.

19.4.2. Pokud zadavatel upřesní obsah slepého rozpočtu např. doplněním soupisu dodávek, stavebních prací a služeb, upřesněním měrných jednotek, vyloučením měrných jednotek apod., je dodavatel povinen tuto změnu oznámenou ve lhůtě a způsobem stanoveným v § 49 odst. 3 Zákona zahrnout do svého vyplněného položkového rozpočtu. V případě rozporů mezi vyplněným položkovým rozpočtem v tištěné podobě (součást předkládané Smlouvy o dílo – část G nabídky) a elektronické formy vyplněného položkového rozpočtu (části H nabídky) je rozhodující tištěná forma vyplněného položkového rozpočtu.

19.4.3. V případě nesouladu mezi cenou uvedenou ve vyplněném položkovém rozpočtu a cenou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo vyřadí hodnotící komise nabídku z dalšího posuzování. Totéž platí v případě, že některé položky slepého rozpočtu dodavatel nenacení nebo je nacení „nulou“ nebo v případě, že dodavatel provede jakékoli úpravy předepsaného formátu nebo struktury slepého rozpočtu.

19.4.4. V případě nesouladu termínů uváděných v projektové dokumentaci (včetně technických zpráv) a termínů uváděných v zadávací dokumentaci jsou pro přípravu nabídky a stanovení nabídkové ceny rozhodující termíny uváděné v zadávací dokumentaci.

19.4.5. Jednotkové ceny uvedené dodavatelem ve vyplněném položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

19.5. Zadávací dokumentace obsahuje v příloze č. 9 také rozpočet povinné publicity projektu - dodavatelé jsou povinni předepsaný formát tohoto rozpočtu vyplnit a učinit z něj součástí nabídky (část G – příloha Smlouvy o dílo).

19.6. Zadávací dokumentace obsahuje v příloze č. 10 také rozpočet pro vyhotovení geometrických plánů - dodavatelé jsou povinni předepsaný formát tohoto rozpočtu vyplnit a učinit z něj součástí nabídky (část G – příloha Smlouvy o dílo).

19.7. Dodavatel je dále povinen nabídkovou cenu uvést v dokumentu Rekapitulace nabídkové ceny, které tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace a takto vyplněný dokument učinit součástí nabídky (část H nabídky).

20. Platební podmínky a objektivní podmínky, za kterých je možné překročit výši nabídkové ceny

20.1. Nabídkovou cenu je možné změnit pouze na základě Zákona a písemného dodatku ke Smlouvě o dílo, a to:

- a) dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované,
- b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce nad rámec sjednaného předmětu díla (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat, a tyto jsou nutné pro realizaci díla, bude zadavatel postupovat v souladu se Zákonom.

20.2. Bližší podmínky pro změnu ceny za dílo jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

20.3. Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje uchazeči předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je uchazeč povinen stanovené platební podmínky dodržet.

21. Obchodní podmínky

21.1. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá rovněž obchodní podmínky – závazný vzor Smlouvy o dílo (příloha č. 1) v souladu s ust. § 46d Zákona.

21.2. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

21.3. Dodavatelem doplněný text Smlouvy o dílo včetně příloh uvedených níže bude součástí nabídky dodavatele, a to v části G.

21.3.1. Dodavatelem doplněný návrh Smlouvy o dílo musí akceptovat zadávací podmínky vč. obchodních podmínek, a to jak věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu se zadávacími a obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.

21.3.2. Návrh Smlouvy o dílo musí být datovaný, orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či v zastoupení uchazeče (v takovém případě je nutné připojit zároveň originál plné moci).

21.3.3. V případě podání nabídky společně více osobami musí být návrh Smlouvy o dílo podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

21.4. Ke Smlouvě o dílo připojí uchazeč v rámci části G nabídky její přílohy v listinné podobě a dále v části H nabídky tyto přílohy také na CD/DVD nosiči, a to:

- a) Vyplněný položkový rozpočet dle čl. 19.4. zadávací dokumentace,
- b) Vyplněný dokument Rozpočet publicity projektu dle čl. 19.5 zadávací dokumentace
- c) Vyplněný dokument Rozpočet vyhotovení geometrických plánů dle čl. 19.6 zadávací dokumentace
- d) Harmonogram postupu prací dle čl. 18.5. zadávací dokumentace,
- e) Potvrzený dokument „Zvláštní podmínky zadavatele požadované pro plnění veřejné zakázky“ – dle přílohy č. 8 této zadávací dokumentace.

21.5. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh Smlouvy o dílo nebo bude v rozporu se zadávacími a obchodními podmínkami, bude z dalšího posuzování vyřazena a uchazeč bude zadavatelem vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Pro podání nabídky jsou změny v návrhu Smlouvy o dílo oproti zadávacím a obchodním podmínkám nepřijatelné.

21.6. V případě nejasností obchodních podmínek mají dodavatelé právo postupovat v souladu s § 49 Zákona.

22. Způsob hodnocení nabídek

22.1. Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 Zákona podle základního hodnotícího kritéria - ekonomické výhodnosti nabídky:

22.2. Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha:

- | | |
|--|------|
| a) Nejnižší nabídková cena bez DPH | 85 % |
| b) Termín realizace zakázky v kalendářních dnech | 15 % |

22.3. Zadavatel rozhodl o způsobu hodnocení nabídek v souladu s § 79 odst. 3 Zákona tzn. stanovil dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu s tím, že bude použita bodovací metoda. Hodnotící komise bude hodnotit dílčí

hodnotící kritéria bodovací metodou. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty.

22.4. Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 1 – nejnižší nabídková cena:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena bez DPH}}{\text{Nabídková cena uchazeče bez DPH}} \times \text{váha kritéria v \%}$$

Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 – termín realizace zakázky v kalendářních dnech

$$\frac{\text{Nejkratší termín realizace zakázky v kalendářních dnech}}{\text{Termín realizace zakázky v kalendářních dnech nabídnutý uchazečem}} \times \text{váha kritéria v \%}$$

Zadavatel zároveň stanovuje, že minimální termín realizace výstavby je 270 dnů. Uchazeč tedy musí nabídnout minimálně tuto hodnotu. Maximální termín realizace zakázky činí 364 dnů, který uchazeč nesmí překročit. Nabídne-li uchazeč termín realizace kratší než stanovený minimální termín nebo delší než maximálně stanovená doba realizace, bude jeho nabídka vyřazena ze zadávacího řízení.

23. Další podmínky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

23.1. Dodavatel doloží v nabídce v části D:

- A) Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil jako přílohu k návrhu smlouvy o dílo originál závazného a bezpodmínečného příslibu banky, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že je v případě uzavření smlouvy o dílo s uchazečem připravena nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy o dílo, poskytnout bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 15 000 000,- Kč, a to výhradně ve prospěch zadavatele (objednatele) veřejné zakázky jako oprávněného. Bankovní záruka bude krýt nároky zadavatele za vybraným uchazečem, které mu vzniknou z důvodu porušení jeho povinností týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které vybraný uchazeč nesplní ani po předchozí písemné výzvě zadavatele. Tato bankovní záruka musí zaručovat poskytnutí plnění ve stanovené výši a musí plně pokrývat období realizace veřejné zakázky, ke kterému se uchazeč zavázal ve smlouvě o dílo, tj. Min. Do doby skutečného protokolárního předání a převzetí díla.

Zadavatel stanoví podmínku, že poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek zadavatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

Platnost závazného příslibu banky pro poskytnutí bankovní záruky za řádné provedení díla musí být nejméně do konce lhůty, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodloužené o 30 dní.

- B) Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil jako přílohu k návrhu smlouvy o dílo originál závazného a bezpodmínečného příslibu banky, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že je v případě uzavření smlouvy o dílo s uchazečem připravena nejpozději při předání a převzetí díla, poskytnout bankovní záruku za záruční dobu ve výši 5 000 000,- Kč, a to výhradně ve prospěch zadavatele bankovní záruka bude vystavena a zadavateli předána ke dni protokolárního předání a převzetí díla a musí být účinná po celou dobu záruční doby. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky zadavatele za vybraným uchazečem, které mu vzniknou z důvodu porušení jeho povinností ze smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu záruční doby, které vybraný uchazeč nesplní ani po předchozí písemné výzvě zadavatele. Bankovní záruka musí být platná a účinná 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.

Zadavatel stanoví podmínku, že poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek zadavatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

Přísliby pro jednotlivé bankovní záruky musí obsahovat nejméně tyto údaje:

- Obchodní firmu a sídlo banky
- Obchodní firmu a sídlo uchazeče
- Výši závazné záruky v návaznosti na dobu realizace díla a záruční dobu
- Účel závazně přislíbené záruky
- Označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky

- 23.2. Dodavatel v nabídce uvede seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí chce plnění veřejné zakázky uskutečnit v souladu s § 44 odst. 6 Zákona. Dodavatel za tímto účelem využije přílohu č. 11 zadávací dokumentace – Subdodavatelské zajištění zakázky, kde je povinen vyplnit všechny požadované údaje. Dodavatel doloží příslušnou tabulku i v případě, že zakázka nebude plněna subdodavately. V tom případě dodavatel tabulku v příslušných kolonkách proškrtně nebo nevyplní. Tabulka musí být datována, s otiskem razítka (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaná uchazečem – osobou oprávněnou jednat jménem či v zastoupení uchazeče.
- 23.3. Nesplnění podmínek zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách ze strany uchazeče (s výhradou doporučujících ustanovení) povede k jeho vyloučení z účasti na otevřeném zadávacím řízení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
- 23.4. Zadavatel nehradí náklady na účast dodavatele v zadávacím řízení.
- 23.5. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, zpřesnění či doplnění podmínek zadávacího řízení v případech, kdy zjistí sám anebo prostřednictvím dotazu dodavatele, že jím poskytnuté zadávací podmínky nejsou jednoznačné, že připouští vícero výklad, popř. že potřebují upřesnit. V takovém případě bude zadavatel postupovat v souladu s § 49 Zákona.
- 23.6. Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky zrušit z důvodů uvedených v ust. § 84 Zákona. Dodavatel (uchazeč) nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
- 23.7. Uchazeč si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o finanční kontrole“, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel je povinen zadavateli umožnit provést kontrolu plnění dle této zadávací dokumentaci po dobu 10 let následujících po ukončení plnění ze smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení, po tuto dobu je dodavatel povinen uchovat veškeré doklady související s plněním.

V Ostravě dne 13. 9. 2012

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
14



Ing. Jiří Havlíček
starosta