

| | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Specifikace materiálů PŘELOŽKA NN NÁM. Dr. BENEŠE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Rozváděč RA 10 - dozbrojení | | | | | | | | |
| "- stávající zapuštěný rozváděč | | | | | | | | |
| bude dozbrojen dle v.č. EL - 06 | | | | | | | | |
| 1 | ks | jistič ** B/3, 25A | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Rozváděč RA 10.1 | | | | | | | | |
| "- plastová nástěnná rozvodnice pro 36 modulů, IP43 | | | | | | | | |
| výzbroj dle v.č. EL-05 | | | | | | | | |
| 1 | ks | rozvodnice 300/560/125 | | | | | | |
| 1 | ks | vypínač 3x32A | | | | | | |
| 2 | ks | jistič * B/3, 20A | | | | | | |
| 2 | ks | jistič * B/1, 10A | | | | | | |
| 1 | ks | přepět' ochrana 1 + 2 stupeň | | | | | | |
| 1 | ks | třífázový digitální elměr | | | | | | |
| 2 | ks | jednofázový digitální elměr | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Elektroinstalační materiál | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 90 | m | Cu 3Cx2,5 | | | | | | |
| 55 | m | Cu 5Cx4 | | | | | | |
| 30 | m | Cu 5cx6 | | | | | | |
| 35 | m | CYA 25zž | | | | | | |
| 25 | m | kabelový žlab 20/20 | | | | | | |
| 45 | kg | pomocné konstrukce | | | | | | |
| 2 | m | ochranná trubka | | | | | | |
| 1 | ks | vodotěsný tmel | | | | | | |
| 2 | ks | zemní kabelová plastová spojka (3x2,5) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Zednické výpomoci | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | ks | otvor ve zdi (vrtání] | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0,06 | km | vytýčení trasy | | | | | | |
| 15 | m | výkop kabel rýhy 35 x 80cm | | | | | | |
| 10 | m | výkop kabel rýhy 35 x 110cm | | | | | | |
| 25 | m | pískové lože 20cm | | | | | | |
| 10 | m | plast ochr trubka o 75 | | | | | | |
| 10 | m | výstražná fólie červená 34cm | | | | | | |
| 10 | m | zához kabel rýhy 35 x 80cm | | | | | | |
| 10 | m | zához kabel rýhy 35 x 80cm | | | | | | |
| 2 | ks | jáma pro kabelovou NN spojku (3x2,5) | | | | | | |
| 1 | ks | geodetické zaměření kabelové trasy | | | | | | |
| 1 | ks | digi fotodokumentace zemních prací | | | | | | |