

## Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: 170817 Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 %

Základ pro základní DPH: 21 %

Cena celkem bez DPH:

V

\_\_\_\_\_

dne

4.9.2017

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

Stavba:	170817	Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava	List č. 2
---------	--------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Stavební objekt

01	bytový dům
01	stavební úpravy

Stavba:	170817	Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava	List č. 3
---------	--------	---	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		4,80307
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV		0,27141
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		47,92718
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		11,39368
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		8,48928
64	Výplně otvorů	HSV		0,11588
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		12,48666
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,02841
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,02261
97	Prorážení otvorů	HSV		0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,00064
721	Vnitřní kanalizace	PSV		0,00720
762	Konstrukce tesařské	PSV		1,72066
763	Dřevostavby	PSV		4,64660
764	Konstrukce klempířské	PSV		3,82079
765	Krytiny tvrdé	PSV		0,10014
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,10279
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,00000
776	Podlahy povlakové	PSV		1,01627
783	Nátěry	PSV		0,21219
784	Malby	PSV		0,45058
M21	Elektromontáže	MON		0,00000
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON		0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				<b>97,61604</b>

Stavba:	170817	Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava	List č.4
---------	--------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje:       **01**  
                              **bytový dům**

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	stavební úpravy	136
		<b>136</b>

# Položkový soupis

Stavba:	170817	Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava	List č. 5			
Objekt:	01	bytový dům				
Soupis:	01	stavební úpravy				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	1	Zemní práce				
1	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,50000	800-1	RTS 17/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
	Výkaz výměr:	3,0*1,5*1,0		4,50		

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	310235241R00	Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	11,00000	801-4	RTS 17/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
	Výkaz výměr:	10+1		11,00		
3	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	250,62000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	strop 1.NP: 8,71+1,6+14,78+23,05+21,53+13,87		83,54		
		strop 2.np: 8,71+1,6+14,78+23,05+21,53+13,87		83,54		
		strop 3.np: 8,71+1,6+14,78+23,05+21,53+13,87		83,54		

Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				
4	602016191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	904,71220	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 8: 904.71220		904,71		

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
5	611421133R00	Omitky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	85,57000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 6: 85.57000		85,57		
6	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	85,57000	801-1	RTS 17/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
	Výkaz výměr:	1.pp NS2: 1,41+17,49+14,32+20,7+5,6+8,74+8,74+8,57		85,57		
7	612401291RV2	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennosádrovou omítkou	kus	11,00000	801-4	RTS 17/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
	Výkaz výměr:	10+1		11,00		
8	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	904,71220	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	1.NP: 2,9*5,2-0,5*0,9+0,2*(0,5+2*0,9)-0,6*2,0		13,89		
		2,9*16,20-1,3*1,8+0,25*(1,3+2*1,8)-0,6*2,0-0,8*2,0		43,07		
		2,9*19,6-1,95*1,8+0,25*(1,95+2*1,8)-2*0,8*2,0		51,52		
		2,9*19,4-1,95*1,8+0,25*(1,95+2*1,8)-0,8*2,0		52,54		
		2,9*16,3-1,3*1,8+0,25*(1,3+2*1,8)-0,8*2,0		44,56		
		2,9*12,8-2,0*(0,8+0,7+0,7+0,8+0,8+0,8)		27,92		
		Mezisoučet:		233,49		
		2.np: 2,9*5,2-0,5*0,9+0,2*(0,5+2*0,9)-0,6*2,0		13,89		
		2,9*16,20-1,3*1,8+0,25*(1,3+2*1,8)-0,6*2,0-0,8*2,0		43,07		

## Položkový soupis

Stavba:	170817	Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava	List č. 6
Objekt:	01	bytový dům	
Soupis:	01	stavební úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2,9*19,6-1,95*1,8+0,25*(1,95+2*1,8)-2*0,8*2,0		51,52		
		2,9*19,4-1,95*1,8+0,25*(1,95+2*1,8)-0,8*2,0		52,54		
		2,9*16,3-1,3*1,8+0,25*(1,3+2*1,8)-0,8*2,0		44,56		
		2,9*12,8-2,0*(0,8+0,7+0,7+0,8+0,8+0,8)		27,92		
		<i>Mezisoučet:</i>		233,49		
		3.np:				
		2,9*5,2-0,5*0,9+0,2*(0,5+2*0,9)-0,6*2,0		13,89		
		2,9*16,20-1,3*1,8+0,25*(1,3+2*1,8)-0,6*2,0-0,8*2,0		43,07		
		2,9*19,6-1,95*1,8+0,25*(1,95+2*1,8)-2*0,8*2,0		51,52		
		2,9*19,4-1,95*1,8+0,25*(1,95+2*1,8)-0,8*2,0		52,54		
		2,9*16,3-1,3*1,8+0,25*(1,3+2*1,8)-0,8*2,0		44,56		
		2,9*12,8-2,0*(0,8+0,7+0,7+0,8+0,8+0,8)		27,92		
		<i>Mezisoučet:</i>		233,49		
		01.05: 2,32*2*(3,0+5,0)		37,12		
		-0,8*2,0		-1,60		
		-1,0*0,85+0,4*2*(1,0+0,85)		0,63		
		01.04: 27,16*2,32		63,01		
		01.08: 20,9*2,32		48,49		
		01.07: 24,4*2,32		56,61		
		<i>Mezisoučet:</i>		204,26		

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
9	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	59,04000	801-1	RTS 17/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin				
	Výkaz výměr:	balkónové zábradlí: 2*1,0*(1,0+1,5)*2		10,00		
		okna: 1,95*1,8*3		10,53		
		1,3*1,8*3		7,02		
		1,3*1,8*2		4,68		
		1,3*1,1		1,43		
		2*0,8*0,6		0,96		
		2*0,8*2,7		4,32		
		1,95*1,8*3		10,53		
		1,3*1,8*3		7,02		
		3*0,5*0,9		1,35		
		3*0,5*0,8		1,20		
10	622412213RT1	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, odstín I	m2	361,17025	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 17: 356.29025		356,29		
		podhledy balkonů: 2*2,44		4,88		
11	622412224RT1	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 3-4, odstín I	m2	15,08500	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 16: 15.08500		15,09		
12	622412312R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2,	m2	22,46000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 15: 22.46000		22,46		
13	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2	m2	356,29025	801-4	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	v množství opravované plochy přes 20 do 30 % , štukových				
		Položka pořadí 17: 356.29025		356,29		

## Položkový soupis

Stavba:	<b>170817</b>	<b>Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava</b>	List č. 7
Objekt:	<b>01</b>	<b>bytový dům</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>stavební úpravy</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
14	622434113RT2	Omitkový sanační systém pro vnější zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační soklová omítka tl. 20 mm, štuková sanační omítka tl. 2,5 mm,	m2	22,46000	801-4	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 15: 22.46000		22,46		
15	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	22,46000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	3,01+2,08+17,37		22,46		
16	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	15,08500	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	SZ: 10,10*1,65		16,67		
		-2*0,8*0,6+2*0,25*(0,8+0,6)		-0,26		
		-1,3*1,65+2*0,25*1,65		-1,32		
		Mezisoučet:		15,09		
17	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	356,29025	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	jihozápad: 1,75*(10,97+10,82)/2		19,07		
		-2*0,7*2,6+0,20*(0,8+2*2,7)		-2,40		
		Mezisoučet:		16,67		
		jihovýchodní: 10,10*10,97		110,80		
		-3*1,95*1,8+3*0,25*(1,95+2*1,8)		-6,37		
		-3*1,3*1,8+3*0,25*(1,3+2*1,8)		-3,35		
		-3*0,5*0,9+3*0,25*(0,5+2*0,9)		0,38		
		-3*0,5*0,8+3*0,25*(0,5+2*0,8)		0,38		
		Mezisoučet:		101,83		
		severozápadní: 10,10*10,82		109,28		
		-2*1,3*1,8+2*0,25*(1,3+2*1,8)		-2,23		
		-1,3*1,3+0,25*3*1,3		-0,72		
		-3*1,3*1,5+3*0,25*(1,3+2*1,8)		-2,17		
		-3*1,95*1,8+3*0,25*(1,95+2*1,8)		-6,37		
		-1,3*0,7+0,25*(1,3+2*0,7)		-0,24		
		Mezisoučet:		97,56		
		sevrovýchod: 140,23		140,23		
		Mezisoučet:		140,23		
18	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	153,85600	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	2*0,4*11,6*2		18,56		
		2*0,4*4,75*1		3,80		
		2*0,24*9,5*2		9,12		
		2*0,24*4,20*1		2,02		
		2*0,24*0,84*2		0,81		
		2*0,32*2,44*4		6,25		
		2*0,24*0,18*1		0,09		
		2*0,36*0,18*2		0,26		
		2*0,30*3,2*4		7,68		
		2*0,22*1,47*6		3,88		
		2*0,34*9,70*1		6,60		
		2*0,36*8,7*1		6,26		
		2*0,24*7,0*9		30,24		
		2*0,24*7,12*3		10,25		
		2*0,24*7,8*7		26,21		
		2*0,24*2,75*2		2,64		
		2*0,24*2,6*2		2,50		
		2*0,24*2,26*5		5,42		
		2*0,24*0,8*1		0,38		

## Položkový soupis

Stavba:	<b>170817</b>	<b>Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava</b>	List č. 8
Objekt:	<b>01</b>	<b>bytový dům</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>stavební úpravy</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2*0,24*2,0*1		0,96		
		2*0,24*2,95*2		2,83		
		2*0,22*2,10*2		1,85		
		2*0,3*4,38*2		5,26		
19	622Rp434244	Sanace komínových těles nad střechou	m2	19,05600		Vlastní
	Výkaz výměr:	(15,35-14,68)*(0,45+1,95+0,45+1,95)		3,22		
		3,3*(0,45+0,45+1,95+1,95)		15,84		

Díl:	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
20	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,76200	801-4	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	zabetonování stáv. kanalizační šachty D/6: 0,6*0,6*0,3		0,11		
		zabet.podlahové vpusti D/7: 0,3*0,3*0,3		0,03		
		zabet.podlahové vpusti D/11: 0,3*0,3*0,3		0,03		
		zabetonování potrubí: 1,5*0,4		0,60		
21	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,00321	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	D/12: 1,5*1,98*0,001*1,08		0,00		
22	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	7,01400	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu				
		Položka pořadí 45: 175.35000*0,04		7,01		
23	632411104RT1	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování	m2	49,68000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	s rozprostřením a uhlazením				
		D3: 14,76+1,80		16,56		
		2.np: 14,76+1,80		16,56		
		3.np: 14,76+1,80		16,56		
24	632417102RT1	Potěr ze suchých směsí penetrace, samonivelační rychleschnoucí potěr vyhlazovací, tloušťky 2 mm, ruční zpracování	m2	90,87000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	s rozprostřením a uhlazením				
		Položka pořadí 25: 90.87000		90,87		
25	632418220R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, včetně penetrace, tloušťky 20 mm, strojní zpracování	m2	90,87000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	s rozprostřením a uhlazením				
		N1: 5,05+1,41+17,49+14,32+20,75+5,8+8,74+8,74+8,57		90,87		
26	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	2,12400	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,				
		vyrovnání pod prahem: 12*0,82*0,15		1,48		
		3*0,62*0,15		0,28		
		3*0,82*0,15		0,37		



## Položkový soupis

Stavba:	170817	Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava	List č. 9
Objekt:	01	bytový dům	
Soupis:	01	stavební úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	64	Výplně otvorů				
27	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 16 cm	kus	4,00000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	T/25A: 1		1,00		
		T/27: 2		2,00		
		T/30: 1		1,00		

Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
28	938901131R00	Čištění vyklizení bahna z nádrže	m3	4,50000	801-5	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	3,0*1,5*1,0		4,50		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
29	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	659,22700	800-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	(1,0+10,10+1,0)*12,74		154,15		
		(1,0+10,10+1,0)*12,05		145,81		
		14,10*12,74*2		359,27		
30	941941192RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	1 977,68100	800-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 29: 659.22700*3		1 977,68		
31	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	659,22700	800-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 29: 659.22700		659,23		
32	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	305,84000	800-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	1.pp: 5,7+5,05+1,41+17,49+14,32+20,75+5,6+8,74+8,74+8,57		96,37		
		1.NP: 12,72+8,71+2,16+6,32+1,6+14,79+23,05+21,53+13,87		104,75		
		2.np: 12,72+8,71+2,16+6,32+1,6+14,76+23,05+21,53+13,87		104,72		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
33	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	710,19000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 25: 90.87000		90,87		
		D3: 14,76+1,80		16,56		
		2.np: 14,76+1,80		16,56		
		3.np: 14,76+1,80		16,56		
		předkolaudační úklid:				
		4*10,10*14,10		569,64		

## Položkový soupis

Stavba:	<b>170817</b>	<b>Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava</b>	List č. 10
Objekt:	<b>01</b>	<b>bytový dům</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>stavební úpravy</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
<b>34</b>	<b>965042131RT2</b>	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,85760	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	D/12: 1,5*0,10		0,15		
		D/1: 0,8*1,52*0,10		0,12		
		0,6*0,8*0,10		0,05		
		0,8*0,6*0,10		0,05		
		2.NP: 2,45*0,10		0,25		
		3.np: 2,45*0,10		0,25		
<b>35</b>	<b>965043321R00</b>	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,63620	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	1.05: 14,32*0,02		0,29		
		1.04: 17,49*0,02		0,35		
<b>36</b>	<b>965081813RT1</b>	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	7,07600	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	D/1: 0,8*1,52		1,22		
		0,6*0,8		0,48		
		0,8*0,6		0,48		
		2.NP: 2,45		2,45		
		3.np: 2,45		2,45		
<b>37</b>	<b>965082941R00</b>	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	2,57280	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	D/12: 1,5*0,30		0,45		
		D/1: 0,8*1,52*0,30		0,36		
		0,6*0,8*0,30		0,14		
		0,8*0,6*0,30		0,14		
		2.NP: 2,45*0,30		0,74		
		3.np: 2,45*0,30		0,74		
<b>38</b>	<b>968061125R00</b>	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	1.pp: 3		3,00		
		krov: 1		1,00		
<b>39</b>	<b>968072455R00</b>	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,28600	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	D/9: 3*1,0*2,0		6,00		
		T/25A: 1*0,8*1,97		1,58		
		krov: 0,9*1,9		1,71		
<b>40</b>	<b>969021121R00</b>	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	9,00000	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	2*4,5		9,00		
<b>41</b>	<b>721210814R00</b>	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti z kameniny, DN 125	kus	2,00000	800-721	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	D/7: 1		1,00		
		D/11: 1		1,00		

## Položkový soupis

Stavba:	<b>170817</b>	<b>Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava</b>	List č. 11			
Objekt:	<b>01</b>	<b>bytový dům</b>				
Soupis:	<b>01</b>	<b>stavební úpravy</b>				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
42	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	100,00000	800-767	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	mříže na oknech: 2*50,0		100,00		
43	735Rp110912R	Demotáž a uskladnění a zpětná montáž stávajících otopných těles	kpl	24,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.np: 8		8,00		
		2.np: 8		8,00		
		3.np: 8		8,00		
44	9601	Demontáž satelitu	kpl	1,00000		Vlastní
45	775519010RA0	Demontáž podlah vlysových lepených	m2	175,35000	AP-PSV	RTS 17/ II
		včetně lišt.				
	Výkaz výměr:	1,07: 23,05		23,05		
		1,08: 21,53		21,53		
		1,09: 13,87		13,87		
		2,07: 23,05		23,05		
		2,08: 21,53		21,53		
		2,09: 13,87		13,87		
		3,07: 23,05		23,05		
		3,08: 21,53		21,53		
		3,09: 13,87		13,87		
<hr/>						
Díl:	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				
46	976085311R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	1,00000	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	šachta v 1.pp 0,6*0,6 m: 1		1,00		
47	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	904,71220	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 8: 904.71220		904,71		
<hr/>						
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
48	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	85,53819	801-4	RTS 17/ I
<hr/>						
Díl:	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
49	711786066R00	Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou D do 200 mm	kus	4,00000	800-711	RTS 17/ I
50	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m	%		800-711	RTS 17/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
<hr/>						
Díl:	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
51	721176125R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	5,00000	800-721	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	1,5/0,3		5,00		

## Položkový soupis

Stavba:	<b>170817</b>	<b>Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava</b>	List č. 12
Objekt:	<b>01</b>	<b>bytový dům</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>stavební úpravy</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
52	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%		800-721	RTS 17/ I

Díl:	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
53	762145101R00	Sklepní přepážky montáž z laťových příček Výkaz výměr: 2,32*(5,1+2,3+0,11+2,3+3,9)	m2	31,80720 31,81	800-762	RTS 17/ II
54	762332120RT3	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 14/16 cm Výkaz výměr: 2,4/0,14/0,16	m	107,14286 107,14	800-762	RTS 17/ I
55	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 Výkaz výměr: 2,4/0,14/0,16	m	107,14286 107,14	800-762	RTS 17/ I
56	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m Výkaz výměr: 2,4/0,14/0,16	m	107,14286 107,14	800-762	RTS 17/ I
57	762341210RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm Výkaz výměr: 68,10*0,024*1,1	m2	1,79784 1,80	800-762	RTS 17/ I
58	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých Výkaz výměr: 68,10	m2	68,10000 68,10	800-762	RTS 17/ I
59	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace Výkaz výměr: krokve: 2,4*1,1 bednění: 68,10*0,024*1,1	m3	4,43784 2,64 1,80	800-762	RTS 17/ I
60	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu Výkaz výměr: Položka pořadí 18: 153.85600	m2	153,85600 153,86	800-762	RTS 17/ I
61	76201	Z1 sanace madla na zábradlí Výkaz výměr: 22,80	m	22,80000 22,80		Vlastní
62	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštářů Výkaz výměr: Položka pořadí 45: 175.35000	m2	175,35000 175,35	AP-PSV	RTS 17/ II
63	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		800-762	RTS 17/ I

Díl: **763** **Dřevostavby**

## Položkový soupis

Stavba:	<b>170817</b>	<b>Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava</b>	List č. 13
Objekt:	<b>01</b>	<b>bytový dům</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>stavební úpravy</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
64	763614111RT6	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. 18 mm, na sraz, přibíjené, včetně dodávky desky dřevoštěpkové  vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu  Výkaz výměr: Položka pořadí 45: 175.35000*1,1	m2	192,88500	800-763	RTS 17/ I
65	763Rp614242R	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, lepením, vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 25 mm  Výkaz výměr: Položka pořadí 45: 175.35000*1,1	m2	192,88500		Vlastní
66	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m  50 m vodorovně	%		800-763	RTS 17/ I

Díl:	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
67	764211401R00	Krytiny z titanzinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, sklon do 30°  Výkaz výměr: Položka pořadí 74: 193.50000	m2	193,50000	800-764	RTS 17/ I
68	764239430R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na hladké krytině, v ploše  Výkaz výměr: 1,35*2,3 1,35*2,9	m2	7,02000 3,11 3,92	800-764	RTS 17/ I
69	764291420R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 330 mm	m	8,80000	800-764	RTS 17/ I
70	764292441R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž úžlabí s klínovým těsněním, rš 500 mm	m	5,70000	800-764	RTS 17/ I
71	764293420R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž hřebene střechy, rš 330 mm	m	10,80000	800-764	RTS 17/ I
72	764530420R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm	m	34,10000	800-764	RTS 17/ I
73	764530440R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 500 mm	m	34,10000	800-764	RTS 17/ I
74	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°  Výkaz výměr: vč. všech lemování prostupů a komínů: 192,0 balkonová stříška: 1,5	m2	193,50000 192,00 1,50	800-764	RTS 17/ I
75	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	34,10000	800-764	RTS 17/ I
76	764392840R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	5,70000	800-764	RTS 17/ I
77	764393830R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu do 30°	m	10,80000	800-764	RTS 17/ I
78	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	34,10000	800-764	RTS 17/ I
79	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	8,80000	800-764	RTS 17/ I
80	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m  50 m vodorovně	%		800-764	RTS 17/ I

Díl:	<b>765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>				
81	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž  Výkaz výměr: Položka pořadí 74: 193.50000	m2	193,50000 193,50	800-765	RTS 17/ I

## Položkový soupis

Stavba:	<b>170817</b>	<b>Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava</b>	List č. 14
Objekt:	<b>01</b>	<b>bytový dům</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>stavební úpravy</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
82	765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní montáž,	m2	193,50000	800-765	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 67: 193.50000		193,50		
83	28323110R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 450 g/m2; HDPE; kaširování PES rohož	m2	222,52500	SPCM	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 67: 193.50000*1,15		222,53		
84	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%		800-765	RTS 17/ I
		50 m vodorovně				

Díl:	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
85	766621912R00	Oprava oken jednoduchých, pevných, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	49,97000	800-766	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	T/1: 1,95*1,8*6		21,06		
		T/2: 1,3*1,8*8		18,72		
		T/3: 0,5*0,9*3		1,35		
		T/4: 0,5*1,8*3		2,70		
		T/5: 0,8*2,7*2		4,32		
		T/6: 1,3*1,4*1		1,82		
86	766624052R00	Montáž střešních oken výlez o rozměru 46/61 cm	kus	1,00000	800-766	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	T/7: 1		1,00		
87	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	800-766	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	T/27: 2		2,00		
		T/28: 1		1,00		
88	766669918R00	Oprava dveřních křídel dokování dveřních křídel	kus	1,00000	800-766	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	oprava stavěče dveřních křídel				
		T/20: 1		1,00		
89	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří	kus	23,00000	800-766	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	jednokřídlových, šířky přes 100 mm				
		T/22: 12		12,00		
		T/23: 3		3,00		
		T/24: 6+2		8,00		
90	76601	T/21 D+ venkovní plastové dveře 760*1900 mm	kpl	1,00000		Vlastní
91	76602	T/29 D+M dřevěné dveře 800*1970 mm vč. tesařské zárubně	kpl	3,00000		Vlastní
92	76603	T/40 D+M kuchyňská linka	kpl	3,00000		Vlastní
93	54914575R	kování stavební - prvek: půloliva; provedení bílá barva; pro okna jednokřídla, vyklápěcí	kus	17,00000	SPCM	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	2+3+3		8,00		
		1+1+1		3,00		
		1+1+1		3,00		
		1+1		2,00		
		1		1,00		
94	61140600R	okno střešní š = 460 mm; h = 610,0 mm; výlezové; křídlo a rám plast; ovládání ruční; barva černá; včetně lemování; do nezateplených prostorů	kus	1,00000	SPCM	RTS 17/ I
95	61187121R	práh dub; š = 150 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	3,00000	SPCM	RTS 17/ I

## Položkový soupis

Stavba:	<b>170817</b>	<b>Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava</b>	List č. 15
Objekt:	<b>01</b>	<b>bytový dům</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>stavební úpravy</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
96	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	15,00000	SPCM	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	T/22: 12		12,00		
		T/25: (2+1)		3,00		
97	611Rp60162	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak	kus	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	T/28: 1		1,00		
98	611Rp6019	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 cm, vč. kování	kus	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	T/27: 2		2,00		
99	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%		800-766	RTS 17/ I
		50 m vodorovně				

Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
100	76701	T/30 D+M vnitřní plechové dveře 800*1970 mm vč. kování	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		
101	76702	T/31 D+M vnitřní plechové dveře 900*1970 mm vč. kování	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		
102	76703	Z/2 D+M kovové poštovní schránky	kpl	3,00000		Vlastní
103	76704	Z4 D+M nová mříž z tahokovu 800*600 mm	KUS	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2		2,00		
104	76705	KS/12 komínová lávka - demontáž, uskladnění a zpětná montáž	kpl	1,00000		Vlastní
105	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%		800-767	RTS 17/ I
		50 m vodorovně				

Díl:	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
106	776520010RAG	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku	m2	300,67200	AP-PSV	RTS 17/ II
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.				
	Výkaz výměr:	1.np: 1,2*(8,71+1,6+14,76+23,05+21,53+13,87)		100,22		
		2.np: 1,2*(8,71+1,6+14,76+23,05+21,53+13,87)		100,22		
		3.np: 1,2*(8,71+1,6+14,76+23,05+21,53+13,87)		100,22		

Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
107	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	53,80000	800-783	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Z/1: 22,8*2*1,0		45,60		
		z/3: 1*4,1*1,0*2		8,20		
108	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	45,56400	800-783	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	K/1A: 3*0,33*2,25		2,23		
		K/1B: 3*0,25*1,95		1,46		
		K/2A: 3*0,33*1,6		1,58		
		K/2B: 3*0,25*1,3		0,98		
		K/3: 6*0,25*0,5		0,75		
		K/4: 0,15*13,60		2,04		

## Položkový soupis

Stavba:	<b>170817</b>	<b>Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava</b>	List č. 16
Objekt:	<b>01</b>	<b>bytový dům</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>stavební úpravy</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		K/5: 0,25*12,10		3,03		
		svody: (14,0+12,5)*0,6		15,90		
		žlabý: 22,0*2*0,4		17,60		
<b>109</b>	<b>783201821R00</b>	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	29,26560	800-783	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	T/22: 12*0,26*(0,8+2*1,97)		14,79		
		T/23: 3*0,26*(0,6+2*1,97)		3,54		
		T/24: 6*0,26*(0,7+2*1,97)		7,24		
		T/25: 2*0,26*(0,8+2*1,97)		2,46		
		T/26: 0,26*(0,8+2*1,97)		1,23		
<b>110</b>	<b>783225400R00</b>	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení,	m2	90,43400	800-783	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 109: 29.26560		29,27		
		T/25A: 0,26*(0,8+2*1,97)		1,23		
		T/26: 0,26*(0,8+2*1,97)		1,23		
		T/27: 0,26*(0,8+2*1,97)*2		2,46		
		T/28: 0,26*(0,7+2*1,97)		1,21		
		T/30: 0,26*(0,8+2*1,97)		1,23		
		Položka pořadí 107: 53.80000		53,80		
<b>111</b>	<b>783226100R00</b>	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	90,43400	800-783	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 110: 90.43400		90,43		
<b>112</b>	<b>783424240R00</b>	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	15,00000	800-783	RTS 17/ I
		na vzduchu schnoucí				
	Výkaz výměr:	nátěr měděných trubek:				
		1.np: 5,0		5,00		
		2.np: 5,0		5,00		
		3.np: 5,0		5,00		
<b>113</b>	<b>783521000R00</b>	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + jednonásobné	m2	45,56400	800-783	RTS 17/ I
		na vzduchu schnoucí				
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 108: 45.56400		45,56		
<b>114</b>	<b>783602821R00</b>	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, oken, portálů a výkladců	m2	99,94000	800-783	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	T/1: 1,95*1,8*2*6		42,12		
		T/2: 1,3*1,8*2*8		37,44		
		T/3: 0,5*0,9*2*3		2,70		
		T/4: 0,5*1,8*2*3		5,40		
		T/5: 0,8*2,7*2*2		8,64		
		T/6: 1,3*1,4*2*1		3,64		
<b>115</b>	<b>783602824R00</b>	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří tří a více výplňových	m2	7,84000	800-783	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	T/20: 1,6*2,45*2		7,84		
<b>116</b>	<b>783622950R00</b>	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x tmelením, žilkováním,lazurováním, předlakováním a 2x lakováním	m2	7,84000	800-783	RTS 17/ I
		na vzduchu schnoucí				



## Položkový soupis

Stavba:	<b>170817</b>	<b>Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava</b>	List č. 17
Objekt:	<b>01</b>	<b>bytový dům</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>stavební úpravy</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

		dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.				
	Výkaz výměr:	T/20: 1,6*2,45*2*1		7,84		
<b>117</b>	<b>783622950R00</b>	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x tmelením, žilkováním,lazurováním, předlakováním a 2x lakováním	m2	99,94000	800-783	RTS 17/ I
		na vzduchu schnoucí				
		dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.				
	Výkaz výměr:	T/1: 1,95*1,8*2*6		42,12		
		T/2: 1,3*1,8*2*8		37,44		
		T/3: 0,5*0,9*2*3		2,70		
		T/4: 0,5*1,8*2*3		5,40		
		T/5: 0,8*2,7*2*2		8,64		
		T/6: 1,3*1,4*2*1		3,64		
<b>118</b>	<b>783903811R00</b>	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	45,56400	800-783	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 108: 45.56400		45,56		
<b>119</b>	<b>783903811R00</b>	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	53,80000	800-783	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 107: 53.80000		53,80		
<b>120</b>	<b>783992910R00</b>	Ostatní práce příplatek k ceně za každé další vyvěšení a zavěšení okenních křídel kyvných, otočných nebo kombinovaně otvíravých	m2	90,92600	800-783	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	T/1: 1,95*1,8*6		21,06		
		T/2: 1,3*1,8*8		18,72		
		T/3: 0,5*0,9*3		1,35		
		T/4: 0,5*1,8*3		2,70		
		T/5: 0,8*2,7*2		4,32		
		T/6: 1,3*1,4*1		1,82		
		T/20: 1,6*2,45*1		3,92		
		T/22: 12*0,8*1,97		18,91		
		T/23: 3*0,6*1,97		3,55		
		T/24: 6*0,7*1,97		8,27		
		T/25: (2+1)*0,8*1,97		4,73		
		T/26: 0,8*1,97		1,58		

<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
<b>121</b>	<b>784191101R00</b>	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	2 145,61440	800-784	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 5: 85.57000		85,57		
		Položka pořadí 47: 904.71220		904,71		
		Položka pořadí 8: 904.71220		904,71		
		Položka pořadí 3: 250.62000		250,62		
<b>122</b>	<b>784195112R00</b>	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	2 145,61440	800-784	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 121: 2145.61440		2 145,61		

<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
<b>123</b>	2101	Demontáž a zpětná montáž zásuvek, vypínačů a tlačítek	kpl	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.np: 1		1,00		

## Položkový soupis

Stavba:	<b>170817</b>	<b>Oprava bytového domu, Newtonova 18, Ostrava</b>	List č. 18
Objekt:	<b>01</b>	<b>bytový dům</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>stavební úpravy</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2.np: 1		1,00		
		3.np: 1		1,00		
124	2102	Provedení přívodu k digestoři vč. vysekání rýhy a zapravení s dodávkou kabelu	m	12,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.np: 4,0		4,00		
		2.np: 4,0		4,00		
		3.np: 4,0		4,00		
125	2103	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,00000		Vlastní
126	2104	D+M stropní svítidla do kuchyně - dle výběru investora	kus	3,00000		Vlastní
127	2105	D+M dokončení světelné elektroinstalace	kpl	1,00000		Vlastní
128	2106	D+M svítidel v 1.PP	kpl	9,00000		Vlastní

Díl:	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				
129	2201	Dopojení dveří na el. vrátného vč.úpravy kabeláže	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	T/20: 1		1,00		

Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
130	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	55,99946	801-3	RTS 17/ I
131	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	55,99946	801-3	RTS 17/ I
132	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	55,99946	801-3	RTS 17/ I
133	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	783,99250	801-3	RTS 17/ I
134	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	55,99946	801-3	RTS 17/ II

Díl:	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				
135	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS 17/ II

Díl:	<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				
136	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	mykologický průzkum: 1		1,00		