




PŘÍSTUPOVÝ ŽEBŘÍK M1:25




ŘEZ A-A M 1:25




ŘEZ B-B M 1:25



ŘEZ C-C M 1:25



ŘEZ D-D M 1:25



POZNÁMKY:

- NA ZÁKLADĚ PROJEKTU PRO REALIZACI STAVBY MUSÍ BÝT NA OCELOVÉ KONSTRUKCE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET
- JAKÉKOLIV ODCHYLKY OD TOHOTO PROJEKTU JE TŘEBA KONZULTOVAT SE STATIKEM
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY SE MUSÍ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY MONTOVANÉ ŽB KONSTRUKCE
- ZÁKLAD POD ŽEBŘÍK BUDE Z PROSTÉHO BETONU C25/30 XC1

MATERIÁL

S 235 – VÁLCOVANÉ PROFILY
VÝROBNÍ SKUPINA "EXC2" DLE ČSN EN 1090

INVESTOR		DODAVATEL		ČÍSLO PARÉ	
Statutární město Ostrava úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz náměstí Dr. E. Beneše 555/6 729 29 Moravská Ostrava a Přívoz		DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
Zodp. projektant:	Ing. Seidl		Vypracoval:	Ing. Mikeš	
Místo stavby:	Ostrava				
Kraj:	Moravskoslezský				
Investor:	Statutární město Ostrava, úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz				
Výměna vzduchotechniky v MŠO, Varenská 2a, PO					
Část:	OCELOVÉ KONSTRUKCE				
Obsah:	PŘÍSTUPOVÝ ŽEBŘÍK				
PROJEKTANT ČÁSTI PD					
				tel.: 00420 545 214 562 fax: 00420 545 214 562 e-mail: info@kss.cz http: www.kss.cz	
KSS SEIDL spol. s r.o. Okružní 29a 638 00 Brno - sever, Česká Republika					
Formát:		3 x A4			
Datum:		06/2018			
Stupeň:		RPD			
Číslo zakázky:					
Měřítko:		1:25			
Číslo výkresu:				03	