



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Projekt je spolufinancován ERDF prostřednictvím
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

GRANTIKA České spořitelny, a.s.

Jakubské nám. 127/5

602 00 Brno

Tel.: +420 542 210 148

Fax: +420 542 210 242

E-mail: bielak@grantikacs.com

Vyřizuje: Ing. Roman Bielak

V Brně dne 17. 10. 2012

Ke sp. zn.:

Naše značka:

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – sada č. 7

k významné podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze“

zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

Zadavatel

Název:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo:	Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava
Kód obce dle ZÚJ:	554821
Kód hlavního místa plnění dle NUTS:	CZ0806554821
Právní forma:	Obec, městský obvod Statutárního města Ostrava
Kód právní formy	801
IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451
Statutární orgán:	Ing. Jiří Havlíček, starosta
Tel.:	599 444 444
FAX:	599 445 401
E-mail:	posta@moap.ostrava.cz

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma:	GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Sídlo:	Jakubské nám. 127/5, 602 00 Brno
IČ:	25597001
DIČ:	CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní adresa: GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Jakubské nám. 127/5
602 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Roman Bielak
Telefon: + 420 731 193 745, + 420 542 212 119
E-mail: bielak@grantikacs.com

Ve věci shora označené významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), níže poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

I.

Dne 11. 10. 2012 byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené významné veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Jde o kluzné trny dilatačních spáry v cementobetonovém krytu.

V PD jsem nikde nenašel bližší popis nebo požadavek na tyto trny. Povrchová úprava a způsob poplastování trnů však vytváří různé, cenově velmi odlišné, alternativy. Prosím o vyjasnění alespoň základních parametrů - zda máme nabídnout kluzné trny pozinkované s dvojitým poplastováním nebo "černé" trny s jednoduchým poplastováním.

K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující:

Požadavky na kluzné trny určuje ČSN EN 13877-3 (Cementobetonové kryty, část 3: Specifikace pro kluzné trny). Trny používané pro CB kryty CB I podle národní přílohy k ČSN EN 13877-2 musí mít průměr 25 mm a minimální délku 500 mm. Celá délka trnu musí být pokryta tenkým filmem z plastu minimální tloušťky 0,3 mm, který musí zaručit ochranu proti korozi a zároveň umožnit prokluz trnu v betonu. Povlak musí splňovat požadavky TP 136. Pro CB II může být použit i jiný povlak.

Dotaz č. 2:

Jde o odvodňovací žlaby v SO 09.101 -pol.č.60-61.

V PD je v řezu zakreslena "žlabovka TBM 1-30", tedy odvodňovací žlab. Ve výkazech výměr je však pod stejným označením požadována "meliorační deska". Hlavně ale žlab-deska má mít šířku 100cm a délku 30,5cm, tzn., že na běžný metr žlabu-desky jsou potřeba tři kusy. Avšak ve výkazu výměr uvažujete pouze s jedním kusem na 1 bm.

Prosím o vyjasnění alespoň základních parametrů - zda máme nabídnout betonové odvodňovací žlaby nebo meliorační desky a jak naložit s počtem kusů - zda a jak opravit množství nebo zda zašlete opravený výkaz výměr.

K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující:

- Pol č. 60 a 61 SO 09.101 – v položce č. 61 se jedná o betonové žlabovky délky 1,0 m, šířky 0,305 m a tl. 0,1 m pro celkovou délku 41 m, tzn, 1 ks/1m', samozřejmě je nutné počítat s možným prořezem. Popis položky č. 60 - Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm - vychází z popisu (nabídky) dané položky dle konkrétního rozpočtového programu. Jedná se o osazení položky specifikované v položce č. 61.

Dotaz č. 3:

V dodatečných informacích č. 4 ze dne 8.10.2012 zadavatel odpověděl na dotazy č.1 ze dne 3.10.2012 a 4.10.2012: V projektu jsou použity desky tl. 30 mm (respektive 24mm) z recyklované gumy (pryžového granulátu pojeného PU pojivem), barvy černé, ve výrobních rozměrech 1x2m, z čehož vyplývá počet kusů pro potřebnou šířku chodníku s prořezem – nutno v rámci nabídky ověřit a přepočítat. Je možno uvést skutečnou výměru v m2. A dále zadavatel uvádí technická data.

Mohl by zadavatel u položky č. 36 v objektu SO 02.101 jednoznačně uvést výměru v m2, tak, aby měli všichni uchazeči stejnou výměru a tímto i stejné podmínky soutěže?

K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující:

Viz Dodatečné informace – sada č.5 - odpověď na dotaz č.4 ze dne 9.10.2012.

Za zadavatele - Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Roman Bielač
GRANTIKA České spořitelny, a.s.