


+6.915
STŘECHA

zdravotnická HL 405 40/50
s připojením vody DN15
pračka

WC U U DDO

zdravotnická HL 405 40/50
s připojením vody DN15
myčka



21

12

C

8

15

30

31

9

H1


H2

Zařizovací předměty	
Označení	Název
U	Umývadlo+baterie stojánková páková
U*	Umývadlo dětské + výtokový ventil (výška 50cm)
Um	Umývačka + baterie stojánková páková
WC	WC diturvitové KOMBI
WC*	WC diturvitové dětské + splach.nadržka vysokopoložené
WC**	WC diturvitové, závěsné + tlač.splach. zařízení
DDO	Stáv.ner.dvojdřez – baterie páková nástěnná
DO	Stáv.ner.dřez – baterie páková nástěnná
S	Sprchová zástěna+vpust+baterie sprchová páková nástěnná
S*	Sprchová vanička 900x900, v.500mm, sprchová baterie nástěnná
V	Výlevka diturvitová+baterie páková nástěnná
H	Požární hydrant vnitřní D25, s hadicí 30m

Legenda potrubí	
Označení	Název
---	Studená voda pitná – potrubí PPR
---	Teplá voda užitková – potrubí PPR
---	Cirkulační voda užitková – potrubí PPR
---	Míchaná voda – potrubí PPR

TERMOSKOPICKÝ
VENTIL
3KK-20

U*



b b)

Zdravotně technické instalace

Název stavby: Oprava ZTI v MŠO, Hornická 43A		MACURA projektování pozemních staveb Horní třída 557/89, 708 00 Ostrava-Poruba tel.: 596 617 319, fax: 596 618 497 GSM: 777 809 954, email: dalbor@macurapro.cz www.macurapro.cz
Investor:	Statutární město Ostrava, MěObv Moravská Ostrava a Přívoz	
Místo stavby	Ostrava - Moravská Ostrava	
Stupeň projektu:	Dokumentace pro ohlášení stavby	
Vypracoval:	Dagmar Hatřová	Datum: 11/2017
Zodp.projektant:	Ing. Dalibor Macura	Měřitko: 1:75
Název výkresu:	ROZVÍNUTÉ ŘEZY č.2 - rozvod vody	Číslo výkresu: ZTI - 13