



- ① Diagonální ztužující pás ze skleněné síťoviny
min. rozměrů 300/200 mm
- ② Skleněná síťovina min. šířky 100 mm od hrany ostění
- ③ Izolant EPS - kotvení lepení a mechanické 8 ks/m²
- ④ Izolant MV - kotvení lepení a mechanické 8 ks/m²

Obec :	Ostrava	Zodpovědný projektant	Ing. Karel Černoch	
K.Ú. :	Moravská Ostrava	Ing. Karel Černoch	Malá strana 22	
Parc.č. :	p.č. 2417/2	Vypracoval:	Suchdol n. Odrou	
Investor :	Statutární město Ostrava	Zbyněk Hladný	742 01	
	Městský obvod Moravská Ostrava	Stupeň PD:	tel.: 731 486 987	
	a Přívoz	Stavební řízení	www.stavo.info	
	Prokešovo náměstí 8		Datum:	VIII. 2013
	729 29 Moravská Ostrava			
Název stavby :	Zateplení ZŠ Kounicova 1320/2		Fa A4:	8
			Měřítko:	1:25
Objekt :	SO01	Část:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	
Název výkresu :	DETAIL - OKNO		Číslo výkresu:	F20