TECHNICKÁ ŠACHTA KAŠNY
ŘEZOPOHLED P1-STÁVAJÍCÍ STAV



SKLADBA HYDROIZOLACE STÁVAJÍCÍHO STROPU ŠACHTY – PŘEDPOKLAD :
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM
- MALTOVÉ LOŽE TL.30 MM
- KRYCÍ BETONOVÁ MAZANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR + 1x ASFALTOVÁ LEPENKA + 3x ASFALT.NÁTĚR
- ŽB STROP ŠACHTY TL. cca 150 MM

SKLADBA HYDROIZOLACE STÁVAJÍCÍCH STĚN ŠACHTY – PŘEDPOKLAD :
- IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH TL. 75 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR + 1x ASFALTOVÁ LEPENKA + 3x ASFALT.NÁTĚR
- ŽB STĚNY ŠACHTY TL. cca 300 MM

TECHNICKÁ ŠACHTA KAŠNY
ŘEZOPOHLED P2-STÁVAJÍCÍ STAV



STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE

±0 = 0,000 mnm | SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK | VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P.V.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :
ING. JAN HAVLÍČEK
NA FRANTIŠKOVĚ 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00
TEL. : 602 834 972
E-MAIL : jan.havlicek@volny.cz
VYPRACOVAL: RADIM BULAWA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN HAVLÍČEK

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, IČ: 00 84 54 51
UMÍSTĚNÍ:	k.ú. MORAVSKÁ OSTRAVA, PARC.Č. 3584/1
STAVBA:	REKONSTRUKCE KAŠNY NA SMETANOVĚ NÁMĚSTÍ SO 01 - REKONSTRUKCE KAŠNY
	ŘEZY P1 + P2, ŠACHTA - BOURACÍ PRÁCE

STUP.P.D.	DSP+DPS
DATUM	3/2015
FORMÁT	2 x A4
ARCHIV :	
MĚŘÍTKO	1:25
Č.V.	D.1.1b-BP5