



PUDORYS




ŘEZ A-A'



POZNÁMKA:

- ROZMĚRY NEREZOVÝCH VÝROBKŮ BUDOU OVĚŘENY PŘI DEMONTÁŽI KAMENNÝCH BLOKŮ FONTÁN Y A PŘI BOURACÍCH PRACÍCH. VÝROBCE NEREZOVÝCH PRVKŮ MUSÍ ROZMĚRY KOORDINOVAT SE STAVBOU A PŘÍPADNĚ PRVKY UPRAVIT DLE STAVAJÍCÍHO STAVU PODKLADNÍCH VRSTEV KAŠNY
- VEŠKERÉ NEREZOVÉ PRVKY, KTERÉ PŘÍJDOU DO STYKU S CHLOROVANOU VODOU OKRUHU VODNÍHO PRVKU MUSÍ BÝT VYROBENY Z MATERIÁLU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI KORÓZI V PŘÍTOMNOSTI CHLORIDŮ – NEREZOVÁ OCEL 1.4404 (AISI 316L) NEBO 1.4571 (AISI 319Ti)

<div>Lentus</div> <h1>LENTUS AGILIS, spol. s r.o.</h1> <p>Školní 809, 691 10 Kobyli: www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417</p>					
VYRAČOVÁL	Ing. P. Jeřábek	ZOD. PROJEKTANT	Ing. I. Pospíšíl	T. KONTROLA	-----
PROJEKTOVAL	Ing. L. Loveček			DATAUM	únor 2015
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz			KRAJ	Moravskoslezský
AKCE:	REKONSTRUKCE KAŠNY NA SMETANOVÉ NÁMĚSTÍ SO 01 - REKONSTRUKCE KAŠNY			ČÍSLO ZAKÁZKY	-----
				STUPEŇ	DSP-DPS
				FORMÁT	2x A4
				MĚRITKO	1:5
			ARCHIVNÍ ČÍSLO		-----
ČÁST STAVBY	D.1.4 - Technologie vodního prvku			SO/PS	-----
PŘÍLOHA:	Detail A - nádržka trysky			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.4 - 07

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je důvěrným vlastnictvím akciové společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využívat k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zprístupnit dalším osobám.