

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/10371/13/OSŘP1/Lin

Sp. zn.: S-MOaP/51922/12

Vyřizuje: Šárka Linhartová

Telefon.: 599 443 081

Fax: 599 445 241

E-mail: linhartova@moap.ostrava.cz

Statutární město Ostrava

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8

729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum: 12.2.2013

Rozhodnutí stavební povolení

Výroková část:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako silniční správní úřad příslušný dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), vykonávající dle § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a ustanovení článku 22 písm. 2 c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, působnost příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 110 až 114 stavebního zákona, žádost o stavební povolení ze dne 31.8.2012, kterou podalo **Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 00845451, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, které zastupuje JACKO, projekty & vozovky s.r.o., IČO 27800440, Ženíškova 1/2313, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání

vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu s přihlédnutím k § 16 zákona o pozemních komunikacích **stavební povolení, kterým se povoluje provedení stavby**

Rekonstrukce chodníku Mlýnská SO 101 Chodníky

(dále jen "stavba"), na pozemcích parc. č. 699/1, 699/7, 813/4, 813/5, 3516, 3519/4, 3520, 3525 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava,

dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou zpracovala právnická osoba JACKO, projekty & vozovky s.r.o., Ženíškova 2313/1, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava. Projektová dokumentace (datum 8/2012) je autorizovaná inženýrem pro dopravní stavby Ing. Liborem Jacko, ČKAIT 1102390.

Souhlas pro speciální stavební úřad dle § 15 stavebního zákona vydal odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy dne 20.6.2012 opatřením čj. SMO/200431/12/Vlt, ve kterém zároveň sdělil, že stavba ve smyslu § 81 odst. 3 a) stavebního zákona nevyžaduje rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby jsou stavební úpravy části chodníků místní komunikace ul. Mlýnská, a to v úseku: levostranný chodník v celé délce, pravostranný chodník v úseku od ul. Nádražní po ul. Tyršova. Dále jsou součástí stavby bezbariérové úpravy v křižovatce ul. Mlýnská x Milíčova.

V rámci stavby bude stávající povrchová úprava z litého asfaltu odstraněna. Levostranný chodník v úseku od ul. Nádražní po ul. S.K. Neumanna bude o min. šíři 3,80 m a v úseku od ul. S.K. Neumanna po ul. Milíčova bude o min. šíři 2,00 m, pravostranný chodník v úseku od ul. Nádražní po ul. Tyršova bude o min. šíři 3,80 m. Povrchová úprava chodníků: betonová zámková dlažba 200/200/60 mm barvy šedé (celková konstrukční tl. min. 250 mm). V místech sjezdů budou chodníky provedeny z betonové zámkové dlažby 200/200/80 mm barvy šedé. Podél chodníků budou ze strany vozovky nově osazeny kamenné obruby OP3, které budou lemovány dvojřádkem z kostek 100/100 mm. Příčný sklon chodníků bude cca 1-2%. V rámci stavby bude vytvořeno celkem 7 výsadbových jam o rozměru 1,20 x 1,00 m, hloubky 1,20 m, ve kterých bude instalována proti prokořeňující textilie. Jámy budou olemovány žulovou kostkou 100/100 mm. Součástí stavby jsou bezbariérové úpravy komunikace.

Odvodnění povrchu chodníku zůstane zachováno, bude řešeno pomocí podélných a příčných sklonů do uličních vpustí, umístěných na vozovce ul. Mlýnská.

Stavební objekt SO 801 Sadové úpravy a výměna plynovodu nejsou součástí tohoto povolení.

Ostatní podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Bude zajištěna věcná a časová koordinace investic souvisejících s celou stavbou.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, s výjimkou splnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí. Případné změny stavby před jejím dokončením musí být před vlastní realizací projednány se speciálním stavebním úřadem ve smyslu § 118 stavebního zákona - na základě odůvodněné žádosti stavebníka.
3. Při stavbě budou dodrženy normy ČSN 736110 a ČSN839021 (zejména body 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8).
4. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (zejména zajištění vodící linie, provedení signálních a varovných pásů, včetně přímého bezbariérového přístupu na komunikaci pro chodce v místě vyhrazeného parkovacího stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené - snížený obrubník).
5. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, bude proveden vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení a svislého dopravního značení, umístěných na místní komunikaci.
6. Podél vodící linie (přirozené nebo umělé) nesmí být umístěny žádné překážky.
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název, sídlo a oprávnění stavebního podnikatele (osoba oprávněná k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů) bude dodáno stavebnímu úřadu před započatím prací na stavbě.
8. Před zahájením stavebních prací investor oznámí zdejšímu silničnímu správnímu úřadu jméno pracovníka pověřeného výkonem stavebního dozoru investora a základní informace o dodavateli.
9. Uložení betonových obrubníků v betonovém loži bude v případě souběhu s plynovodem provedeno tak, aby okraj betonového lože byl minimálně 20 cm od vnější stěny potrubí ve vodorovné rovině.
10. Jednotlivé pracovní úseky nebudou delší než max. 50 m, zároveň bude zajištěn min. průjezdný profil 2,75 m.
11. V průběhu stavby bude zachován přístup a příjezd k objektu PČR, který nenachází na ul. Milíčova.

12. Stavební práce nebudou přesahovat do průjezdních a průchozích prostorů navazujících místních komunikací a chodníků, které jsou mimo vymezenou hranici stavby.
13. Trvalé vodorovné dopravní značení dotčené stavbou bude obnoveno.
14. Správce místních komunikací a zeleně bude zván na kontrolní dny stavby.
15. Nesmí být poškozeny přilehlé domy a stávající výšková úroveň vstupů s tím, že sklepní okna budov budou respektována.
16. Realizací tohoto záměru a provozováním nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod.
17. Realizací tohoto záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
18. Srážkové vody musí být likvidovány nezávadným způsobem tak, aby nebyly dotčeny právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí.
19. Veškeré poklapy budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy přístupné.
20. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních níže uvedených správců stavbou dotčených podzemních komunikačních vedení a inženýrských sítí (technické infrastruktury). Zajištění dodržení požadavků správců sítí je povinností stavbyvedoucího stavby dle ust. § 153 odst. 1) stavebního zákona:
 - Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, dne 20.6.2012 čj. KRPT-3542-30/ČJ-2012-0700MN, dne 18.5.2012 čj. KRPT-3542-17/ČJ-2012-0700MN
 - ČEZ ICT Services, a.s. dne 14.6.2012 zn. 0200037119
 - Ostravské komunikace, a.s. dne 1.8.2012 zn. OKAS-3245-1/12/TSÚ/PT, dne 22.6.2012 zn. OKAS-3245/12/TSÚ/PT
 - ČEZ Distribuce, a.s. dne 14.6.2012 zn. 0100067390
 - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dne 27.6.2012 zn. 6.1/8025/5844/12/Ku
 - RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 12.7.2012 zn. 5000656836
 - Telefónica Czech Republic, a.s. dne 13.6.2012 čj. 102460/12
 - UPC Česká republika a.s. dne 13.4.2012 zn. Ka/776-2012
21. Stavebník zajistí ochranu všech dotčených zařízení inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inž. sítí, či ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim. Všechna nadzemní a podzemní vedení, budou-li stavbou dotčena, musí být uvedena do původního provozuschopného stavu.
22. Veškeré komunikace, které budou používány v průběhu stavby, musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu. Výjezd znečištěných vozidel stavby na veřejné komunikace je nepřípustný. Po skončení užívání budou používané komunikace uvedeny do původního stavu a protokolárně předány stávajícím správcům.
23. Po dobu stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k narušení a poškození sousedních staveb.
24. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Stroje a zařízení, které mohou poškození způsobit, je zakázáno používat. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
25. Stavebník je povinen před zahájením stavby jednoznačně stanovit trasy pěších. Po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný a bezkolizní průchod chodců, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani jiných účastníků silničního provozu.
26. V důsledku stavby nesmí docházet k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. Příjezd vozidel záchranné služby a vozidel hasičského záchranného sboru musí být zajištěn trvale.

27. Stavební práce nebudou přesahovat do průjezdných a průchozích prostorů navazujících místních komunikací a chodníků, které jsou mimo vymezenou hranici stavby.
28. Dopravní řešení musí zajišťovat obsluhu dotčeného území ve všech fázích výstavby. Staveništní doprava bude před zahájením stavby odsouhlasena příslušnými orgány PČR a správci silnic a místních komunikací.
29. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
30. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a. Před provedením bezbariérových úprav
 - b. Závěrečná kontrolní prohlídka
31. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2013.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Podle § 122 odst. 1) může být stavba užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
2. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy s tím, že doklady o provedených zkouškách budou před vydáním kolaudačního souhlasu předloženy silničnímu správnímu úřadu.
2. 3. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou silničnímu správnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem výše uvedeným.
4. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník u zdejšího silničního správního úřadu na předepsaném formuláři – příloha č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27 odst. 1 správního řádu):

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29
Ostrava-Moravská Ostrava

Odůvodnění:

Stavebník dne 31.8.2012 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce chodníku Mlýnská, SO 101 Chodníky“, jež má být umístěna a provedena na pozemcích parc. č. 699/1, 699/7, 813/4, 813/5, 3516, 3519/4, 3520, 3525 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Projektovou dokumentaci zpracovala právnická osoba JACKO, projekty & vozovky s.r.o., Ženíškova 2313/1, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava. Projektová dokumentace (datum 8/2012) je autorizovaná inženýrem pro dopravní stavby Ing. Liborem Jacko, ČKAIT 1102390.

Souhlas pro speciální stavební úřad dle § 15 stavebního zákona vydal odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy dne 20.6.2012 opatřením čj. SMO/200431/12/Vlt, ve kterém zároveň sdělil, že stavba ve smyslu § 81 odst. 3 a) stavebního zákona nevyžaduje rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas.

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo v souladu s § 44 odst. 1) správního řádu zahájeno stavební řízení.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až g) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu:

vlastníci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna a ten, kdo má k těmto pozemkům nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena; vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno (i vlastníci technické infrastruktury); ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno s tím, že okruh účastníků řízení je vymezen těmito sousedními pozemky a stavbami na nich: Pozemky parc. č. 693/2, 699/3, 699/6, 699/8, 700/1, 718/15, 739, 802, 807, 811/2, 813/2, 3550/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Budovy číslo popisné: 498, 534, 615, 702, 1343, 1692, 2353, 3042 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Protože při posuzování žádosti speciální stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl stavebník opatřením čj. MOaP/57511/12/OSŘP1/Lin ze dne 27.9.2012 vyzván k jejímu doplnění do 31.12.2012. Zároveň bylo usnesením rozhodnuto o přerušení řízení. Žádost byla ke stanovenému dni doplněna.

Součástí spisu je rozhodnutí o kácení dřeviny č. 44/12, které vydal Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství pod čj. MOaP/68347/12/OIMH/Fa dne 16.11.2012.

Speciální stavební úřad opatřením čj. MOaP/76953/12/OSŘP1/Lin ze dne 28.12.2012 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení na výše uvedenou stavbu. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavebníkovi a vlastníkově stavby, na které má být provedena změna, se v souladu s § 113 stavebního řádu výše uvedené oznámení doručovalo do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že dle § 144 odst. 1) správního řádu bylo možno předmětné stavební řízení označit jako řízení s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení se ostatním účastníkům řízení doručovalo ve smyslu ust. § 144 odst. 2 správního řádu - veřejnou vyhláškou. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost pro tyto účastníky považovala za doručenou.

Speciální stavební úřad účastníky řízení a dotčené orgány zároveň upozornil, že je ve stavebním řízení uplatněna zásada koncentrace řízení, což znamená, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, pouze do výše uvedené lhůty stanovené speciálním stavebním úřadem s tím, že k závazným stanoviskům, námítkám a důkazům uplatněným po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení měli podle § 114 odst. 1 stavebního zákona možnost uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud by bylo jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě s tím, že k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Zároveň byla účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3) správního řádu určena lhůta k možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, a to nejpozději do 3 dnů po skončení lhůty stanovené pro podání námitek. Speciální stavební úřad současně upozornil účastníky řízení, že tento termín slouží již pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek, a po tomto termínu bude rozhodnutí vydáno.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí dne 21.6.2012 bez čj.
- Magistrát města Ostravy, odbor dopravy dne 11.7.2012 bez čj.
- Magistrát města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta dne 17.7.2012 bez čj., dne 2.7.2012 bez čj.
- Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství dne 16.7.2012 čj. MOaP/35990/12/OIMH/Br
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje dne 17.8.2012 zn. HSOS-9021-2/2012
- Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát dne 3.7.2012 čj. KRPT-143157/ČJ-2012-070706-AL
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dne 10.8.2012 čj. KHSMS 23976/2012/OV/HOK
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, dne 20.6.2012 čj. KRPT-3542-30/ČJ-2012-0700MN, dne 18.5.2012 čj. KRPT-3542-17/ČJ-2012-0700MN
- SITEL, spol. s r.o. dne 2.4.2012 zn. 131201861
- GTS Novera s.r.o. dne 3.4.2012 zn. 331202022
- Dalkia Česká republika, a.s. dne 18.6.2012 zn. 24420/Kr/80612-1, dne 3.4.2012 zn. 24550/Lie/030412-14
- Dalkia Industry CZ a.s. dne 11.8.2012 čj. EGV 614/2012
- Dial Telecom a.s. dne 30.3.2012 bez čj.
- DIAMO státní podnik dne 17.4.2012 zn. PN/O/19341/2012
- SELF servis, spol. s r.o. dne 17.4.2012 čj. 12/001160
- OKD a.s. CSS IT dne 9.8.2012 čj. IT 405/2012
- ČD-Telematika a.s. dne 11.5.2012 zn. 9301/12-247
- CZFO.NET s.r.o. dne 4.5.2012 zn. URV-11-47
- ČEZ Energetické služby s.r.o. dne 27.4.2012 zn. 063/O2A12000016523
- ČEZ ICT Services, a.s. dne 14.6.2012 zn. 0200037119
- Ostravské komunikace, a.s. dne 1.8.2012 zn. OKAS-3245-1/12/TSÚ/PT, dne 22.6.2012 zn. OKAS-3245/12/TSÚ/PT
- Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 26.4.2012 zn. 5569/TDC/12/Kr
- OVANET a.s. dne 26.4.2012 čj. 12-290
- České radiokomunikace a.s. dne 25.4.2012 zn. ÚPTS/OS/78217/2012
- Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa dne 6.4.2012 zn. 2461/26230/2012-1383-ÚP-OL
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 14.6.2012 zn. 0100067390
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dne 27.6.2012 zn. 6.1/8025/5844/12/Ku
- RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 12.7.2012 zn. 5000656836
- Telefónica Czech Republic, a.s. dne 13.6.2012 čj. 102460/12
- PODA a.s. dne 6.4.2012 zn. TaV/312/2012/Ga
- GreenGas DPB a.s. dne 4.4.2012 zn. Ing.Šm/134/12/550
- MAXPROGRES, s.r.o. dne 4.4.2012 zn. OV12040003
- TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. dne 17.5.2012 bez zn.

- UPC Česká republika a.s. dne 13.4.2012 zn. Ka/776-2012
- Green Gas DPB a.s. dne 28.8.2012 zn. Ing.Šm/438/12

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil splnění požadavků správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Vlastnické právo k pozemkům parc. č. 699/1, 699/7, 813/4, 813/5, 3516, 3519/4, 3520, 3525 v k.ú. Moravská Ostrava bylo prokázáno výpisem z KN.

Jelikož zdejší speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení předmětné stavby, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 169 stavebního zákona, ustanovení prováděcí vyhlášky, a příslušná ustanovení platných českých technických norem uvedených ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Provádění staveb je vybranou činností ve výstavbě. Stavební podnikatel zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti stavbyvedoucího jsou stanoveny § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro stavbu ve smyslu ust. § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udrívání a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby a ochranu proti hluku.

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 152 odstavec 4 stavebního zákona).

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (dotčení veřejné dopravy včetně pěší během realizace stavby) a místní úprava provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení - definitivní) bude realizováno v souladu s vydaným příkazem o dopravním značení, vydaným příslušným správním orgánem v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude stavbou dodrženo.

Veškeré práce na místních komunikacích, které nesouvisí s vlastní stavbou, je možné provádět jen na základě předem vydaného povolení k zvláštnímu užívání siln. pozemku dle § 25, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích příslušným silničním správním orgánem, v případě omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objízdkami je rovněž potřeba povolení, a to dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

Bezpečnost silničního provozu bude zajišťována ve smyslu zák. č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 30/2001 Sb.

Místo rekonstrukce je situováno na území kategorizovaném jako území s možným nahodilým výstupem důlních plynů. Pokud budou prováděny výkopové práce do hloubky větší než 0,80 m, doporučuje se provést v místě stavby atmochemický průzkum. Průzkum provádí výhradně akreditovaná zkušební laboratoř.

Stavebník odpovídá jak za škody způsobené na zařízení technické infrastruktury, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.

Na základě obecných právních předpisů je stavebník povinen vypořádat veškeré škody vzniklé v souvislosti se stavbou. Případné vzniklé škody se vypořádají mimo toto řízení podle obecně platných právních předpisů.

Před zahájením stavby stavbyvedoucí zajistí dle schváleného situačního plánu v souladu s ust. § 153 stavebního zákona vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.

Toto stavební povolení se na povolení dopravního značení nevztahuje.

Stavba bude vizuálně označena identifikačními údaji (stavebník, dodavatel, zodpovědný stavbyvedoucí, termín dokončení stavby, apod.) – např. na tabuli, která bude umístěna na viditelném místě. Tyto údaje budou chráněny před povětrnostními vlivy, aby údaje zůstaly čitelné a budou ponechány na místě do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Při provádění stavby musí být dle § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje, týkající se provádění stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení (prvním dnem lhůty pro odvolání je den následující po dni doručení rozhodnutí) k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava podáním u zdejšího správního orgánu, tj. Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava.

Pokud účastníkovi řízení nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou nebo bezprostředně po doručení prostřednictvím veřejné datové sítě neotevřel datovou schránku, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo v provozovně pošty nebo v datové schránce, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení (případně-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je písemnost doručena nejbližší příští pracovní den), nikoliv až následně faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už počínáje jedenáctým dnem ode dne uložení písemnosti v provozovně pošty nebo datové schránce.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Dle § 73 odst. 2) správního řádu je pravomocné rozhodnutí závazné pro účastníky řízení a pro všechny správní orgány. Vzhledem k tomu že je naplněna díkce, že je pro práva a povinnosti účastníků řízení určující právo k movité nebo nemovité věci, je pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků.

Stavební povolení je dle 74 odstavec 1) správního řádu vykonatelné (stavbu lze zahájit) dnem nabytí právní moci.

Stavební povolení dle § 115 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může silniční správní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Otisk úředního razítka

Ing. Jiří Švarc v.r.
vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Za správnost vyhotovení:

Šárka Linhartová
referent komunikací a dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Příloha pro stavebníka:

Ověřenou dokumentaci stavby si stavebník vyzvedne u odboru stavebního řádu a přestupků zdejšího úřadu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena zpět SMO Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:.....

Obdrží:

Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu: *doručuje se do vlastních rukou*

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, doručeno prostřednictvím JACKO, projekty & vozovky s.r.o., IDDS: is4db75

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až g) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu: *doručuje se veřejnou vyhláškou*

vlastníci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna a ten, kdo má k těmto pozemkům nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena; vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno (i vlastníci technické infrastruktury); ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno s tím, že okruh účastníků řízení je vymezen těmito sousedními pozemky a stavbami na nich: Pozemky parc. č. 693/2, 699/3, 699/6, 699/8, 700/1, 718/15, 739, 802, 807, 811/2, 813/2, 3550/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Budovy číslo popisné: 498, 534, 615, 702, 1343, 1692, 2353, 3042 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

dotčené orgány: *doručuje se jednotlivě*

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive

MMO-ÚHA, odd. pam. péče a koordinovaných stanovisek, IDDS: 5zubv7w

MMO-odbor OŽP, IDDS: 5zubv7w

MMO-odbor dopravy, IDDS: 5zubv7w

Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v

ostatní: *doručuje se jednotlivě*

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor investic a místního hospodářství, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava