

Statutární město Ostrava
 Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 odbor stavebního řádu a přestupků

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/30207/15/OSŘP1/Lin

Sp. zn.: S-MOaP/17945/14

Vyřizuje: Bc. Šárka Linhartová

Telefon.: 599 442 909

Fax: 599 442 993

E-mail: linhartova@moap.ostrava.cz

Statutární město Ostrava
 Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Doručeno prostřednictvím
 Ing. Ida Macháčková
 Kašparova 8
 700 30 Ostrava

Datum: 19.5.2015

Rozhodnutí stavební povolení

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

19.5.2015



Výroková část:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako silniční správní úřad příslušný dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), vykonávající dle § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a ustanovení článku 23 písm. 2 c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, působnost příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 14.3.2014 podal Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 00845451, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, které zastupuje Ing. Ida Macháčková, IČO 64638162, nar. 26.10.1963, Kašparova 8/1395, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k § 16 zákona o pozemních komunikacích **stavební povolení, kterým se povoluje provedení stavby**

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK UL. HORNOPOLNÍ - 3. ÚSEK

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2181/3, 2206/19 a 2260/2 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Souhlas pro speciální stavební úřad dle § 15 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu vydal odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy dne 12.3.2014 opatřením čj. SMO/090803/14/Správ/Král, ve kterém sdělil, že stavba je stavební úpravou, a tudíž ve smyslu § 79 odst. 6 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je úprava částí oboustranných chodníků místní komunikace ul. Hornopolní v úseku od napojení ul. Josefa Brabce po napojení ul. Lechowiczova. V části stavby je chodník od vozovky oddělen zeleným ochranným pásem.

V rámci stavby budou vybourány stávající konstrukce chodníku. Stavební úpravy levostranného chodníku budou provedeny v délce 191,80 m, a pravostranného chodníku v délce 208,00 m. Chodníky budou o min. šíři cca 1,90 m v povrchové úpravě betonová dlažba 200/200/60 mm (celková konstrukční tl. 250 mm). Chodníky budou lemovány záhonovým betonovým obrubníkem ABO13-10. V místech, kde chodníková hrana navazuje na vozovku, bude nově osazen stávající kamenný obrubník OP3, který bude lemován dvojrádkem ze žulových kostek. Obrubník bude ve výšce 120 mm nad niveletou vozovky. Oba obrubníky budou loženy do betonového lože B12,5. Příčný sklon chodníků bude do 2 %. Plochy budou odvodněny do přilehlé zeleně, případně do stávajících uličních vpustí. Součástí stavby jsou bezbariérové úpravy.

Stavební úpravy v místě trolejbusové zastávky „Hornopolní“ spočívají ve výměně stávajícího kamenného obrubníku za nový betonový bezbariérový obrubník CBS HK 400/330/1000 přímý s výškou 200 mm nad niveletou vozovky. Obrubník bude uložen do betonového lože z betonu C30/37 XF3 tl. 150 mm. Šířka chodníku v místě zastávky bude min. 5,10 m.

Ostatní podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace (stupeň DSP+DPS, datum 3/2014, název dokumentace: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK UL. HORNOPOLNÍ - 3. ÚSEK, zak. číslo 1308, zpracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Ida Macháčková, ČKAIT 1102714, Kašparova 8/1395, 700 30 Ostrava-Hrabůvka).

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Bude zajištěna věcná a časová koordinace investic souvisejících s celou stavbou a se stavbou „Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní - 2. úsek“ a se stavbou „Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní - 4. úsek“
2. Stavba označená v projektové dokumentaci „Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní - 3. úsek“ bude provedena podle projektové dokumentace (stupeň DSP+DPS, datum 3/2014, zak. číslo 1308, zpracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Ida Macháčková, ČKAIT 1102714, Kašparova 8/1395, 700 30 Ostrava-Hrabůvka) ověřené ve stavebním řízení, s výjimkou splnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí. Případné změny stavby před jejím dokončením musí být před vlastní realizací projednány se speciálním stavebním úřadem ve smyslu § 118 stavebního zákona - na základě odůvodněné žádosti stavebníka.
3. Při stavbě budou dodrženy normy ČSN 736110 a ČSN 839021 (zejména body 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8).
4. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, bude proveden vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení a svislého dopravního značení, umístěných na komunikaci pro pěší.
5. Podél vodící linie (přirozené nebo umělé) nesmí být umístěny žádné překážky.
6. Zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemcích parc. č. 2181/3, 2206/19 a 2260/2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název, sídlo a oprávnění stavebního podnikatele (osoba oprávněná k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů) bude dodáno stavebnímu úřadu před započítím prací na stavbě.
8. Před zahájením stavebních prací investor oznámí zdejšímu silničnímu správnímu úřadu jméno pracovníka pověřeného výkonem stavebního dozoru investora a základní informace o dodavateli.

9. Min. tři týdny před zahájením stavby stavebník projedná s Dopravním podnikem Ostravy a.s. zajištění obslužnosti předmětné lokality.
10. Zastávkový označnický bude umístěn ve vzdálenosti od 0,60 do 2,00 m od nástupní hrany dle ČSN 736425-1, jeho základek bude stavebníkem osazen a stavební připravenost pro jeho osazení předem dohodnuta s vedením provozu Údržba příslušenství dopravní cesty.
11. Přemístění zastávky bude min. 14 dnů před zahájením stavby dohodnuto na jednání, které svolá stavebník na místo samé po dohodě s MMO odborem dopravy za účasti zástupců Policie ČR, Dopravního podniku Ostrava a.s., Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a zhotovitele. Na tomto místním šetření se vytipuje vhodné místo pro zřízení provizorní zastávky a stanoví se podmínky, za kterých může být zastávka provozována.
12. Stavební práce nebudou přesahovat do průjezdných a průchozích prostorů navazujících místních komunikací a chodníků, které jsou mimo vymezenou hranici stavby.
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru investic a místního hospodářství ze dne 21.3.2014 č.j. MOaP/16375/14/OIMH/Br, zejména:
 - Stavbou dotčená zeleň bude uvedena do původního stavu včetně vyhrabání od sutě.
 - Správce místních komunikací a zeleně bude zván na kontrolní dny stavby.
 - Po ukončení stavebních prací vyzve zhotovitel správce místních komunikací k převzetí definitivních úprav povrchu komunikace.
14. Budou splněny podmínky odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, uvedená ve stanovisku ze dne 13.11.2013 bez č.j.
15. Stavební práce do vzdálenosti 2 m od pat kmenů zachovávaných stromů budou provedeny ručně.
16. Dřeviny, které rostou ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 839061, zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením), 4.9 (ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy), 4.10 (ochrana kořenového prostoru při výkopech), 4.12 (ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení)
17. Realizací tohoto záměru a provozováním nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod.
18. Případná manipulace s vodami závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
19. Realizací tohoto záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
20. Srážkové vody musí být likvidovány nezávadným způsobem tak, aby nebyly dotčeny právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí.
21. Veškeré poklopy budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy přístupné.
22. Nově zřizované bezbariérové obruby u AZ a případné další úpravy přídlažby z kostek v místech dotčení obrub (např. u chodeckých přechodů) budou respektovat stávající (příp. původní) odtokové poměry na komunikaci. Nedojde ke zhoršení odvodnění.
23. Spára mezi novou bezbariérovou obrubou v prostoru AZ a stávající CB vozovkou bude řešena vhodnou technologií včetně utěsnění asfaltovou zálivkou.
24. Během provádění stavby nesmí být materiál ukládán na vozovku místní komunikace ul. Hornopolní.
25. Správci místní komunikace ul. Hornopolní (Ostravské komunikace a.s.) bude písemně sdělen termín stavby a odpovědná osoba za stavební práce.
26. Po dokončení stavby dojde k předání dotčených úseků komunikace.

č.j.: MOaP/30207/15/OSŘP1/Lin

27. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních níže uvedených správců stavbou dotčených podzemních komunikačních vedení a inženýrských sítí (technické infrastruktury). Zajištění dodržení požadavků správců sítí je povinností stavbyvedoucího stavby dle ust. § 153 odst. 1) stavebního zákona:
 - OKD a.s. CSS IT dne 29.10.2013 čj. IT 498/2013
 - Ostravské komunikace, a.s. dne 7.11.2013 zn. OKAS-6578/13/TSÚ/PT
 - Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 9.4.2014 zn. 4937/TDC/14/Kr
 - ČEZ Distribuce, a.s. dne 1.11.2013 zn. 1059952520
 - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dne 26.3.2014 zn. 6.1/8025/2239/14/Dan
 - Telefónica Czech Republic, a.s. dne 6.10.2013 čj. 672492/13
28. Stavebník zajistí ochranu všech dotčených zařízení inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inž. sítí, či ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim. Všechna nadzemní a podzemní vedení, budou-li stavbou dotčena, musí být uvedena do původního provozuschopného stavu.
29. Veškeré komunikace, které budou používány v průběhu stavby, musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu. Výjezd znečištěných vozidel stavby na veřejné komunikace je nepřipustný. Po skončení užívání budou používané komunikace uvedeny do původního stavu a protokolárně předány stávajícím správcům.
30. Po dobu stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k narušení a poškození sousedních staveb.
31. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Stroje a zařízení, které mohou poškození způsobit, je zakázáno používat. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
32. Stavebník je povinen před zahájením stavby jednoznačně stanovit trasy pěších. Po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný a bezkolizní průchod chodců, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani jiných účastníků silničního provozu.
33. V důsledku stavby nesmí docházet k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. Příjezd vozidel záchranné služby a vozidel hasičského záchranného sboru musí být zajištěn trvale.
34. Dopravní řešení musí zajišťovat obsluhu dotčeného území ve všech fázích výstavby. Staveništní doprava bude před zahájením stavby odsouhlasena příslušnými orgány PČR a správci silnic a místních komunikací.
35. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
36. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a. Před provedením bezbariérových úprav
 - b. Závěrečná kontrolní prohlídka
37. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Podle § 122 odst. 1) může být stavba užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
2. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy s tím, že doklady o provedených zkouškách budou před vydáním kolaudačního souhlasu předloženy silničnímu správnímu úřadu.

3. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou silničnímu správnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem výše uvedeným.
4. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník u zdejšího silničního správního úřadu na předepsaném formuláři – příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu :

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6,
729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

Odůvodnění:

Stavebník dne 14.3.2014 podal žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, označenou v projektové dokumentaci „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK UL. HORNOPOLNÍ - 3. ÚSEK“, jež má být umístěna a provedena na pozemcích parc. č. 2181/3, 2206/19, 2260/2 a 2260/4 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Projektovou dokumentaci (stupeň DSP+DPS, datum 3/2014, zak. číslo 1308) zpracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Ida Macháčková, ČKAIT 1102714, Kašparova 8/1395, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

Souhlas pro speciální stavební úřad dle § 15 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu vydal odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy dne 12.3.2014 opatřením čj. SMO/090803/14/Správ/Král, ve kterém sdělil, že stavba je stavební úpravou, a tudíž ve smyslu § 79 odst. 6 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje.

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo v souladu s § 44 odst. 1) správního řádu zahájeno stavební řízení.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) až g) stavebního zákona:

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.; Dopravní podnik Ostrava a. s.; O2 Czech Republic a.s.; Ostravské komunikace, a. s.; ČEZ Distribuce, a.s.; OKD, a.s., CSS Informační technologie; DIAMO, státní podnik; SEMPRONEMO, s.r.o.; PORTAL INVESTMENTS s.r.o.; Asental Land, s.r.o.; Orchard Hotel a.s.

Protože při posuzování žádosti speciální stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl stavebník opatřením čj. MOaP/23914/14/OSŘP1/Lin ze dne 9.4.2014 vyzván k jejímu doplnění do 14.5.2014. Zároveň bylo usnesením rozhodnuto o přerušení řízení. V následujícím období stavebník opakovaně požádal o prodloužení lhůty k doplnění podkladů žádosti. Žádostem speciální stavební úřad vyhověl a lhůtu prodloužil.

Jedním z podkladů, jež měl stavebník do spisu doložit, byly doklady prokazující vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě, jež nejsou v jeho vlastnictví. Vzhledem k tomu, že mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku parc. č. 2260/4 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava k uzavření dohody nedošlo, stavebník následně v souladu s ust. § 45 odst. 4) zůžil předmět žádosti, a to vynětím pozemku 2260/4 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava ze žádosti. Dle sdělení stavebníka a aktualizované projektové dokumentace bude stavba provedena pouze na pozemcích parc. č. 2181/3, 2206/19 a 2260/2 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Po doplnění žádosti speciální stavební úřad opatřením čj. MOaP/19610/15/OSŘP1/Lin ze dne 31.3.2015 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení na výše uvedenou stavbu. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na

č.j.: MOaP/30207/15/OSŘP1/Lin

místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad účastníky řízení a dotčené orgány zároveň upozornil, že je ve stavebním řízení uplatněna zásada koncentrace řízení, což znamená, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, pouze do výše uvedené lhůty stanovené speciálním stavebním úřadem s tím, že k závazným stanoviskům, námitkám a důkazům uplatněným po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení měli podle § 114 odst. 1 stavebního zákona možnost uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud by bylo jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě s tím, že k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Zároveň byla účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3) správního řádu určena lhůta k možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, a to nejpozději do pěti dnů po skončení lhůty stanovené pro podání námitek. Speciální stavební úřad současně upozornil účastníky řízení, že tento termín slouží již pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek, a po tomto termínu bude rozhodnutí vydáno. Možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí nikdo z účastníků nevyužil.

Projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.

Projektová dokumentace a další doklady doložené k žádosti o stavební povolení vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, tak, jak je uvedeno výše, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím provedením a užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí dne 13.11.2013 bez čj.
- Magistrát města Ostravy, odbor dopravy dne 19.11.2013 bez čj.
- Magistrát města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta dne 20.11.2013 bez čj., dne 4.11.2013 čj. SMO/385973/13/ÚHA/Wil
- Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství dne 21.3.2014 čj. MOaP/16375/14/OIMH/Br
- Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát dne 3.4.2013 čj. KRPT-6374-77/ČJ-2014-070706-MS
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dne 20.11.2013 čj. KHSMS 36566/2013/OV/HOK
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje dne 31.3.2014 zn. HSOS-3481-2/2014
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, dne 9.4.2014 čj. KRPT-5637-78/ČJ-2014-0700IT
- SITEL, spol. s r.o. dne 22.10.2013 zn. 131304864

- GTS Czech s.r.o. dne 25.10.2013 zn. 331305362
- Dalkia Česká republika, a.s. dne 22.10.2013 zn. 24550/Lie/221013-3
- itself s. r.o. dne 27.3.2014 čj. 14/001148
- OKD a.s. CSS IT dne 29.10.2013 čj. IT 498/2013
- ČD-Telematika a.s. dne 24.3.2014 zn. 5722/14
- ČEZ ICT Services, a.s. dne 25.10.2013 zn. 13/0532
- Ostravské komunikace, a.s. dne 7.11.2013 zn. OKAS-6578/13/TSÚ/PT
- Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 9.4.2014 zn. 4937/TDC/14/Kr
- Vodafone Czech Republic a.s. dne 31.3.2014 bez čj.
- T-Mobile Czech Republic a.s. dne 27.3.2014 bez čj.
- OVANET a.s. dne 22.11.2013 čj. 13-711
- České radiokomunikace a.s. dne 25.3.2014 zn. ÚPTS/OS/100905/2014
- Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa dne 30.10.2013 čj. 6067/2013-1383-ÚP-OL
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 1.11.2013 zn. 1059952520
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dne 26.3.2014 zn. 6.1/8025/2239/14/Dan
- RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 6.10.2013 zn. 5000848192
- Telefónica Czech Republic, a.s. dne 6.10.2013 čj. 672492/13
- PODA a.s. dne 25.10.2013 zn. TaV/878/2013/Vo
- MAXPROGRES telco, s.r.o. dne 30.10.2013 zn. OV13040244
- UPC Česká republika a.s. dne 16.10.2013 zn. E004523/13

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil splnění požadavků správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Do podmínek stavebního povolení nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů, nebo vyplývají ze soukromoprávních vztahů jednotlivých účastníků.

Vlastnické právo k pozemkům bylo ověřeno v Katastru nemovitostí.

Posouzení námitek účastníků řízení:

Dne 2.4.2015 obdržel speciální stavební úřad vyjádření ke stavebnímu řízení od účastníka řízení Asental Land, s.r.o., IČO: 27769143, Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, ve kterém vyslovil souhlas s umístěním stavby za předpokladu, že nedojde k omezení nebo dotčení vlastnických práv k pozemku parc. č. 2260/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jež je v jeho vlastnictví a zároveň tento pozemek nebude dotčen stavebními pracemi ani ochranným pásmem sítí.

Speciální stavební úřad k těmto námitkám uvádí:

Stavebník v průběhu stavebního řízení zúžil předmět žádosti, a to právě vynětím pozemku 2260/4 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava ze žádosti (projektové dokumentace). Z projektové dokumentace, jež je součástí spisu vyplývá, že tento pozemek stavebními pracemi ani ochranným pásmem dotčen nebude, a zároveň nedojde ani k omezení nebo dotčení vlastnických práv k pozemku. Dle sdělení stavebníka a aktualizované projektové dokumentace bude stavba provedena pouze na pozemcích parc. č. 2181/3, 2206/19 a 2260/2 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava. Speciální stavební úřad vykonávající státní správu v přenesené působnosti dále uvádí, že nemá oprávnění do soukromoprávních vztahů jakkoliv zasahovat s tím, že případné náhrady škody se řídí dle zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Speciální stavební úřad nicméně do podmínek rozhodnutí zapracoval podmínku č. 6) dle které může být zařízení staveniště umístěno pouze na pozemcích parc. č. 2181/3, 2206/19 a 2260/2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

č.j.: MOaP/30207/15/OSŘP1/Lin

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Jelikož zdejší speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení předmětné stavby, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 169 stavebního zákona, ustanovení prováděcí vyhlášky, a příslušná ustanovení platných českých technických norem uvedených ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Provádění staveb je vybranou činností ve výstavbě. Stavební podnikatel zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti stavbyvedoucího jsou stanoveny § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro stavbu ve smyslu ust. § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby a ochranu proti hluku.

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 152 odstavec 4 stavebního zákona).

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (dotčení veřejné dopravy včetně pěší během realizace stavby) a místní úprava provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení - definitivní) bude realizováno v souladu s vydaným příkazem o dopravním značení, vydaným příslušným správním orgánem v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude stavbou dodrženo.

Veškeré práce na místních komunikacích, které nesouvisí s vlastní stavbou, je možné provádět jen na základě předem vydaného povolení k zvláštnímu užívání siln. pozemku dle § 25, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích příslušným silničním správním orgánem, v případě omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objízďkami je rovněž potřeba povolení, a to dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

S nebezpečnými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti, lze nakládat jen se souhlasem příslušného správního úřadu, kterým je Magistrát města Ostravy – odbor ochrany životního prostředí.

Bezpečnost silničního provozu bude zajišťována ve smyslu zák. č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 30/2001 Sb.

Místo rekonstrukce je situováno na území kategorizovaném jako území s možným nahodilým výstupem důlních plynů. Pokud budou prováděny výkopové práce do hloubky větší než 0,80 m, doporučuje se provést v místě stavby atmogeochemický průzkum. Průzkum provádí výhradně akreditovaná zkušební laboratoř.

Stavebník odpovídá jak za škody způsobené na zařízení technické infrastruktury, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.

Na základě obecných právních předpisů je stavebník povinen vypořádat veškeré škody vzniklé v souvislosti se stavbou. Případné vzniklé škody se vypořádají mimo toto řízení podle obecně platných právních předpisů.

Před zahájením stavby stavbyvedoucí zajistí dle schváleného situačního plánu v souladu s ust. § 153 stavebního zákona vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.

Toto stavební povolení se na povolení dopravního značení nevztahuje.

Při provádění stavby musí být dle § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje, týkající se provádění stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku budou mimo jiné zapsány záznamy o odevzdání a převzetí těch prací, které budou dalším postupem prací zakryty. Zápisy o těchto záznamech předloží investor stavebnímu úřadu se žádostí o kolaudační souhlas.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení (prvním dnem lhůty pro odvolání je den následující po dni doručení rozhodnutí) k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava podáním u zdejšího správního orgánu, tj. Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava.

Pokud účastníkovi řízení nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou nebo bezprostředně po doručení prostřednictvím veřejné datové sítě neotevřel datovou schránku, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo v provozovně pošty nebo v datové schránce, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení (případně-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je písemnost doručena nejbližší příští pracovní den), nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už počínaje jedenáctým dnem ode dne uložení písemnosti v provozovně pošty nebo datové schránce.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

č.j.: MOaP/30207/15/OSŘP1/Lin

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Dle § 73 odst. 2) správního řádu je pravomocné rozhodnutí závazné pro účastníky řízení a pro všechny správní orgány. Vzhledem k tomu že je naplněna dikce, že je pro práva a povinnosti účastníků řízení určující právo k movité nebo nemovité věci, je pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost žadatele, podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavby již byla zahájena.

Ing. Jiří Kozelský v.r.
vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Za správnost vyhotovení:
Bc. Šárka Linhartová
referent komunikací a dopravy



Příloha pro stavebníka:

Ověřenou dokumentaci stavby si stavebník vyzvedne u odboru stavebního řádu a přestupků zdejšího úřadu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše č.p. 555/6, Moravská Ostrava a Přívoz, 729 29 Ostrava 2 doručeno prostřednictvím Ing. Ida Macháčková, Kašparova č.p. 1395/8, Ostrava-Jih, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30

Ostravské vodárny a kanalizace a. s., IDDS: n8ccgg9
Dopravní podnik Ostrava a. s., IDDS: f7mdrpg
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
Ostravské komunikace, a. s., IDDS: muut5qe
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
OKD, a.s., CSS Informační technologie, IDDS: 74tcgdp
DIAMO, státní podnik, IDDS: sjfywke
SEMPRONEMO, s.r.o., IDDS: fewb8zs
PORTAL INVESTMENTS s.r.o., IDDS: 7qpt5pc
Asental Land, s.r.o., IDDS: yn5ybz4
Orchard Hotel a.s., IDDS: 7fifh6h

dále obdrží

MMO-odbor OŽP, IDDS: 5zubv7w
Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, IDDS: 5zubv7w
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f

na vědomí

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, - doručeno prostřednictvím odboru investic a místního hospodářství, náměstí Dr. E. Beneše č.p. 555/6, 729 29 Moravská Ostrava

