

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **049/17** **VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
72929 Moravská Ostrava

IČO: **00300969**

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **15 %**

Základ pro základní DPH: **21 %**

Cena celkem bez DPH:

V _____ dne 28.8.2017

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 2
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Stavební objekt

01	Bytový dům
01	Arch.- stavební řešení

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 3
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
11	Přípravné a přidružené práce	HSV		0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		0,10821
4	Vodorovné konstrukce	HSV		0,00151
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		7,77593
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		15,73458
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		0,56869
64	Výplně otvorů	HSV		1,27645
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,06080
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,16619
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV		0,00000
713	Izolace tepelné	PSV		0,00754
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,28311
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,14403
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,14820
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		0,09543
776	Podlahy povlakové	PSV		0,00891
781	Obklady keramické	PSV		0,19080
784	Malby	PSV		0,13149
M21	Elektromontáže	MON		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				26,70187

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č.4
---------	--------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **01**
Bytový dům

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Arch.- stavební řešení	140
		140

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 5
Objekt:	01	Bytový dům	
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
1	111Rp10101	Úprava terénu před postavením lešení a zařízení staveniště, odstranění keřů, travin, ochrana stromů	m2	127,50000		Vlastní
	Výkaz výměr:	úprava terénu (ploch) pro použití pojízdných věží: (12,25+26,2+20,2+10,3+13,05+1,5*2)*1,5		127,50		
2	111Rp10102	Úprava (vyčistění) terénu po ukončení stavby, (v ploše pod lešením)	m2	172,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	úprava terénu (ploch) pro použití pojízdných věží: (12,25+26,2+20,2+10,3+13,05+2,0*2)*2,0		172,00		

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
3	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,02400	801-1	RTS 17/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L				
	Výkaz výměr:	ocel. nosník IPE 140, dl. 180 cm: 1,8*12,9*0,001		0,02		
		0,00078		0,00		
4	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,50000	801-1	RTS 17/ I
		jakýmikoliv cihlami,				
	Výkaz výměr:	ocel. nosník IPE 140, dl. 180 cm: 1,8*0,14*2-0,004		0,50		
5	13383425R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 140 mm	t	0,02500	SPCM	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	ocel. nosník IPE 140, dl. 180 cm: 1,8*12,9*0,001*1,08		0,03		
		-0,00008		0,00		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
6	411Rp94101	D+M_Zesílení stropní konstrukce (výztužnou uhlíkovou tkaninou)_kompletní provedení	m	3,15000		Vlastní
	Výkaz výměr:	přebroušení podkladu, 2složková penetrace, epoxid. pryskyřice, uhlíková tkanina a vrstva epoxidové pryskyřice:				
		mtz dle odk. 11, viz. v.č. D-08: 3,15		3,15		
		2,15*1,45		3,12		

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
7	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou	m2	40,40000	801-4	RTS 17/ I
		jakékoliv šířky				
	Výkaz výměr:	úprava ostění / nadpraží: 404,0*0,1		40,40		
		odk. 01_vel. 40 x 30 cm: (0,4+0,3*2)		1,00		
		odk. 02_vel. 60 x 30 cm: (0,6+0,3*2)*19		22,80		
		odk. 03_vel. 90 x 60 cm: (0,9+0,6*2)*2		4,20		
		odk. 04_vel. 45 x 95 cm: (0,45+0,95*2)*9		21,15		
		odk. 05_vel. 45 x 90 cm: (0,45+0,9*2)*3		6,75		
		odk. 06_vel. 130 x 110 cm: (1,3+1,1*2)*3		10,50		
		odk. 07_vel. 105 x 195 cm: (1,05+1,95*2)*56		277,20		
		odk. 08_vel. 125 x 195 cm: (1,25+1,95*2)*6		30,90		
		odk. 09_vel. 120 x 190 cm: (1,2+1,9*2)*2		10,00		
		odk. 10_vel. 120 x 95 cm: (1,2+0,95*2)		3,10		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: (0,7+0,6*2)*2		3,80		

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 6
Objekt:	01	Bytový dům	
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		odk. D1_vel. 145 x 290 cm: (1,45+2,9*2)		7,25		
		odk. D2_vel. 100 x 215 cm: (1,0+2,15*2)		5,30		
8	612421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	17,75000	801-4	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	úprava ostění / nadpraží š= 50 cm: 28,0*0,5		14,00		
		odk. 01_vel. 40 x 30 cm: (0,4+0,3*2)		1,00		
		odk. 02_vel. 60 x 30 cm: (0,6+0,3*2)*19		22,80		
		odk. 03_vel. 90 x 60 cm: (0,9+0,6*2)*2		4,20		
		úprava ostění / nadpraží vstupních dveří: 12,55*0,2-0,01		2,50		
		odk. D1_vel. 145 x 280 cm: (1,45+2,9*2)		7,25		
		odk. D2_vel. 100 x 215 cm: (1,0+2,15*2)		5,30		
		stěna s dveřní - zádveří: 1,25		1,25		
		1,45*3,75-1,45*2,9		1,23		
9	612445921R00	Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsi sádrové, tloušťky 10 mm	m2	72,70000	801-4	RTS 17/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
	Výkaz výměr:	úprava ostění / nadpraží š= 20 cm: 363,4*0,2		72,68		
		odk. 04_vel. 45 x 95 cm: (0,45+0,95*2)*9		21,15		
		odk. 05_vel. 45 x 90 cm: (0,45+0,9*2)*3		6,75		
		odk. 06_vel. 130 x 110 cm: (1,3+1,1*2)*3		10,50		
		odk. 07_vel. 105 x 195 cm: (1,05+1,95*2)*56		277,20		
		odk. 08_vel. 125 x 195 cm: (1,25+1,95*2)*6		30,90		
		odk. 09_vel. 120 x 190 cm: (1,2+1,9*2)*2		10,00		
		odk. 10_vel. 120 x 95 cm: (1,2+0,95*2)		3,10		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: (0,7+0,6*2)*2		3,80		
		0,02		0,02		
10	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	391,40000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	úprava ostění / nadpraží:				
		odk. 01_vel. 40 x 30 cm: (0,4+0,3*2)		1,00		
		odk. 02_vel. 60 x 30 cm: (0,6+0,3*2)*19		22,80		
		odk. 03_vel. 90 x 60 cm: (0,9+0,6*2)*2		4,20		
		odk. 04_vel. 45 x 95 cm: (0,45+0,95*2)*9		21,15		
		odk. 05_vel. 45 x 90 cm: (0,45+0,9*2)*3		6,75		
		odk. 06_vel. 130 x 110 cm: (1,3+1,1*2)*3		10,50		
		odk. 07_vel. 105 x 195 cm: (1,05+1,95*2)*56		277,20		
		odk. 08_vel. 125 x 195 cm: (1,25+1,95*2)*6		30,90		
		odk. 09_vel. 120 x 190 cm: (1,2+1,9*2)*2		10,00		
		odk. 10_vel. 120 x 95 cm: (1,2+0,95*2)		3,10		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: (0,7+0,6*2)*2		3,80		
11	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	40,30000	801-1	RTS 17/ I
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,				
	Výkaz výměr:	pod parapetní desku_vni ostění, š= 50 cm: 80,6*0,5		40,30		
		odk. 04_vel. 45 x 95 cm: 0,45*9		4,05		
		odk. 05_vel. 45 x 90 cm: 0,45*3		1,35		
		odk. 06_vel. 130 x 110 cm: 1,3*3		3,90		
		odk. 07_vel. 105 x 195 cm: 1,05*56		58,80		
		odk. 08_vel. 125 x 195 cm: 1,25*6		7,50		
		odk. 09_vel. 120 x 190 cm: 1,2*2		2,40		

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 7
Objekt:	01	Bytový dům	
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		odk. 10_vel. 120 x 95 cm: 1,2		1,20		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: 0,7*2		1,40		

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
12	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	375,95000	801-4	RTS 17/ I

Výkaz výměr:	úprava ostění: 375,95	375,95
	odk. 04_vel. 45 x 95 cm: (0,45+0,95*2)*9	21,15
	odk. 05_vel. 45 x 90 cm: (0,45+0,9*2)*3	6,75
	odk. 06_vel. 130 x 110 cm: (1,3+1,1*2)*3	10,50
	odk. 07_vel. 105 x 195 cm: (1,05+1,95*2)*56	277,20
	odk. 08_vel. 125 x 195 cm: (1,25+1,95*2)*6	30,90
	odk. 09_vel. 120 x 190 cm: (1,2+1,9*2)*2	10,00
	odk. 10_vel. 120 x 95 cm: (1,2+0,95*2)	3,10
	odk. 11_vel. 70 x 60 cm: (0,7+0,6*2)*2	3,80
	odk. D1_vel. 145 x 280 cm: (1,45+2,9*2)	7,25
	odk. D2_vel. 100 x 215 cm: (1,0+2,15*2)	5,30

13	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	151,60000	801-1	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

Výkaz výměr:	odk. 04_vel. 45 x 95 cm: 0,45*0,95*9	3,85
	odk. 05_vel. 45 x 90 cm: 0,45*0,9*3	1,22
	odk. 06_vel. 130 x 110 cm: 1,3*1,1*3	4,29
	odk. 07_vel. 105 x 195 cm: 1,05*1,95*56	114,66
	odk. 08_vel. 125 x 195 cm: 1,25*1,95*6	14,63
	odk. 09_vel. 120 x 190 cm: 1,2*1,9*2	4,56
	odk. 10_vel. 120 x 95 cm: 1,2*0,95	1,14
	odk. 11_vel. 70 x 60 cm: 0,7*0,6*2	0,84
	odk. D1_vel. 145 x 290 cm: 1,45*2,9	4,21
	odk. D2_vel. 100 x 215 cm: 1,0*2,15	2,15
	0,0675	0,07

14	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy do 10 % , hladkých	m2	777,20000	801-4	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Výkaz výměr:	plocha fasády dle pohledů (otvory odečteny): 777,2	777,20
	pohled 1: 39,7+96,7+55,5+24,7	216,60
	pohled 2: 9,7	9,70
	pohled 3: 24,7+56+43,4+40,7	164,80
	pohled 4: 78,2	78,20
	pohled 5: 15,1	15,10
	pohled 6: 73+17,3+9,2+10,3+23	132,80
	pohled 7: 160,0	160,00

15	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 10 do 20 % , hladkých	m2	76,40000	801-4	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	-----------

Výkaz výměr:	úprava ostění: 377,25*0,2	75,45
	odk. 04_vel. 45 x 95 cm: (0,45+0,95*2)*9	21,15
	odk. 05_vel. 45 x 90 cm: (0,45+0,9*2)*3	6,75
	odk. 06_vel. 130 x 110 cm: (1,3+1,1*2)*3	10,50
	odk. 07_vel. 105 x 195 cm: (1,05+1,95*2)*56	277,20
	odk. 08_vel. 125 x 195 cm: (1,25+1,95*2)*6	30,90

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 8
Objekt:	01	Bytový dům	
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		odk. 09_vel. 120 x 190 cm: (1,2+1,9*2)*2		10,00		
		odk. 10_vel. 120 x 95 cm: (1,2+0,95*2)		3,10		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: (0,7+0,6*2)*2		3,80		
		odk. D1_vel. 145 x 290 cm: (1,45+3,55*2)		8,55		
		odk. D2_vel. 100 x 215 cm: (1,0+2,15*2)		5,30		
		přípočet čelní stěny vstupních dveří: 0,95		0,95		
		(1,45*3,55-1,45*2,9)		0,94		
16	622424421R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupně členitosti 4 v množství opravované plochy přes 30 do 40 %	m2	43,35000	801-4	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	plocha podstřešní římsy_podhled: 43,35		43,35		
		22,5*(0,5+0,15+0,1*2)		19,13		
		28,5*(0,5+0,15+0,1*2)		24,23		
17	622471317RV7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2,	m2	211,20000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	úprava ostění: 377,25*0,2		75,45		
		odk. 04_vel. 45 x 95 cm: (0,45+0,95*2)*9		21,15		
		odk. 05_vel. 45 x 90 cm: (0,45+0,9*2)*3		6,75		
		odk. 06_vel. 130 x 110 cm: (1,3+1,1*2)*3		10,50		
		odk. 07_vel. 105 x 195 cm: (1,05+1,95*2)*56		277,20		
		odk. 08_vel. 125 x 195 cm: (1,25+1,95*2)*6		30,90		
		odk. 09_vel. 120 x 190 cm: (1,2+1,9*2)*2		10,00		
		odk. 10_vel. 120 x 95 cm: (1,2+0,95*2)		3,10		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: (0,7+0,6*2)*2		3,80		
		odk. D1_vel. 145 x 290 cm: (1,45+3,55*2)		8,55		
		odk. D2_vel. 100 x 215 cm: (1,0+2,15*2)		5,30		
		přípočet čelní stěny vstupních dveří: 0,95		0,95		
		(1,45*3,55-1,45*2,9)		0,94		
		šambrána š= 250 mm kolem oken: 539,2*0,25		134,80		
		odk. 04_vel. 45 x 95 cm: (0,45+0,95+0,25*2)*2*9		34,20		
		odk. 05_vel. 45 x 90 cm: (0,45+0,9+0,25*2)*2*3		11,10		
		odk. 06_vel. 130 x 110 cm: (1,3+1,1+0,25*2)*2*3		17,40		
		odk. 07_vel. 105 x 195 cm: (1,05+1,95+0,25*2)*2*56		392,00		
		odk. 08_vel. 125 x 195 cm: (1,25+1,95+0,25*2)*2*6		44,40		
		odk. 09_vel. 120 x 190 cm: (1,2+1,9+0,25*2)*2*2		14,40		
		odk. 10_vel. 120 x 95 cm: (1,2+0,95+0,25*2)*2		5,30		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: (0,7+0,6+0,25*2)*2*2		7,20		
		odk. D1_vel. 145 x 290 cm: (1,45+2,7*2+0,25*2)		7,35		
		odk. D2_vel. 100 x 215 cm: (1,0+2,15*2+0,25*2)		5,80		
18	622471318RV7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 3 ÷ 4,	m2	43,35000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	plocha podstřešní římsy_podhled: 43,35		43,35		
19	629451112R00	Výrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm pod klempířskými prvky,	m	80,60000	801-4	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	pod vně oplechování: 80,6		80,60		
		odk. 04_vel. 45 x 95 cm: 0,45*9		4,05		
		odk. 05_vel. 45 x 90 cm: 0,45*3		1,35		
		odk. 06_vel. 130 x 110 cm: 1,3*3		3,90		
		odk. 07_vel. 105 x 195 cm: 1,05*56		58,80		
		odk. 08_vel. 125 x 195 cm: 1,25*6		7,50		

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 9
Objekt:	01	Bytový dům	
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		odk. 09_vel. 120 x 190 cm: 1,2*2		2,40		
		odk. 10_vel. 120 x 95 cm: 1,2		1,20		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: 0,7*2		1,40		

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
20	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	0,20000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	roznášecí deska v tl. 55 mm se sítí: 3,5*0,055+0,0075		0,20		
		viz. v.č. D-09, odk. 07: 2,15*1,6		3,44		
21	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,20000	801-1	RTS 17/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny				
	Výkaz výměr:	roznášecí deska v tl. 55 mm se sítí: 3,5*0,055+0,0075		0,20		
		viz. v.č. D-09, odk. 07: 2,15*1,6		3,44		
22	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,02000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	roznášecí deska v tl. 55 mm se sítí: 3,5*4,4*1,2*0,001+0,00152		0,02		
		viz. v.č. D-09, odk. 07: 2,15*1,6		3,44		
23	632477123R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 10 mm	m2	2,00000	801-4	RTS 17/ I
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky				
	Výkaz výměr:	viz. v.č. D-09, odk. 07_do 50%: 3,95*0,5+0,025		2,00		
		2,15*1,6+1,45*0,35		3,95		

Díl:	64	Výplně otvorů				
24	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	80,60000	801-1	RTS 17/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.				
	Výkaz výměr:	vni parapetní deska š= 50 cm:				
		odk. 04_vel. 45 x 95 cm: 0,45*9		4,05		
		odk. 05_vel. 45 x 90 cm: 0,45*3		1,35		
		odk. 06_vel. 130 x 110 cm: 1,3*3		3,90		
		odk. 07_vel. 105 x 195 cm: 1,05*56		58,80		
		odk. 08_vel. 125 x 195 cm: 1,25*6		7,50		
		odk. 09_vel. 120 x 190 cm: 1,2*2		2,40		
		odk. 10_vel. 120 x 95 cm: 1,2		1,20		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: 0,7*2		1,40		
25	641Rp9411	Osazení rámu / mříží ocelových, plocha do 1 m2, vč. kotevních prvků (nerez. šroubovice M10 - 4 ks pro 1 mříž)	kus	22,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	odk. Z1a, vel. 40 x 30 cm: 1		1,00		
		odk. Z1b, vel. 60 x 30 cm: 19		19,00		
		odk. Z1c, vel. 90 x 60 cm: 2		2,00		
26	60780017R	parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	84,70000	SPCM	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	vni parapetní deska š= 50 cm:				
		odk. 04_vel. 45 x 95 cm: 0,5*9		4,50		
		odk. 05_vel. 45 x 90 cm: 0,5*3		1,50		
		odk. 06_vel. 130 x 110 cm: 1,35*3		4,05		

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 10
Objekt:	01	Bytový dům	
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		odk. 07_vel. 105 x 195 cm: 1,1*56		61,60		
		odk. 08_vel. 125 x 195 cm: 1,3*6		7,80		
		odk. 09_vel. 120 x 190 cm: 1,25*2		2,50		
		odk. 10_vel. 120 x 95 cm: 1,25		1,25		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: 0,75*2		1,50		

27	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	kus	164,00000	SPCM	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	vni parapetní deska š= 50 cm:				
		odk. 04_vel. 35 x 90 cm: 2*9		18,00		
		odk. 05_vel. 45 x 90 cm: 2*3		6,00		
		odk. 06_vel. 130 x 110 cm: 2*3		6,00		
		odk. 07_vel. 105 x 195 cm: 2*56		112,00		
		odk. 08_vel. 125 x 195 cm: 2*6		12,00		
		odk. 09_vel. 120 x 190 cm: 2*2		4,00		
		odk. 10_vel. 120 x 95 cm: 2		2,00		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: 2*2		4,00		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
28	946941102RT5	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 12,3 m	sada	3,00000	800-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	pro úpravu vně ostění, okenních šambrán: 3		3,00		
29	946941192RT5	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 12,3 m	den	60,00000	800-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	pro úpravu vně ostění, okenních šambrán: 3*20		60,00		
30	946941802RT5	Demontáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 12,3 m	sada	3,00000	800-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	pro úpravu vně ostění, okenních šambrán: 3		3,00		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
31	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	613,00000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	1.PP: 12,4*26,3+13,25*7,8		429,47		
		přípočet spol. prostor_1.NP: 6,05*1,6+11,45*1,6+4,55*1,5+2,7*4,4+2,65*1,25		50,02		
		přípočet spol. prostor_1.+ 2.NP: (1,8*1,6+11,45*1,6+4,55*1,5+2,7*4,4+2,65*1,25)*2		86,44		
		přípočet spol. prostor_půda: 2,7*4,4+352,0*0,1		47,08		
		-0,0025		0,00		
32	953941211R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.	kus	7,00000	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	viz. v.č. D-09, mtz č.. 06, odk. Z2a, b: 3+2*2		7,00		

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 11
Objekt:	01	Bytový dům	
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
33	553pc9902a	Z2a_Schodišťové madlo dl. 200 cm, trubka D51x3,2 mm - podrobnosti viz. tabulky výrobků, vč. povrch. úpravy (práškový lak - KOMAXIT)	ks	1,00000		Vlastní
34	553pc9902b	Z2b_Schodišťové madlo dl. 65 + 95 cm, trubka D51x3,2 mm - podrobnosti viz. tabulky výrobků, vč. povrch. úpravy (práškový lak - KOMAXIT)	ks	1,00000		Vlastní

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
35	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	3,95000	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	viz. v.č. D-09, odk. 07: 3,95 2,15*1,6+1,45*0,35		3,95 3,95		
36	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	3,95000	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	viz. v.č. D-09, odk. 07: 3,95 2,15*1,6+1,45*0,35		3,95 3,95		
37	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	224,00000	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	dm tz č. 02, v.č. D-02 - 07: dřevěná okna zdvojená: vel. 45 x 95 cm/1kř: 9 vel. 45 x 90 cm/1kř: 3 vel. 70 x 60 cm/1kř: 2 vel. 120 x 95 cm/2kř: 2*1 vel. 130 x 110 cm/2kř: 2*3 vel. 105 x 195 cm/3kř: 3*56 vel. 125 x 195 cm/3kř: 3*6 dřevěná okna dvojité (kastlíkové): vel. 120 x 190 cm/4kř: 4*2*2		9,00 3,00 2,00 2,00 6,00 168,00 18,00 16,00		
38	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	dm tz č. 06, v.č. D-02: dř 1kř dveře, vel. 90 x 210 cm: 1		1,00		
39	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	5,90000	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	dm tz č. 02, v.č. D-02 - 07: dřevěná okna zdvojená: vel. 45 x 95 cm: 0,45*0,95*9 vel. 45 x 90 cm: 0,45*0,9*3 vel. 70 x 60 cm: 0,7*0,6*2 -0,0025		3,85 1,22 0,84 0,00		
40	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	1,14000	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	dm tz č. 02, v.č. D-02 - 07: dřevěná okna zdvojená: odk. 10_vel. 120 x 95 cm: 1,2*0,95		1,14		
41	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	138,14000	801-3	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 12
Objekt:	01	Bytový dům	
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		dm tz č. 02, v.č. D-02 - 07:				
		dřevěná okna zdvojená:				
		vel. 130 x 110 cm: 1,3*1,1*3		4,29		
		vel. 105 x 195 cm: 1,05*1,95*56		114,66		
		vel. 125 x 195 cm: 1,25*1,95*6		14,63		
		vel. 120 x 190 cm: 1,2*1,9*2		4,56		
		0,005		0,01		
42	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	22,00000	801-3	RTS 17/ I
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
		Výkaz výměr:				
		dm tz č. 01, v.č. D-01, 07:				
		ocelová sklepní okna:				
		vel. 40 x 30 cm: 1		1,00		
		vel. 60 x 30 cm: 19		19,00		
		vel. 90 x 60 cm: 2		2,00		
43	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	801-3	RTS 17/ I
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
		Výkaz výměr:				
		dm tz č. 05, v.č. D-02:				
		dř 2kř dveře, vel. 130 x 210 +70 cm: 2*1		2,00		
44	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	6,61000	801-3	RTS 17/ I
		Výkaz výměr:				
		dm tz č. 01, v.č. D-01, 07:				
		ocelová sklepní okna:				
		vel. 40 x 30 cm: 0,4*0,3		0,12		
		vel. 60 x 30 cm: 0,6*0,3*19		3,42		
		vel. 90 x 60 cm: 0,9*0,6*2		1,08		
		dm tz č. 09, v.č. D-01, 07:				
		ocelové mříže sklepních oken:				
		vel. 90 x 60 cm: 0,9*0,6*2		1,08		
		dm tz č. 05, v.č. D-02, 07:				
		nadsvětлік vstupních dveří: 1,3*0,7		0,91		
45	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,89000	801-3	RTS 17/ I
		Výkaz výměr:				
		dm tz č. 06, v.č. D-02:				
		dř 1kř dveře, vel. 90 x 210 cm: 0,9*2,1		1,89		
46	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,73000	801-3	RTS 17/ I
		Výkaz výměr:				
		dm tz č. 05, v.č. D-02:				
		dř 2kř dveře, vel. 130 x 210 +70 cm: 1,3*2,1		2,73		
47	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	80,60000	801-3	RTS 17/ I
		Výkaz výměr:				
		dm tz č. 02, v.č. D-02 - 07:				
		stáv. parapetní deska š= 50 cm:				
		vel. 45 x 95 cm: 0,45*9		4,05		
		vel. 45 x 90 cm: 0,45*3		1,35		
		vel. 130 x 110 cm: 1,3*3		3,90		

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 13
Objekt:	01	Bytový dům	
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		vel. 125 x 195 cm: 1,25*6		7,50		
		vel. 120 x 190 cm: 1,2*2		2,40		
		vel. 105 x 195 cm: 1,05*56		58,80		
		vel. 70 x 60 cm: 0,7*2		1,40		
		vel. 120 x 95 cm: 1,2		1,20		
48	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	1,80000	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	ocel. nosník IPE 140, dl. 180 cm: 1,8		1,80		
49	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	3,60000	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	viz. v.č. D-02, odk. 08: 2,0+0,65+0,95		3,60		
50	978057331R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic	m	5,25000	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	příp. keram. soklík: 5,25		5,25		
		(2,15*2+1,6+0,35*2)-1,35		5,25		
51	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	80,60000	800-764	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	dmtz č. 04, v.č. D-02 - 07:				
		stáv. parapetní deska š= 50 cm:				
		vel. 45 x 95 cm: 0,45*9		4,05		
		vel. 45 x 90 cm: 0,45*3		1,35		
		vel. 130 x 110 cm: 1,3*3		3,90		
		vel. 125 x 195 cm: 1,25*6		7,50		
		vel. 120 x 190 cm: 1,2*2		2,40		
		vel. 105 x 195 cm: 1,05*56		58,80		
		vel. 70 x 60 cm: 0,7*2		1,40		
		vel. 120 x 95 cm: 1,2		1,20		
52	966Rp0329	Odsekání podmazu z parapetů_pod vnějším oplechováním/vni parapetními deskami	m	161,20000		Vlastní
	Výkaz výměr:	dmtz č. 04, v.č. D-02 - 07 (vni+vně parapety): 80,6*2		161,20		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
53	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	25,69235	801-4	RTS 17/ I
Díl:	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
54	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	25,00000		Vlastní
Díl:	713	Izolace tepelné				
55	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	3,50000	800-713	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	TI EPS 150S v tl. 80 mm: 3,5		3,50		
		viz. v.č. D-09, odk. 07: 2,15*1,6		3,44		
56	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	3,50000	800-713	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 14
Objekt:	01	Bytový dům	
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: položení na TI: 3,5 viz. v.č. D-09, odk. 07: 2,15*1,6		3,50 3,44		
57	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	7,50000	800-713	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: viz. v.č. D-09, odk. 07: (2,15+1,6)*2		7,50		
58	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	0,30000	SPCM	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: TI EPS 150S v tl. 80 mm: 3,5*0,08*1,05+0,006 viz. v.č. D-09, odk. 07: 2,15*1,6		0,30 3,44		
59	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		800-713	RTS 17/ I

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
60	764928106R00	Oplechování parapetů a okapnic z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba (zhotovení) a montáž rš 400 mm	m	74,95000	800-764	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: rš= 360 mm: dle odk. K3, dl. 135 cm: 1,35*3 dle odk. K4, dl. 110 cm: 1,1*56 dle odk. K5, dl. 130 cm: 1,3*6 dle odk. K7, dl. 75 cm: 0,75*2		4,05 61,60 7,80 1,50		
61	764928107R00	Oplechování parapetů a okapnic z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba (zhotovení) a montáž rš 500 mm	m	9,75000	800-764	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: rš= 420 mm: dle odk. K1, dl. 50 cm: 0,5*9 dle odk. K2, dl. 50 cm: 0,5*3 dle odk. K6, dl. 110 cm: 1,25*3		4,50 1,50 3,75		
62	138pc510601	Ocelový FeZn plech tl. 0,8 mm s povrchovou úpravou HB polyester	m2	31,10000		Vlastní
		Výkaz výměr: rš= 360 mm: 74,95*0,36 dle odk. K3, dl. 135 cm: 1,35*3 dle odk. K4, dl. 110 cm: 1,1*56 dle odk. K5, dl. 130 cm: 1,3*6 dle odk. K7, dl. 75 cm: 0,75*2 rš= 420 mm: 9,75*0,42 dle odk. K1, dl. 50 cm: 0,5*9 dle odk. K2, dl. 50 cm: 0,5*3 dle odk. K6, dl. 110 cm: 1,25*3 0,023		26,98 4,05 61,60 7,80 1,50 4,09 4,50 1,50 3,75 0,02		
63	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		800-764	RTS 17/ I

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
64	766601211RT1	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	403,95000	800-766	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 15
Objekt:	01	Bytový dům	
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		úprava ostění / nadpraží:				
		odk. 01_vel. 40 x 30 cm: (0,4+0,3*2)		1,00		
		odk. 02_vel. 60 x 30 cm: (0,6+0,3*2)*19		22,80		
		odk. 03_vel. 90 x 60 cm: (0,9+0,6*2)*2		4,20		
		odk. 04_vel. 45 x 95 cm: (0,45+0,95*2)*9		21,15		
		odk. 05_vel. 45 x 90 cm: (0,45+0,9*2)*3		6,75		
		odk. 06_vel. 130 x 110 cm: (1,3+1,1*2)*3		10,50		
		odk. 07_vel. 105 x 195 cm: (1,05+1,95*2)*56		277,20		
		odk. 08_vel. 125 x 195 cm: (1,25+1,95*2)*6		30,90		
		odk. 09_vel. 120 x 190 cm: (1,2+1,9*2)*2		10,00		
		odk. 10_vel. 120 x 95 cm: (1,2+0,95*2)		3,10		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: (0,7+0,6*2)*2		3,80		
		odk. D1_vel. 145 x 290 cm: (1,45+2,9*2)		7,25		
		odk. D2_vel. 100 x 215 cm: (1,0+2,15*2)		5,30		
65	766601229RT1	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	94,20000	800-766	RTS 17/ I
		Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU pěny. Dodávka materiálu.				
		Výkaz výměr:				
		úprava parapetu:				
		odk. 01_vel. 40 x 30 cm: 0,4		0,40		
		odk. 02_vel. 60 x 30 cm: 0,6*19		11,40		
		odk. 03_vel. 90 x 60 cm: 0,9*2		1,80		
		odk. 04_vel. 45 x 95 cm: 0,45*9		4,05		
		odk. 05_vel. 45 x 90 cm: 0,45*3		1,35		
		odk. 06_vel. 130 x 110 cm: 1,3*3		3,90		
		odk. 07_vel. 105 x 195 cm: 1,05*56		58,80		
		odk. 08_vel. 125 x 195 cm: 1,25*6		7,50		
		odk. 09_vel. 120 x 190 cm: 1,2*2		2,40		
		odk. 10_vel. 120 x 95 cm: 1,2		1,20		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: 0,7*2		1,40		
66	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2	kus	40,00000	800-766	RTS 17/ I
		dxjdrtikzxdjftjdxdt				
		Výkaz výměr:				
		odk. 01_vel. 40 x 30 cm: 1		1,00		
		odk. 02_vel. 60 x 30 cm: 19		19,00		
		odk. 03_vel. 90 x 60 cm: 2		2,00		
		odk. 04_vel. 45 x 95 cm: 9		9,00		
		odk. 05_vel. 45 x 90 cm: 3		3,00		
		odk. 06_vel. 130 x 110 cm: 3		3,00		
		odk. 10_vel. 120 x 95 cm: 1		1,00		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: 2		2,00		
67	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2	kus	64,00000	800-766	RTS 17/ I
		Výkaz výměr:				
		odk. 07_vel. 105 x 195 cm: 56		56,00		
		odk. 08_vel. 125 x 195 cm: 6		6,00		
		odk. 09_vel. 120 x 190 cm: 2		2,00		
68	766Rp62002	D2_D+M_Dveře plast, profil_5komor_bílý,1kř, vel. 100 x 215 cm_otvíravé, 1/2 proskl. bezpeč. 2sklo, vč. rámu, Ud= 1,2 W/m2K, vč. kování, doplňků	kus	1,00000		Vlastní
69	611pc43001	01_Okno plast, profil_5komor_bílý,1kř, vel. 40 x 30 cm_S, zaskl. 2sklo (vně sklo drátosklo), Uw=1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky	ks	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 16
Objekt:	01	Bytový dům	
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
70	611pc43002	02_Okno plast, profil_5komor_bílé,1kř, vel. 60 x 30 cm_S, zaskl. 2sklo (vně sklo drátosklo), Uw=1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky	ks	19,00000		Vlastní
71	611pc43003	03_Okno plast, profil_5komor_bílé,1kř, vel. 90 x 60 cm_S, zaskl. 2sklo (vně sklo drátosklo), Uw=1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky	ks	2,00000		Vlastní
72	611pc43004	04_Okno plast, profil_5komor_bílé,1kř, vel. 45 x 95 cm vč. rozšiřovacího profilu_OS, zaskl. 2sklo, Uw=1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky	ks	9,00000		Vlastní
73	611pc43005	05_Okno plast, profil_5komor_bílé,1kř, vel. 45 x 90 cm_OS, zaskl. 2sklo, Uw=1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky	ks	3,00000		Vlastní
74	611pc43006	06_Okno plast, profil_5komor_bílé,2kř, vel. 130 x 110 cm_O+1xS, zaskl. 2sklo, Uw=1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky	ks	3,00000		Vlastní
75	611pc43007a	07a_Okno plast, profil_5komor_bílé 3kř, vel. 105 x 195cm_O+1xS, nadsv._S, zaskl.2sklo, TZI3_Rw= 35dB, Uw=1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky	ks	50,00000		Vlastní
76	611pc43007b	07b_Okno plast, profil_5komor_bílé,3kř, vel. 105 x 195cm_O+1xS, nadsvětlik_S, zaskl. 2sklo, Uw=1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky	ks	6,00000		Vlastní
77	611pc43008	08_Okno plast, profil_5komor_bílé,3kř, vel. 125 x 195 cm_O+1xS, nadsvětlik_S_zaskl. 2sklo, Uw=1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky	ks	6,00000		Vlastní
78	611pc43009	09_Okno plast, profil_5komor_bílé,3kř, vel. 120 x 190 cm_O+1xS, nadsvětlik_S_zaskl. 2sklo, Uw=1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky	ks	2,00000		Vlastní
79	611pc43010	010_Okno plast, profil_5komor_bílé,2kř, vel. 120 x 95 cm_O+1xS, zaskl. 2sklo, Uw=1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky	ks	1,00000		Vlastní
80	611pc43011	011_Okno plast, profil_5komor_bílé,1kř, vel. 70 x 60 cm_S, zaskl. 2sklo, Uw=1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky	ks	2,00000		Vlastní
81	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		800-766	RTS 17/ I

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
82	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	4,62000	800-767	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	odk. Z1a, vel. 40 x 30 cm: 0,4*0,3		0,12		
		odk. Z1b, vel. 60 x 30 cm: 0,6*0,3*19		3,42		
		odk. Z1c, vel. 90 x 60 cm: 0,9*0,6*2		1,08		
83	767Rp620001	D1_D+M_Al stěna, profil s přerušeným tepel. mostem vel. 145 x 290 cm s 1kř dv 90x210 cm, +nadsv.Fix, bezpeč.sklo, Ud= 1,05 W/m2K, vč. kování, doplňků	kus	1,00000		Vlastní
84	553pc9901a	Z1a_Předokenní mříž vel. 40 x 30 cm, rám z prof. L 35x35x4 mm, výplň tahokov, vč. povrch úpravy - prázkový lak (KOMAXIT)	ks	1,00000		Vlastní
85	553pc9901b	Z1b_Předokenní mříž vel. 60 x 30 cm, rám z prof. L 35x35x4 mm, výplň tahokov, vč. povrch úpravy - prázkový lak (KOMAXIT)	ks	19,00000		Vlastní
86	553pc9901c	Z1c_Předokenní mříž vel. 90 x 60 cm, rám z prof. L 35x35x4 mm, výplň tahokov, vč. povrch úpravy - prázkový lak (KOMAXIT)	ks	2,00000		Vlastní
87	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		800-767	RTS 17/ I

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
88	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,20000	800-771	RTS 17/ I
		Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.				
		Položka neobsahuje žádný materiál.				
	Výkaz výměr:	viz. v.č. D-09, odk. 07: 3,2		3,20		
89	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	5,25000	800-771	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 17			
Objekt:	01	Bytový dům				
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: viz. v.č. D-09, odk. 07: (2,15*2+1,6+0,35*2)-1,35		5,25		
90	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,20000	800-771	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: viz. v.č. D-09, odk. 07: 3,2		3,20		
		2,15*1,6+1,45*0,35-1,2*0,6		3,23		
91	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	10,50000	800-771	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: viz. v.č. D-09, odk. 07_dle soklu: 5,25*2		10,50		
92	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	3,50000	SPCM	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: viz. v.č. D-09, odk. 07: 3,2*1,1-0,02		3,50		
93	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	20,00000	SPCM	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: viz. v.č. D-09, odk. 07_del soklu: 5,25/0,3*1,1+0,75		20,00		
94	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		800-771	RTS 17/ I
<hr/>						
Díl:	776	Podlahy povlakové				
95	776Rp9723	Z3_D+M_Interiérová čistící rohož vel. 60 x 120 cm zapuštěná, osazená do rámu z nerez. oceli, kombinovaná čistící rohož s gumovými a textil. pásy	m2	0,70000		Vlastní
		Výkaz výměr: 0,6*1,2-0,02		0,70		
96	776Rp9761	D+M_Rám pro zapuštění rohože z nerez. profilů 25/25/3 mm, součást odk. Z3	m	3,60000		Vlastní
		Výkaz výměr: (0,6+1,2)*2		3,60		
97	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%		800-775	RTS 17/ I
<hr/>						
Díl:	781	Obklady keramické				
98	781411903R00	Opravy obkladů z obkládaček pórovinných velikosti 150 x 150 mm	kus	48,00000	800-771	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: vni ostění_předpoklad/ cca 6 ks na pro 1 okno: 6*8		48,00		
		1.+2.+ 3.NP: 2+3+3		8,00		
99	781441904R00	Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 250 x 65 mm	kus	132,00000	800-771	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: vni ostění_předpoklad/ cca 6 ks na pro 1 okno: 6*22		132,00		
		1.PP: 1+19+2		22,00		
100	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%		800-771	RTS 17/ I
<hr/>						
Díl:	784	Malby				
101	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	597,25000	800-784	RTS 17/ I
102	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	597,85000	800-784	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: stěny s výměnou výplní otvorů:				
		1.NP: (2,45*3+4,05+2,5*5+4,0+(5,85+3,85)+3,8+3,9*2+0,95+2,65+1,75+ 4,5)*3,0		177,15		

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 18
Objekt:	01	Bytový dům	
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2.NP: (2,45*3+4,05+2,5*5+4,0+(5,85+3,85)+3,8+1,6+3,9*2+0,95+2,65+ 1,75+4,5)*3,0		181,95		
		3.NP: (2,45*3+4,05+2,5*5+4,0+(6,0+3,9)+3,8+1,6+3,9*2+0,95+2,65+ 1,75+4,5)*3,0		182,55		
		stěny hlavní+vedlejší vstup: 1,6*3,75+1,2*2,8+0,04		9,40		
		v páse š= 1,0 m v místě výměny otvorových výplní:				
		okna v 1.PP, na půdě: 46,8*1,0		46,80		
		odk. 01_vel. 40 x 30 cm: (0,4+0,3)*2		1,40		
		odk. 02_vel. 60 x 30 cm: (0,6+0,3)*2*19		34,20		
		odk. 03_vel. 90 x 60 cm: (0,9+0,6)*2*2		6,00		
		odk. 11_vel. 70 x 60 cm: (0,7+0,6)*2*2		5,20		

Díl:	M21	Elektromontáže				
103	210Rp001	Tablo CP 2502TP černé	ks	1,00000		Vlastní
104	210Rp002	Jednotka elektroniky EC-2502R	ks	1,00000		Vlastní
105	210Rp003	Napaječ TR-2300 pro systém CD2502	ks	1,00000		Vlastní
106	210Rp004	Modul pro jmenovky NP- 3000, stříbrný	ks	1,00000		Vlastní
107	210Rp005	Stříška dvoumodulová, černá, horizontální	ks	1,00000		Vlastní
108	210Rp006	Domácí telefon LM-8/W, bílý	ks	21,00000		Vlastní
109	210Rp007	Montážní krabice pod tablo	ks	2,00000		Vlastní
110	210Rp008	Úprava telefonů pro vyzvánění od dveří	ks	21,00000		Vlastní
111	210Rp009	Generátor pro odlišné vyzvánění vč. úpravy	ks	1,00000		Vlastní
112	210Rp010	Zvonkové tlačítko	ks	21,00000		Vlastní
113	210Rp011	Elektrický zámek 12V, nízkoodběrový	ks	1,00000		Vlastní
114	210Rp012	Drobný elektroinstalační materiál	set	1,00000		Vlastní
115	210Rp021	kabel kroucený pár 2x1	m	380,00000		Vlastní
116	210Rp022	kabel JYTY 2x1	m	10,00000		Vlastní
117	210Rp023	Trubka plastová, ohebná	ks	360,00000		Vlastní
118	210Rp024	Vysekání drážky 30x30mm	m	105,00000		Vlastní
119	210Rp025	Zaomítání drážky 30x30mm	m	105,00000		Vlastní
120	210Rp026	Průrazy zdí 15-30cm	ks	23,00000		Vlastní
121	210Rp027	Plastový rozvaděč, 12 modulů DIN,	ks	1,00000		Vlastní
122	210Rp028	Práce spojené s demontáží a opětovnou montáží krytů stupaček.	hod.	16,00000		Vlastní
123	210Rp029	Práce na NN rozvaděčích	hod.	4,00000		Vlastní
124	210Rp030	Rozbočovací krabice se svorkovnicí	ks	8,00000		Vlastní
125	210Rp031	Demontáže stávajících zvonkových tabel a telefonů v bytech	hod	8,00000		Vlastní
126	210Rp032	HZS	hod	4,00000		Vlastní
127	210Rp033	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	16,00000		Vlastní
128	210Rp034	Oživení systému	hod	8,00000		Vlastní
129	210Rp035	Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	12,00000		Vlastní
130	210Rp036	Doprava, přesun dodávek	kpl	1,00000		Vlastní

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
131	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,14000	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	12,21/3*2		8,14		
132	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek za každé další podlaží	t	4,07000	801-3	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	049/17	VAŠKOVA 19 - výměna oken a vstupních dveří	List č. 19
Objekt:	01	Bytový dům	
Soupis:	01	Arch.- stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Výkaz výměr: 12,21/3 4,07

133	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,20474		RTS 17/ I
134	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,20474	801-3	RTS 17/ I
135	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	170,86639	801-3	RTS 17/ I
136	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,20474	801-3	RTS 17/ I
137	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	12,20474		RTS 17/ I

Díl: VN Vedlejší náklady

138	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS 17/ I
-----	----------	---------------------	--------	---------	--	-----------

Díl: ON Ostatní náklady

139	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		RTS 17/ I
140	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		RTS 17/ I