

ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO



F1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

Název stavby:	Výměna oken a oprava balkónů objektu na ul. Nádražní 195, Moravská Ostrava
Místo stavby:	Nádražní 195, 702 00 Ostrava-Přívoz
Investor:	Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava IČ: 00845451
Zhotovitel projektových prací:	ASA Expert a.s. Konečného 1919/12 715 00 Ostrava IČ: 27791891 DIČ:CZ27791891
Charakter stavby:	Výměna oken a oprava balkónů
Stupeň projektové dokumentace:	Projekt pro stavební povolení
Autorizovaná osoba:	Ing. Pavel Petruška
Zodpovědný projektant:	Ondřej Juras
Vypracoval:	Ing. Martina Janulíková

Technická zpráva ke statickému výpočtu

Stávající ocelové zábradlí bude demontováno a bude vytvořeno zábradlí nové. Pro konstrukci zábradlí vyhoví sloupky z profilů jákl 60/40/3mm a madlo z profilu 60/40/3mm. Zábradlí bude kotveno z čelní strany balkonové desky přivařením sloupků k ocelovým profilům balkonové desky a do obvodových stěn pomocí ocelových kotevních svorníků FIS A M12/140 a chemické malty např. Fischer FIS V přes kotevní destičky tl.6mm.

V Ostravě 13.9.2010
Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Petruška
Zodpovědný projektant: Ondřej Juras
Vypracoval: Ing. Martina Janulíková